



Startbild 1.1.02-117 Fehlerpunkte: 5

Kind auf der Straße! มีเด็กอยู่บนถนน!

Endbild

37. Warum müssen Sie hier verzögern?
 Wegen
 - des Kindes
 - des Motorrades
 - des Geländewagens

37. ทำไมคุณต้องชะลอตัวลงที่นี่?
 สาเหตุจาก
 - เด็ก
 - มอเตอร์ไซด์
 - รถเอนกประสงค์

verzögern: ช้าลง



Startbild 1.1.02-050-M Fehlerpunkte: 5

Kind beachten

Endbild

38. Warum müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren?
 - Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist
 - Weil sich ein Kind auf der Fahrbahn befindet
 - Weil [der weiße Transporter] anfährt

38. เหตุใดคุณจึงต้องขับรถช้า ๆ ในบริเวณนี้ และพร้อมที่จะเบรก
 - เนื่องจากสถานการณ์การจราจรมองเห็นไม่ชัดเจน
 - เนื่องจากมีเด็กคนหนึ่งอยู่บนถนน
 - เนื่องจาก [รถตู้ขนของสีขาว] ขับเข้ามา

Verkehrssituation: สถานการณ์การจราจร unübersichtlich: มองเห็นไม่ชัด anfährt: เริ่มขับ



Startbild 1.1.02-049 4 Punkte

Radfahrer beachten

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?
 - Ich beschleunige
 - Ich hupe und fahre weiter
 - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch

39. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้?
 - ฉันเหยียบคันเร่ง
 - ฉันบีบแตรและขับต่อไป
 - ฉันเหยียบเบรคทันที

Situation: สถานการณ์ Gefahrenbremsung: เบรคฉุกเฉิน

<p>25. Wodurch wird die auf ein Fahrzeug wirkende Fliehkraft bei Kurvenfahrt vergrößert?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durch höhere Geschwindigkeit - Durch höheren Reifenluftdruck - Durch kleineren Kurvenradius 	<p>25. อะไรก่อให้เกิดแรงเหวี่ยงมากยิ่งขึ้น เมื่อคุณขับรถเข้าทางโค้ง?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อขับเร็วขึ้น - เมื่อแรงดันลมของยางสูงขึ้น - เมื่อรัศมีของทางโค้งแคบเล็ก
<p>Fahrzeug: ยานพาหนะ wirkende: ก่อให้เกิด Fliehkraft: แรงเหวี่ยง Kurvenfahrt: การขับเข้าทางโค้ง Geschwindigkeit: ความเร็ว vergrößert: มากยิ่งขึ้น Reifenluftdruck: แรงดันลมของยาง Kurvenradius: รัศมีของทางโค้ง</p>	
<p>26. Was kann dazu führen, daß Sie Warnsignale überhören?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zu lautes Radio - Benutzung von Kopfhörern - Zu lautes Auspuffgeräusch 	<p>26. อะไรที่อาจทำให้คุณไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือน?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดวิทยุดังมาก - กำลังใช้หูฟังอยู่ (head-phone) - เสียงท่อไอเสียดังมากเกินไป
<p>Warnsignale: เสียงสัญญาณเตือน überhören: ไม่ได้ยิน lautes: ดัง Benutzung: ใช้ Kopfhörern: หูฟัง Auspuffgeräusch: เสียงท่อไอเสีย</p>	
<p>27. Ihr Fahrzeug ist eingeschneit. Was müssen Sie tun, bevor Sie losfahren?</p> <p>Ich muss Eis und Schnee</p> <ul style="list-style-type: none"> - von den Scheiben entfernen - von den Spiegeln entfernen - vom Fahrzeugdach entfernen 	<p>27. รถของคุณถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ คุณต้องทำอะไรก่อนออกเดินทาง</p> <p>ฉันต้องปัดกวาดน้ำแข็งและหิมะ</p> <ul style="list-style-type: none"> X - ออกจากบานกระจก X - ออกจากกระจกเงาของรถ X - ออกจากหลังคารถ
<p>eingeschneit: ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ entfernen: เอาออก Fahrzeugdach: หลังคารถ Spiegel: กระจกเงาของรถ Scheiben: บานกระจก</p>	
<p>28. Zu welcher Tageszeit ist mit verstärktem Wildwechsel zu rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Während der Abenddämmerung - In der Mittagszeit - Im Morgengrauen 	<p>28. เวลาใดที่คุณต้องระวังสัตว์ป่าข้ามถนนมากที่สุด?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยามพลบค่ำ - ยามเที่ยงวัน - ยามรุ่งอรุณ
<p>Tageszeit: เวลา verstärktem: ขยาย, เพิ่มมากขึ้น Wildwechsel: สัตว์ป่าข้ามถนน rechnen: คำนวณ, ระวัง</p>	

<p>29. Das Risiko, beim Fahren eines Kraftfahrzeugs einen Unfall zu verursachen, ist zwischen dem 18. und 24. Lebensjahr deutlich erhöht. Welche Ursachen sind dafür häufig von Bedeutung?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zu wenig Fahrerfahrung - Überschätzung der eigenen Fähigkeiten - Erhöhte Risikobereitschaft 	<p>29. ความเสี่ยงของการก่อให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับรถของคนที่มีอายุระหว่าง 18 และ 24 ปี สูงกว่าช่วงอายุอื่น อะไรที่มักจะเป็นสาเหตุที่สำคัญ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสบการณ์การขับที่น้อยเกินไป - ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป - เพิ่มภาวะเสี่ยง
<p>verursachen: ทำให้เกิด zwischen: ระหว่าง deutlich: หมายถึง, นัย Ursachen: สาเหตุที่ häufig: มักจะ Bedeutung: ความสำคัญ Fahrerfahrung: ประสบการณ์การขับขี่ Überschätzung: ประเมินสูงเกินไป Fähigkeiten: เพิ่ม Risikobereitschaft: ความเสี่ยง</p>	
<p>30. Für welche Kraftfahrzeuge gilt auf Autobahnen die Richtgeschwindigkeit?</p> <p>Für alle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lkws mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - Pkws - Motorräder 	<p>30. ความเร็วแนะนำบนทางหลวงใช้สำหรับยานยนต์ชนิดใด</p> <p>สำหรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถบรรทุกทุกคันที่ได้รับอนุญาต - รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน - รถมอเตอร์ไซด์ทุกคัน
<p>Kraftfahrzeuge: ยานยนต์ gilt: มีผลบังคับใช้ zulässigen: อนุญาตให้, ยอมได้ Gesamtmasse: รวมทั้งหมด</p>	
<p>31. Sie fahren auf einem Waldweg und nähern sich einem Bahnübergang ohne Andreaskreuz. Wie verhalten Sie sich?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranzufahren und beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert - Ohne weiteres durchfahren, da Schienenfahrzeuge hier wartepflichtig sind - Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein Schienenfahrzeug ankündigt 	<p>31. คุณกำลังขับรถอยู่บนถนนช่องทางที่เป็นป่า เมื่อคุณขับเข้าใกล้ทางข้ามรถไฟที่ไม่มีป้ายเตือนระวางรถไฟรูปกากบาท คุณต้องทำอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขับผ่านไปด้วยความเร็วปานกลางและคอยมองดูว่ามีรถไฟกำลังใกล้เข้ามาหรือป่าว - ขับผ่านไปโดยไม่ต้องระวางอะไรเป็นพิเศษเพราะรถไฟต้องหยุดรอ - คอยฟังเสียงรถไฟที่กำลังมาถึงจากสัญญาณหวูดหรือเสียงกระดิ่ง
<p>Waldweg: ถนนที่เป็นป่า Bahnübergang: ทางข้ามรถไฟ Andreaskreuz: ป้ายเตือนระวางรถไฟรูปกากบาท beobachten: เฝ้ามอง, สังเกต mäßiger: ปานกลาง Schienenfahrzeug: รถไฟ nähert: ใกล้เข้ามา horchen: คอยฟัง Pfeifen: เสียงหวูด Läuten: เสียงกระดิ่งรถไฟ</p>	
<p>32. Sie möchten am rechten Fahrbahnrand parken. Wie groß muss der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und der durchgehenden Fahrstreifenbegrenzungslinie mindestens sein?</p> <p>Antwort: <input type="text"/> m</p>	<p>32. คุณอยากจอดรถที่ริมถนนด้านขวา คุณต้องเว้นระยะห่างระหว่างรถของคุณกับเส้นขอบทางด้านในที่เป็นเส้นทึบอย่างน้อยเป็นระยะทางเท่าไร</p> <p>คำตอบ: <input type="text"/> เมตร</p>
<p>Fahrbahnrand: ริมถนน, ขอบถนน durchgehend: เป็นเส้นทึบ Fahrstreifenbegrenzungslinie: เส้นขอบทางด้านใน mindestens: อย่างน้อย</p>	

<p>5. Bei welcher Person müssen Sie mit einer schweren Sehbehinderung rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dem Mann - Dem Kind. - Der Frau. 	<p>5. บุคคลใดที่คุณต้องระมัดระวัง เพราะเขามองไม่เห็น?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ชาย - เด็ก - ผู้หญิง 	
---	---	--

Person: บุคคล, คน schweren: หนัก, มาก Sehbehinderung: การมองไม่เห็น müssen: ต้อง

<p>6. Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig sein?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht - Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte - Weil das von links kommende Auto Vorfahrt hat 	<p>6. ทำไมคุณต้องระมัดระวังตรงนี้เป็นพิเศษ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพราะอาจมีอันตรายเพิ่มขึ้นจากรถลื่นไถลขณะเบรค - เพราะอาจมีรถออกมาจากทางด้านขวา - เพราะรถที่มาจากทางด้านซ้ายเป็นทางเอก 	
--	---	---

besonders: เป็นพิเศษ vorsichtig: ระมัดระวัง Bremsen: เบรค erhöhte: เพิ่มขึ้น Rutschgefahr: ลื่นไถล besteht: ตั้ง, ยืน, มี Fahrzeug: รถ, ยานพาหนะ Vorfahrt: ทางเอก, ไปก่อน

<p>7. Was gilt bei diesem Verkehrszeichen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich muss an Hindernissen links vorbeifahren - Ich bin verpflichtet, nach links abzubiegen - Ich darf vor dem Zeichen nicht nach rechts abbiegen 	<p>7. เครื่องหมายจราจรนี้มีผลบังคับใช้อย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันต้องขับชิดซ้ายผ่านสิ่งกีดขวางไป - ฉันต้องเลี้ยวซ้าย - ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยวขวาก่อนจะถึงเครื่องหมายจราจรนี้ 	
--	---	---

gilt: มีผลบังคับใช้ Hindernis: สิ่งกีดขวาง verpflichtet sein: ต้อง abzubiegen: เลี้ยว

<p>8. Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auf die Richtung, aus der ein Zug kommen kann - Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden Straße - Auf eine Umleitung, die den Bahnübergang umgeht 	<p>8. ป้ายจราจรนี้บอกให้ทราบอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - บอกทิศทางที่รถไฟจะวิ่งมา - ถนนทางด้านขวามีทางข้ามรถไฟ - ทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงทางข้ามรถไฟ 	
---	---	---

Verkehrszeichen: ป้ายจราจร Richtung: ทิศทาง Zug: รถไฟ Bahnübergang: ทางข้ามรถไฟ Umleitung: ทางอ้อม, ทางเบี่ยง umgeht: หลีกเลียง führenden: นำไปสู่, ไป, หันออก

<p>25. Wodurch kann eine Gefährdung entstehen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durch Kurvenschneiden - Durch zu großen Abstand nach vorn - Durch zu spätes Abblenden 	<p>25. อะไรก่อให้เกิดอันตราย?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขับรถเลี้ยวหักโค้งอย่างแรง - ขับรถทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้ามากเกินไป - เปลี่ยนจากไฟสูงเป็นไฟต่ำช้าไป
--	---

Gefährdung: **อันตราย** entstehen: **ทำให้เกิด** großen: **มาก, ใหญ่** Abstand: **ระยะห่าง** Abblenden: **การกดลง**

<p>26. Wo müssen Sie zum Parken eine Parkscheibe benutzen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - An einer defekten Parkuhr - Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist - Im eingeschränkten Haltverbot 	<p>26. ที่ใดต้องใช้แผ่นตั้งเวลาเมื่อคุณจอดรถ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่เครื่องมิเตอร์จับเวลาเสีย - บริเวณที่มีป้ายจราจรบอกให้ใช้แผ่นตั้งเวลา - บริเวณห้ามหยุดรถที่มีข้อจำกัด
---	--

Parken: **จอดรถ** Parkscheibe: **แผ่นตั้งเวลา** benutzen: **ใช้** defekten: **เสีย, ขาด** Parkuhr: **เครื่องมิเตอร์จับเวลา**
Haltverbot: **ห้ามการหยุดรถ** Verkehrszeichen: **ป้ายจราจร** angeordnet: **กฎจราจร, ให้ทำตาม** eingeschränkten: **จำกัด**

<p>27. Wie durchfahren Sie sicher eine Gefällestrecke?</p> <p>Ich nehme das Gaspedal vollständig zurück und schalte</p> <ul style="list-style-type: none"> - in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss - in den Leerlauf - die Zündung aus 	<p>27. คุณจะขับลงทางลาดอย่างไรให้ปลอดภัย</p> <p>ฉันจะถอนคันเร่งจนสุด และ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลดระดับเกียร์ลงมา 1 ระดับ โดยต้องเหยียบเบรกเล็กน้อย - เข้าเกียร์ว่าง - ดับเครื่องยนต์
--	--

Gaspedal: **คันเร่ง** Gefällestrecke: **ทางลาด** Zündung: **การเผาไหม้เครื่องยนต์**

<p>28. Was soll mit der Teilnahme an einem Aufbauseminar innerhalb der Probezeit erreicht werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine rücksichtsvollere und risikobewusstere Einstellung zum Straßenverkehr - Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung - Ein Abbau der Punkte im Fahreignungsregister 	<p>28. อะไรคือจุดประสงค์ของการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มเติมในระหว่างมีใบขับขี่ขึ้นทดลอง?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างเสริมทัศนคติในการใช้รถใช้ถนนด้วยความเกรงใจและมีจิตสำนึกในความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น - เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงอันตรายมากยิ่งขึ้น - เพื่อลดคะแนนความผิดที่กองทะเบียนจราจรกลาง
---	--

Teilnahme: **การเข้าร่วม** Aufbauseminar: **การอบรมสัมมนา** innerhalb: **ในระหว่าง** Probezeit: **ขึ้นทดลอง** erreicht: **มาถึง, ไปถึง**
Abbau: **การลด** rücksichtsvollere: **ให้เห็นใจผู้อื่น** risikobewußtere: **จิตสำนึกในความเสี่ยง** Verbesserung: **การส่งเสริมให้ดีขึ้น**
Punkte: **คะแนน**

<p>33. Wozu führt „Power-Sound" im Auto?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Signale des übrigen Verkehrs -insbesondere Martinshorn- werden nicht gehört - Auch bei geschlossenen Scheiben werden andere durch Lärm belästigt - Zu Fahrfehlern durch Ablenkung 	<p>33. การเปิดวิทยุเสียงดังระบบ "power sound" ในรถจะก่อให้เกิดอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่ได้ยินเสียงรถคันอื่นโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงไซเรน - ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนคนอื่นแม้ว่าจะปิดหน้าต่างก็ตาม - ทำลายสมาธิในการขับรถ
<p>führt: นำไปสู่, สาเหตุ Signale: สัญญาณ insbesondere: โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Martinshorn: เสียงไซเรน, เสียงหวอ geschlossenen: ปิด Scheiben: กระจกหน้าต่างรถ Lärm: เสียงดัง belästigt: รบกวน Fahrfehlern: ขับรถผิด</p>	
<p>34. Welche Kraftfahrzeuge dürfen ohne Feinstaub-Plakette in eine Umweltzone einfahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle Kraftfahrzeuge mit Katalysator - Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen - Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge 	<p>34. ยานยนต์ชนิดใดที่ได้รับอนุญาตให้ขับเข้าเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ต้องมีสติ๊กเกอร์ที่แสดงว่ารถคันนี้ก่อให้เกิดฝุ่นแบบละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยานยนต์ทุกชนิดที่มีเครื่องฟอกไอเสีย - รถแทรกเตอร์ทุกชนิดที่ใช้สำหรับการเกษตรและการป่าไม้ - ยานยนต์สองล้อและสามล้อทุกประเภท
<p>Feinstaub-Plakette: สติ๊กเกอร์ที่แสดงว่ารถคันนี้ก่อให้เกิดฝุ่นแบบละเอียด Umweltzone: เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, พื้นที่สีเขียว Zugmaschinen: รถแทรกเตอร์ Katalysator: เครื่องฟอกไอเสีย</p>	
<p>35. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie in eine Tiefgarage fahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen - Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen - Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten beschädigt werden 	<p>35. คุณต้องระวังอะไร เมื่อคุณกำลังขับรถเข้าที่จอดรถใต้ดิน?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตาของฉันต้องปรับการมองเห็นแสงให้ได้ก่อน - คนเดินเท้ามักจะเดินบนถนน - ยางรถของฉันอาจได้รับความเสียหายตรงทางเข้า-ออก
<p>36. Was ist bei der Beladung von Fahrzeugen zu beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden - Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen - Ladung mit hohem Gewicht muss nicht gesichert werden 	<p>36. ในกรณีที่ใช้รถยนต์บรรทุกของ ต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบรรทุกสิ่งของที่ยื่นเกินไฟสะท้อนแสงท้ายรถออกมามากกว่า 1 เมตร ต้องทำเครื่องหมายกำกับไว้ด้วย - อนุญาตให้บรรทุกของสูงขึ้นไปได้ไม่เกิน 2.5 ม.และยื่นล้ำออกไปข้างหน้าได้ไม่เกิน 50 ซม. - การบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ๆ ไม่ต้องป้องกันความปลอดภัย
<p>Beladung: การบรรทุก Rückstrahler: ไฟสะท้อนแสงท้ายรถ hinausragen: ยื่นออกมา gekennzeichnet sein: ทำเครื่องหมายกำกับ</p>	

<p>5. Womit müssen Sie in dieser Ausfahrt rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit einem Hindernis im Bereich der Kurve - Mit Gegenverkehr auf meinem Fahrstreifen - Dass die Kurve in ihrem Verlauf enger wird 	<p>5. คุณต้องระวังอะไร เมื่อขับออกจากทางด่วน?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระวังสิ่งกีดขวางตรงทางโค้ง - ระวังอาจมีรถสวนทางอยู่บนเลนของฉันทัน - ระวังโค้งทางแคบลง 	
---	---	--

Bereich: **บริเวณ** der Kurve: **ทางโค้ง** enger: **แคบ** Gegenverkehr: **รถที่สวนทาง** Fahrstreifen: **เลน, ช่องทางเดินรถ**

<p>6. Der Überholende hat sich offensichtlich überschätzt. Was müssen Sie tun?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sofort bremsen und nach rechts ausweichen - Wie bisher weiterfahren 	<p>6. รถที่กำลังแซงสวนทางมา กระทั่งการแซงผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด คุณต้องทำอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบรคทันทีและเบี่ยงหลบออกทางขวา - ขับต่อไปเหมือนเดิม 	
---	---	---

Überholende: **รถคันที่กำลังแซง** offensichtlich: **เปิดเผย, เห็นชัดเจน** überschätzt: **กระทั่งผิดพลาด** tun: **ทำ** sofort: **ทันที** bremsen: **เบรค** ausweichen: **เบี่ยงหลบ, หลบหลีก** bisher: **เท่าเดิม, เหมือนเดิม** weiterfahren: **ขับต่อไป**

<p>7. Womit müssen Sie rechnen, wenn ältere Personen mit Gehhilfe die Fahrbahn überqueren?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben - Dass sie auf der Fahrbahn umkehren - Dass sie die Fahrbahn langsam überqueren 	<p>7. คุณต้องระวังอะไร เมื่อผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องมือช่วยเดินกำลังข้ามถนน?</p> <ul style="list-style-type: none"> - พวกเขาจะหยุดยืนอยู่กับที่บนถนน - พวกเขาจะเดินย้อนกลับขณะที่อยู่กลางถนน - พวกเขาจะข้ามถนนอย่างช้าๆ
---	---

Gehhilfe: **เครื่องมือช่วยเดินของคนแก่มีลักษณะคล้ายไม้เท้า** Fahrbahn: **ถนน** überqueren: **ข้าม** rechnen: **คาดการณ์, ระวัง** stehen bleiben: **ยืนอยู่กับที่** umkehren: **ย้อนกลับ** langsam: **ช้า**

<p>8. Was gilt in dem Bereich von 15 m vor und hinter diesem Verkehrszeichen?</p> <p>Ich darf</p> <ul style="list-style-type: none"> - halten - ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht behindern - parken 	<p>8. คุณต้องปฏิบัติอย่างไร ในบริเวณที่มีป้ายจราจรนี้?</p> <p>ฉัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับอนุญาตให้หยุดรถได้ - ไม่ได้รับอนุญาตให้กีดขวางทางผู้โดยสารที่ขึ้นและลงรถ - ได้รับอนุญาตให้จอดรถได้ 	
--	--	---

verhalten: **ปฏิบัติ, ทำ** Bereich: **บริเวณ** Verkehrszeichens: **ป้ายจราจร** ein- aussteigende: **ขึ้น-ลงรถ** Fahrgäste: **ผู้โดยสาร** parken: **จอดรถ**

<p>13. Sie wollen aus einem Grundstück über den Gehweg auf die Fahrbahn einbiegen. Worauf müssen Sie achten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg dürfen nicht gefährdet werden - Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich - Immer zuerst auf den fließenden Verkehr auf der Fahrbahn 	<p>13. คุณต้องการออกจากบริเวณพื้นที่ส่วนบุคคล ข้ามทางเท้าแล้วลงสู่ถนนใหญ่ คุณต้องระวังอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ร่วมการจราจรที่อยู่บนทางเท้าต้องไม่เป็นอันตราย - ในกรณีที่จะต้องมีคนคอยบอกทางให้ด้วย - นึกถึงรถที่วิ่งอยู่บนถนนก่อนเสมอ
<p>Grundstück: บริเวณพื้นที่ส่วนบุคคล Gehweg: ทางเท้า erforderlich: ต้องการ, เรียกร้อง Gegebenenfalls: ในกรณีที่จำเป็น Einweisen: การแนะนำ, คนคอยแนะนำ Verkehrsteilnehmer: ผู้ร่วมการจราจร Fußgänger: คนเดินเท้า achten: ระวัง fließenden Verkehr: การสลับไหลของการจราจร</p>	
<p>14. Woran kann es liegen, wenn die Scheibenwischer nicht mehr sauber wischen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scheibenwischerblätter sind abgenutzt - Ölfilm auf der Scheibe - Scheibenheizung ist defekt 	<p>14. หากที่ปัดน้ำฝนไม่สามารถปัดกระจกให้สะอาดได้ สาเหตุอาจมาจากอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผ่นยางสึกหรอ - มีคราบมันติดอยู่บนกระจก - เครื่องทำความร้อนของกระจกหน้ารถชำรุด
<p>Scheibenwischer: ที่ปัดน้ำฝนหน้ารถ sauber: สะอาด wischen: ขจัดคราบ, ถู, เช็ด abgenutzt: สึกหรอ, ชาดหกริน Scheibe: กระจกรถ Scheibenheizung: เครื่องทำความร้อนของกระจกหน้ารถ</p>	
<p>15. Welches Verhalten ist beispielhaft für „Vorausschauendes Fahren“?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation - Ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen - Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug 	<p>15. การกระทำใดเป็นตัวอย่างสำหรับ "การขับรถแบบคาดการณ์ล่วงหน้า"</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันตอบสนองอย่างทันท่วงทีที่สุด เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพการจราจร - ฉันพยายามสังเกตความตั้งใจของผู้ร่วมใช้ถนนรายอื่นอย่างทันท่วงทีที่สุด - ฉันจำกัดการสังเกตการจราจรอยู่ที่รถคันที่ขับอยู่ข้างหน้าฉันเท่านั้น
<p>Vorausschauendes Fahren: การขับรถแบบคาดการณ์ล่วงหน้า frühzeitig: อย่างทันท่วงที Verkehrsbeobachtung: การสังเกตการจราจร</p>	
<p>16. Welches Verhalten ist umweltbewusst?</p> <ul style="list-style-type: none"> - An Sammelparkplätzen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen („P + R“) - Fahrgemeinschaften bilden - Bei Stau den Motor abstellen 	<p>16. การปฏิบัติในข้อใดคือการรักษาสิ่งแวดล้อม?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขับรถไปจอดไว้ที่ลานจอดรถรวมขานเมือง แล้วต่อรถขนส่งมวลชนเข้าเมือง - รวมคนโดยสารรถคันเดียวกัน - ดับเครื่องยนต์เมื่อรถติด
<p>Verhalten: การปฏิบัติ umweltbewusst: สิ่งแวดล้อม Sammelparkplätzen: ที่จอดรถรวม öffentliche Verkehrsmittel: สถานีขนส่งมวลชน umsteigen: ต่อรถ Stau: รถติด abstellen: ดับ, หยุด (เครื่อง)</p>	



Startbild 1.1.06-118 Fehlerpunkte:5

ข้างหน้าถนนเป็นทางโค้ง มองไม่เห็นรถที่กำลังสวนมา

Endbild

37. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich bremsse, setze den Überholvorgang aber fort
- Ich breche den Überholvorgang ab und schere wieder nach rechts ein
- Ich setze den Überholvorgang zügig fort

37. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ฉันเบรก แต่ไล่แซง
- ฉันเลิกไล่แซง และกลับเข้ามาอยู่ช่องทางเดินรถด้านขวาเหมือนเดิม
- ฉันไล่แซงอย่างรวดเร็ว

Überholvorgang: การแซง abbrechen: ยุติ, ยกเลิก einscheren: เปลี่ยนกลับ zügig: รีบเร่ง, รวดเร็ว fortsetzen: ดำเนินการต่อไป
Überholvorgang: การไล่แซง



Startbild 1.2.07-109 Fehlerpunkte: 5

คุณจะขับอยู่บนเลนกลางซ้าย เรื่อยๆ ไม่ได้

Endbild

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich behalte die Geschwindigkeit bei und bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen
- Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen
- Ich behalte die Geschwindigkeit bei und wechsle auf den rechten Fahrstreifen

38. วิธีใดปฏิบัติถูกต้อง?

- ฉันรักษาความเร็วไว้เท่าเดิมและยังคงใช้ช่องทางเดินรถตรงกลางเหมือนเดิม
- ฉันลดความเร็วและยังคงใช้ช่องทางเดินรถตรงกลางเหมือนเดิม
- ฉันรักษาความเร็วไว้เท่าเดิมและเปลี่ยนไปใช้ช่องทางเดินรถด้านขวา

Verzögern: ช้า, เฉื่อยๆ, ยืดอาด beibehalten: รักษา, คงอยู่ links: ซ้าย Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ wechseln: เปลี่ยน reduzieren: ลดลง



Startbild 1.2.09-126 4 Punkte

Bahnübergang in ca. 240 m Entfernung!

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

- Ich darf das Mofa
- nicht vor dem Bahnübergang überholen
 - jetzt mit ausreichendem Seitenabstand überholen
 - vor dem Bahnübergang überholen, sobald der Radfahrer weg ist


39. คุณควรทำอย่างไรให้ถูกต้องที่นี่?

- ฉันไม่แซงรถมอเตอร์ไซด์ก่อนที่จะข้ามทางรถไฟ
- ฉันแซงได้เมื่อมีระยะห่างทางด้านข้างที่เพียงพอ
- ฉันแซงรถมอเตอร์ไซด์ก่อนข้ามทางรถไฟ เมื่อคนขี่จักรยานขับพ้นไปแล้ว

Bahnübergang: ทางข้ามรถไฟ überholen: แซง ausreichend: พอเพียง Seitenabstand: ระยะด้านข้าง Radfahrer: คนขี่จักรยาน

<p>13. Sie möchten einen Anhänger mitführen. Wann müssen zusätzliche Rückspiegel an Ihrem Kraftfahrzeug angebracht werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn die Ladefläche des Anhängers eine Breite von 1,5 m und eine Höhe von 1 m überschreitet - Wenn es sich um einen Wohnanhänger oder um einen land- und forstwirtschaftlich genutzten Anhänger handelt - Wenn nicht alle wesentlichen Verkehrsvorgänge ohne zusätzliche Rückspiegel beobachtet werden können 	<p>13. คุณอยากจะบรรทุกกระบะพ่วงไปด้วย คุณจะต้องติดตั้งกระจกเสริมมองหลังที่รถยนต์ของคุณเมื่อใด</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากเนื้อที่บรรทุกของกระบะพ่วงมีความกว้างเกิน 1.5 เมตร และมีความสูงเกิน 1 เมตร - หากเป็นรถนอนพ่วงท้ายรถ หรือเป็นกระบะพ่วงที่ใช้สำหรับการเกษตรและการทำป่าไม้ - เมื่อไม่สามารถสังเกตสถานการณ์การจราจรที่สำคัญได้ทั้งหมด หากไม่ใช่กระจกเสริมมองหลัง
<p>Anhänger: กระบะพ่วง Rückspiegel: กระจกมองหลัง Ladefläche: เนื้อที่บรรทุก Wohnanhänger: รถนอนพ่วงท้ายรถ</p>	
<p>14. Sie fahren aus unbefestigtem Gelände (z.B. Acker, Baustelle) auf eine öffentliche Straße und verschmutzen diese erheblich. Wer ist für die Beseitigung dieses Verkehrshindernisses verantwortlich?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sie als Verursacher - Das zuständige Straßenbauamt - Die Anlieger dieses Straßenabschnitts 	<p>14. คุณขับรถออกจากสถานที่สกปรกเช่นทุ่งนาหรือเขตก่อสร้างเข้าไปในถนนสาธารณะทำให้ถนนสกปรกใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบทำความสะอาดถนน?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวคุณเองเพราะคุณเป็นตัวต้นเหตุ - กรมทางหลวง - ผู้อาศัยในละแวกนี้
<p>unbefestigtem Gelände: บริเวณที่พื้นเป็นดินหรือโคลนแฉะๆ öffentliche: สาธารณะ verschmutzen: ทำให้ถนนสกปรก erheblich: อย่างมาก Beseitigung: การกำจัด, การเอาออกไป Verkehrshindernisses: สิ่งกีดขวางการจราจร verantwortlich: รับผิดชอบ Anlieger: เจ้าของ Straßenabschnitts: บางส่วนของถนน, แลวก ถนน</p>	
<p>15. Was ist aus Gründen des Umweltschutzes zu unterlassen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den Motor im Stand warmlaufen lassen - Unnötiges Umherfahren - Laute Musik bei geöffneten Fenstern 	<p>15. อะไรที่คุณควรหลีกเลี่ยงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม?</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานในขณะที่รถหยุดอยู่กับที่ - การขับรถไปๆ มาๆ โดยไม่จำเป็น - การเปิดเพลงดังๆ พร้อมกับเปิดหน้าต่างรถ
<p>Gründen: เหตุผล Umweltschutzes: รักษาสิ่งแวดล้อม Stand: จุดยืน, จดอยู่ warmlaufen lassen: ปล่อยให้เครื่องทำงาน unnötiges: ไม่จำเป็น Umherfahren: การขับรถไป-มา laute: ดัง geöffneten: เปิด</p>	
<p>16. Was ist für umweltschonendes und energiesparendes Fahren wichtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraftstoffverbrauch regelmäßig kontrollieren - Regelmäßige Motorwäsche, mindestens viermal im Jahr - Regelmäßig Motoreinstellung überprüfen lassen 	<p>16. อะไรคือสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงอย่างสม่ำเสมอ - ล้างเครื่องยนต์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง - ตรวจสอบเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ
<p>Umweltschonendes : การรักษาสิ่งแวดล้อม energiesparendes: ประหยัดพลังงาน Kraftstoffverbrauch: การเผาผลาญเชื้อเพลิง wichtig: สำคัญ regelmäßig: สม่ำเสมอ, ประจำ mindestens: อย่างน้อย Motoreinstellung: การตั้งเครื่องยนต์ überprüfen: ตรวจ</p>	

<p>9. Was gilt nach diesem Verkehrszeichen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parken ist während des Einkaufens überall erlaubt - Höchstens mit Schrittgeschwindigkeit fahren - Auf spielende Kinder achten 	<p>9. ข้อใดมีผลบังคับใช้หลังจากเห็นป้ายจราจรนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - จอดรถได้ทุกที่ระหว่างที่ซื้อของ - ขับเร็วสุดเท่าจังหวะเดิน - คุณต้องระวังมองเด็กๆ ที่กำลังวิ่งเล่น 	
<p>gilt: ผลบังคับใช้ während: ระหว่าง überall: ทั้งหมด erlaubt: อนุญาต, ยอมได้ achten: ระวัง Schrittgeschwindigkeit: ความเร็วเท่าจังหวะเดิน</p>		
<p>10. Was ist bei diesem Verkehrszeichen zu beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrzeuge dürfen hier ohne Beleuchtung die ganze Nacht geparkt werden - Die Straßenbeleuchtung brennt nicht die ganze Nacht - Fahrzeuge dürfen hier nicht geparkt werden 	<p>10. คุณต้องระวังอะไรเมื่อเห็นป้ายจราจรนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถอาจจอดตรงนี้ได้ทั้งคืนโดยไม่เปิดไฟ - ไฟส่องถนนจะไม่เปิดตลอดทั้งคืน - ต้องไม่จอดรถตรงนี้ 	
<p>beachten: ใส่ใจ, ระวัง dürfen: อนุญาต, ได้ ohne: ไม่มี, ปราศจาก Beleuchtung: ไฟ ganze Nacht: ตลอดทั้งคืน Fahrzeuge: รถ, ยานพาหนะ Straßenbeleuchtung: ไฟส่องถนน brennt: เผาไหม้, ส่องสว่าง</p>		
<p>11. Was gilt bei diesem Verkehrszeichen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich muss mit an- und abfahrenden Taxis rechnen - Ich darf halten - Ich darf parken 	<p>11. เครื่องหมายจราจรนี้มีผลบังคับใช้อย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันต้องคาดการณ์ว่าอาจมีรถแท็กซี่เข้ามาหรือขับออกไปจากบริเวณนี้ - ฉันได้รับอนุญาตให้หยุดรถ - ฉันได้รับอนุญาตให้จอดรถ 	
<p>Bereich: บริเวณ Verkehrszeichens: ป้ายจราจร beachten: ระวัง halten: หยุด an- abfahrenden: ขับเข้า-ออก rechnen: คาดการณ์, ระวัง</p>		
<p>12. Worauf müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen einstellen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auf Seitenwind - Auf Gegenlenken - Auf Flugbetrieb 	<p>12. คุณต้องเตรียมรับมืออะไรกับป้ายจราจรนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลมพัดด้านข้าง - การบังคับพวงมาลัยรถ - เครื่องบิน 	
<p>Flugbetrieb: เครื่องบิน Seitenwind: ลมพัดด้านข้าง Gegenlenken: การบังคับพวงมาลัย einstellen: เตรียม, คาดคะเน, คิด</p>		

<p>9. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auf einen Gehweg - Auf den Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs - Auf ein Verbot für Fahrrad- und Mofa-Fahrer 	<p>9. ป้ายจราจรนี้บอกให้ทราบอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางเท้า - จุดเริ่มต้นของเขตจราจรสงบ - ห้ามรถจักรยานและรถจักรยานมอเตอร์ 	
<p>weist: บอก, ชี้ให้เห็น Verkehrszeichen: ป้ายจราจร Fußgänger: คนเดินเท้า Bereichs: เขต, บริเวณ Verbot: การห้าม verkehrsberuhigten: จราจรสงบ*ดูหน้าอธิบายศัพท์*</p>		
<p>10. Was gilt hier?</p> <p>An dieser Stelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - endet eine geschlossene Ortschaft - beginnt eine geschlossene Ortschaft - endet eine Umleitung 	<p>10. ป้ายจราจรนี้หมายถึงอะไร</p> <p>ที่ตรงนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สิ้นสุดเขตหมู่บ้าน - เริ่มต้นเขตหมู่บ้าน - สิ้นสุดเส้นทางอ้อม 	
<p>enden: สิ้นสุด beginnen: เริ่มต้น geschlossene Ortschaft: เขตหมู่บ้าน Umleitung: เส้นทางอ้อม</p>		
<p>11. In welchem Fall müssen Sie vor diesem Verkehrszeichen warten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne schwenkt - Wenn Sie den Übergang nicht überqueren können, ohne auf ihm anhalten zu müssen - Wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert 	<p>11. ในกรณีใดที่คุณต้องหยุดรถตรงเครื่องหมายจราจรนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อคนงานของทางรถไฟกำลังโบกธงขาว-แดง-ขาว - เมื่อไม่สามารถข้ามทางรถไฟโดยไม่หยุดรถบนทางข้ามก่อน - เมื่อรถไฟกำลังใกล้เข้ามา 	
<p>Bahnbediensteter: คนงานของทางการรถไฟ schwenkt: โบก Übergang: ทางข้าม nähert: เข้าใกล้ überqueren: ข้าม anhalten: หยุด Schienenfahrzeug: รถไฟ Fall: กรณี</p>		
<p>12. Welche Fahrzeuge dürfen Sie bei diesem Verkehrszeichen überholen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motorrad mit Beiwagen - Motorrad ohne Beiwagen - Pkw 	<p>12. รถชนิดใดที่อนุญาตให้แซงเมื่อคุณเห็นป้ายจราจรนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอเตอร์ไซด์ที่มีรถเล็กพ่วงด้านข้าง - มอเตอร์ไซด์ที่ไม่มีรถเล็กพ่วงด้านข้าง - รถเก๋ง 	
<p>Fahrzeuge: รถ, ยานพาหนะ dürfen: อนุญาต, ได้ Verkehrszeichen: ป้ายจราจร überholen: แซง Beiwagen: รถพ่วงด้านข้างขนาดเล็ก</p>		

<p>17. Sie haben einen gebrauchten Pkw gekauft. Die Hauptuntersuchung ist neu. Wann ist die nächste Hauptuntersuchung fällig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nach einem Jahr - Nach drei Jahren - Nach zwei Jahren 	<p>17. คุณเพิ่งซื้อรถมือสองมาคันหนึ่งซึ่งเพิ่งผ่านการตรวจสอบสภาพรถครั้งใหญ่ไปไม่นาน คุณต้องนำรถไปตรวจครั้งใหญ่อีกเมื่อใด?</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลังจาก 1 ปี - หลังจาก 3 ปี - หลังจาก 2 ปี
<p>gebrauchten: ใช้แล้ว Pkw: รถเก๋ง Hauptuntersuchung: การตรวจสอบสภาพรถครั้งใหญ่ fällig: จำเป็น, เกิดขึ้น nächste: ต่อไป, ถัดไป</p>	
<p>18. Sie wollen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit nach hinten herausragendem Anbaugerät überholen. Was ist zu beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beim Abbiegen kann das Anbaugerät ausschwenken - Zugmaschinen können wegen ihrer niedrigen Geschwindigkeit immer gefahrlos überholt werden - Die hintere Beleuchtung kann stark verschmutzt oder verdeckt sein, so dass eingeschaltete Blinkleuchten schlecht oder gar nicht zu sehen sind 	<p>18. คุณต้องการแซงรถแทรกเตอร์ขนาบข้างฟ่วงรถกระบะฟ่วง ต้องระวังอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อรถแทรกเตอร์ขนาบข้างแล้ว รถที่ฟ่วงอาจเหวี่ยงล้อเข้ามาได้ - รถแทรกเตอร์ขนาบข้างข้าง คุณสามารถแซงได้อย่างปลอดภัยเสมอ - ไฟท้ายรถแทรกเตอร์ขนาบข้างอาจสกปรกมากหรืออาจถูกบดบังจนมองไม่เห็นสัญญาณไฟกระพริบ
<p>herausragendem: ลาก, ฟ่วง Anbaugerät: อุปกรณ์เสริม beachten: ระวัง ausschwenken: เหวี่ยงออก gefahrlos: ไม่เป็นอันตราย Beleuchtung: ไฟสัญญาณ verschmutzt: สกปรก verdeckt: บดบัง, ซ่อน eingeschaltete: เปิด(ไฟ) Blinkleuchten: ไฟกระพริบ</p>	
<p>19. Sie befahren eine Allee mit schmaler Fahrbahn. Was müssen Sie beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich darf nur so schnell fahren, dass ich innerhalb der halben Sichtweite anhalten kann - Es kann zu Konflikten mit dem Gegenverkehr kommen - Ich muss mit Unebenheiten am Fahrbahnrand durch Baumwurzeln rechnen 	<p>19. การใช้น้ำมันอย่างสิ้นเปลืองและทำให้หม้อกลายเป็นพิษจากการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันขับเร็วได้เท่าที่ยังสามารถหยุดรถได้ภายในระยะครึ่งหนึ่งของ - อาจเกิดความขัดแย้งกับรถที่วิ่งสวนมา - ฉันต้องคาดการณ์ว่าขอบเส้นทางเดินรถอาจขรุขระเพราะรากไม้
<p>Allee: ถนนที่มีต้นไม้เรียงกันสองข้างทาง Fahrbahn: เลน, ช่องทางเดินรถ Sichtweite: พสัยการมองเห็น Unebenheiten: ความขรุขระ Fahrbahnrand: ขอบถนน Baumwurzeln: รากไม้ schmaler: แคบ</p>	
<p>20. Wann müssen Sie Abblendlicht einschalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Während der Dämmerung - Bei Dunkelheit - Beim Durchfahren eines Tunnels 	<p>20. คุณต้องเปิดไฟต่ำเมื่อใด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงเวลารุ่งเช้าและพลบค่ำ - เมื่อมืดครึ้ม - ในขณะที่ขับลอดอุโมงค์
<p>Abblendlicht: ไฟต่ำ Dämmerung: รุ่งเช้าและพลบค่ำ Dunkelheit: ความมืด Tunnel: อุโมงค์</p>	

<p>9. Welches Verkehrszeichen bezieht sich auf die tatsächliche Masse?</p> <p>Antwort: Nr. <input type="text"/></p>	<p>9. ป้ายจราจรอันใดที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักจริงโดยรวมของรถ?</p> <p>ตอบ ป้ายหมายเลข <input type="text"/></p>	 <p style="text-align: center;">1 2</p>
---	---	---

Verkehrszeichen: **ป้ายจราจร** bezieht: **เกี่ยวข้อง** tatsächliche: **จริง, แท้** Masse: **น้ำหนักรวม**

<p>10. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich muss links blinken - Ich darf nur nach links weiterfahren - Ich darf nicht blinken 	<p>10. คุณต้องทราบว่าจะอะไรเมื่อเห็นเครื่องหมาย จราจรนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันต้องให้สัญญาณไฟกะพริบข้างซ้าย - ฉันได้รับอนุญาตให้ขับต่อไปทางซ้ายเท่านั้น - ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งสัญญาณไฟกะพริบ 	
---	--	---

blinken: **ให้สัญญาณไฟกะพริบ**

<p>11. Was haben Sie bei diesem Verkehrszeichen zu beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sie dürfen halten zum Be- oder Entladen - Sie dürfen halten, um Mitfahrer aussteigen zu lassen - Sie dürfen nicht halten 	<p>11. คุณต้องระวังอะไรเมื่อเห็นป้ายจราจรนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณหยุดรถเพื่อขนของขึ้น-ลงรถได้ - คุณหยุดรถเพื่อให้ผู้โดยสารลงรถได้ - ห้ามหยุดรถตรงป้ายนี้ 	
---	--	---

Verkehrszeichen: **ป้ายจราจร** beachten: **ระวัง** halten: **หยุด** Be- Entladen: **การขนของขึ้น-ลง**

<p>12. Wovor warnt dieses Verkehrszeichen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vor unerwartetem Glatteis - Vor unerwarteter Schneeglätte - Vor unerwarteter Lawinengefahr 	<p>12. ป้ายจราจรนี้เตือนให้ระวังอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระวังน้ำแข็งลื่น - ระวังหิมะลื่น - ระวังหิมะถล่ม 	
---	--	---

warnt: **เตือน** unerwarteter: **ไม่คาดคิด** Glatteis: **น้ำแข็งลื่น**

<p>25. Das Bremspedal lässt sich bis zum Fahrzeugboden durchtreten. Erst bei mehrmaliger Betätigung wird der Pedalweg kürzer. Was müssen Sie tun?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrzeug sofort abstellen - Bremse reparieren lassen - Bremsflüssigkeit nachfüllen genügt 	<p>25. คุณเหยียบเบรคได้จนติดถึงพื้นรถ จนต้องเหยียบเบรคซ้ำๆ จึงจะเหยียบได้ดีขึ้น คุณต้องทำอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - หยุดรถในทันที - ต้องซ่อมเบรค - แคะเติมน้ำมันเบรคก็พอ
<p>Bremspedal: คั้นเบรค Fahrzeugboden: พื้นรถ mehrmaliger: หลายๆ ครั้ง Betätigung: การกระทำ abstellen: ดับ, ปิด หยุด</p>	
<p>26. Das korrekte Einstellen des linken Außenspiegels ist nicht möglich. Was tun Sie?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verstelleinrichtung instand setzen lassen - Nichts, da die Beobachtung über den Innenspiegel 	<p>26. กระจกทางด้านนอกข้างซ้ายไม่สามารถหมุนจัดระดับได้ดังที่คุณต้องการ คุณต้องทำอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมแซมตัวปรับทิศทางของกระจกเสียใหม่ - ไม่ต้องทำอะไร เพราะใช้แค่กระจกมองหลังภายในรถก็พอ
<p>korrekte: ถูกต้อง, เหมาะสม Einstellen: เตรียม, ปรับ Innenspiegel: กระจกมองหลังด้านใน Außenspiegels: กระจกมองหลังด้านนอก möglich: เป็นไปได้ Verstelleinrichtung: ตัวปรับทิศทาง instand setzen: ทำให้สามารถให้ได้ Beobachtung: การสังเกต</p>	
<p>27. Was bewirkt ein Antiblockiersystem (ABS)?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aquaplaning wird verhindert - Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug bestmöglich gebremst - Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend erhalten 	<p>27. อะไรคือผลจากระบบกันล้อล็อกตายแบบอัตโนมัติ (ABS)?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ป้องกันการลื่นไถลจากน้ำ - รถสามารถเบรคได้ดีแม้จะบนถนนที่ลื่น - ช่วยให้บังคับพวงมาลัยได้ดีมากเมื่อเบรค
<p>Antiblockiersystem: ระบบกันล้อล็อกตายแบบอัตโนมัติ bewirkt:เกิดผล Aquaplaning: การลื่นไถลจากน้ำ verhindert: ป้องกัน, หลีกเลี่ยง glatter: ลื่น bestmöglich: ดีที่สุด erhalten: รับ, ช่วยเหลือ Lenkfähigkeit: ความสามารถในการบังคับพวงมาลัย</p>	
<p>28. Was sind vermeidbare Behinderungen im fließenden Verkehr?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwürgen des Motors - Langsam fahren ohne triftigen Grund - Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels 	<p>28. อะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของการจราจรที่หลีกเลี่ยงได้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องยนต์ดับ (เพราะเหยียบคันเร่งไม่พอ) - ชับรถเข้าเกินไปโดยไม่มีเหตุผล - รถตายเพราะน้ำมันหมด
<p>vermeidbare: หลีกเลี่ยง Behinderungen: อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง fließenden Verkehr: การไหลของการจราจร triftigen: สาเหตุ, เหตุผล Kraftstoffmangels: น้ำมันหมด</p>	

<p>33. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn ein Zusammenstoß mit Wild nicht mehr zu vermeiden ist?</p> <ul style="list-style-type: none"> - In jedem Fall ein Ausweichmanöver durchführen - Bremsen, Lenkrad bzw. Lenker gut festhalten und versuchen, die Fahrtrichtung beizubehalten 	<p>33. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อหลีกเลี่ยงการชนสัตว์ป่าไม่ได้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องซ้บหลบให้ได้ทุกกรณี - เบรค พยายามประคองพวงมาลัยไว้ให้มั่นและพยายามบังคับรถให้ตรงทาง
<p>Zusammenstoß: การชน Wild: สัตว์ป่า vermeiden: หลีกเลี่ยง Ausweichmanöver: การหลบหลีก durchführen: เกิดผล, ทำให้สำเร็จ festhalten: ประคอง, ยึด versuchen: พยายาม Fahrtrichtung beizubehalten: รักษาทิศทางรถ</p>	
<p>34. Wovon ist der Bremsweg abhängig?</p> <p>Vom Zustand der...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereifung - Bremsanlage - Fahrbahnoberfläche 	<p>34. ระยะเบรคขึ้นอยู่กับอะไร?</p> <p>ขึ้นอยู่กับสภาพของ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยางรถ - ระบบเบรค - พื้นผิวถนน
<p>Bremsweg: ระยะเบรค abhängig: ขึ้นอยู่กับ Zustand: สภาพ</p>	
<p>35. Hinter einem Lkw hat sich eine Pkw-Kolonne gebildet. Welcher Pkw sollte zuerst überholen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der letzte Pkw der Fahrzeugkolonne - Der erste Pkw hinter dem Lkw 	<p>35. รถวิ่งเป็นขบวนยาวตามหลังรถบรรทุก รถคันใดควรจะแซงไปก่อน?</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถคันสุดท้ายในขบวน - รถคันแรกที่แล่นตามหลังรถบรรทุก
<p>Kolonne: ขบวน zuerst: ก่อน überholen: แซง</p>	
<p>36. Ihr Fahrzeug ist eingeschneit. Was müssen Sie tun, bevor Sie losfahren?</p> <p>Ich muss</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Motor warm laufen lassen - Eis und Schnee von den Beleuchtungseinrichtungen auch tagsüber entfernen - Eis und Schnee von den Scheiben und Spiegeln entfernen 	<p>36. รถของคุณถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ คุณต้องทำอะไรก่อนออกเดินทาง</p> <p>ฉันต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุ่นเครื่องยนต์ - ปิดกวาดน้ำแข็งและหิมะออกจากโคมไฟรถ รวมทั้งในตอนกลางวัน - ปิดกวาดน้ำแข็งและหิมะออกจากบานกระจกรถและกระจกเงาของรถ
<p>Beleuchtungseinrichtungen: โคมไฟรถ tagsüber: ตอนกลางวัน losfahren: ออกเดินทาง</p>	



37. Worauf müssen Sie sich jetzt einstellen?

- Dass der
- weiße Lkw beschleunigt
 - blaue Pkw zum Überholen ansetzt
 - Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert

37. ในตอนนี้คุณต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์อะไร

- สถานการณ์ที่ว่า
- รถบรรทุกสีขาวจะเร่งความเร็ว
 - รถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้าจะเริ่มแซง
 - รถบรรทุกสีเขียวจะใช้เวลานานขึ้นในการไล่แซง

einstellen: เตรียมตัว Überholen: การแซง ansetzt: เริ่ม beschleunigt: เร่งความเร็ว



38. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

- Weiterfahren, da möglicher Gegenverkehr bereits warten muss
- Weiterfahren, um möglichen Gegenverkehr nicht aufzuhalten
- Warten bis zu erkennen ist, ob sich Gegenverkehr nähert

38. ตอนนี้คุณควรปฏิบัติอย่างไร?

- ขับต่อไป, ถ้าเป็นไปได้อรถที่สวนมาต้องหยุดรอ
- ขับต่อไป, ถ้าเป็นไปได้อไม่ทำให้รถที่สวนมาติดขัด
- รอจนกว่าจะแน่ใจว่ามีรถที่สวนมา รีบแล้ว

weiterfahren: ขับต่อไป möglicher: เป็นไปได้ Gegenverkehr: รถที่สวนมา aufzuhalten: พยายามให้หยุด nähert: ใกล้เข้ามา erkennen: จำได้, รู้จัก, สำนึกได้ nähert: ใกล้เข้ามา



39. Warum sollten Sie jetzt bremsen?

- Wegen des
- Traktors
 - blauen Pkws
 - grünen Pkws

39. เหตุใดจึงต้องเหยียบเบรคทันที?

- เนื่องจาก
- รถแทรกเตอร์
 - รถสีฟ้า
 - รถสีเขียว

<p>5. Womit müssen Sie hier rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit dem Ende des rechten Fahrstreifens - Mit einem Fahrstreifenwechsel des Vorausfahrenden - Mit einer Verdichtung des Verkehrs hinter der Unterführung 	<p>5. คุณต้องคาดการณ์อะไรตรงนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลนทางขวามือกำลังจะสิ้นสุดลง - รถที่อยู่ข้างหน้าจะเปลี่ยนเลน - ความหนาแน่นของการจราจรเมื่อข้ามเลยอุโมงค์ลอดใต้ดินไป 	
<p>rechnen: คาดการณ์ Fahrstreifens: เลน, ช่องทางเดินรถ Fahrstreifenwechsel: เปลี่ยนเลน Vorausfahrenden: รถที่อยู่ข้างหน้า Verdichtung: ความหนาแน่น Verkehrs: การจราจร Unterführung: อุโมงค์ลอดใต้ดิน</p>		
<p>6. Die Ampel hat gerade auf „Gelb“ gewechselt. Wie verhalten Sie sich als Linksabbieger?</p> <p>Ich muss</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiegen - anhalten 	<p>6. ไฟสัญญาณจราจรเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง คุณตั้งใจจะเลี้ยวซ้าย คุณต้องทำอะไร?</p> <p>ฉันต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลี้ยว - หยุด 	
<p>Ampel: ไฟสัญญาณจราจร gerade: เพิ่งจะ gewechselt: เปลี่ยน verhalten: ปฏิบัติ, ทำ Linksabbieger: การเลี้ยวซ้าย</p>		
<p>7. Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin?</p> <p>Die so beschilderte Straße darf</p> <ul style="list-style-type: none"> X - im Winter nicht befahren werden O - von Wintersportlern benutzt werden O - nur mit Schneeketten benutzt werden 	<p>7. เครื่องหมายจราจรที่ถูกติดตั้งอยู่ด้วยกันนี้แสดงให้เห็นกฎบังคับข้อใด</p> <p>ถนนที่ติดป้ายจราจรนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่อนุญาตให้ขับขี่ในฤดูหนาว - อนุญาตให้นักกีฬาฤดูหนาวใช้ได้ - อนุญาตให้ใช้เฉพาะในกรณีที่ใช้โซ่หิมะที่ล้อรถแล้วเท่านั้น 	
<p>Verkehrszeichenkombination: เครื่องหมายจราจรที่ถูกติดตั้งอยู่ด้วยกัน beschildert: ติดป้าย Wintersportler: นักกีฬาฤดูหนาว Schneeketten: โซ่หิมะ</p>		
<p>8. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?</p> <p>Hier beginnt eine Zone mit einer...</p> <ul style="list-style-type: none"> - vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit von 30 km/h - Richtgeschwindigkeit von 30 km/h - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 	<p>8. ป้ายจราจรนี้บอกให้ทราบอะไร?</p> <p>พื้นที่เริ่มต้นของ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - บังคับให้ขับเร็วอย่างน้อย 30 ก.ม./ช.ม. - แนะนำให้ขับ 30 ก.ม./ช.ม. - อนุญาตให้ขับเร็วสูงสุด 30 ก.ม./ช.ม. 	
<p>weist: ทราบ, รู้ beginnt: เริ่มต้น vorgeschrieben: บังคับ, ข้อกำหนด Mindestgeschwindigkeit: เร็วอย่างน้อย zulässigen: อนุญาต, ยอมได้ Höchstgeschwindigkeit: ความเร็วสูงสุด</p>		



Startbild 2.2.07-005 Fehlerpunkte:5

37. Wodurch könnte eine gefährliche Situation entstehen?

Durch einen Fahrstreifenwechsel des

- gelben Lkws
- grünen Lkws
- vorausfahrenden Pkws

Endbild

37. สถานการณ์อันตรายอาจเกิดขึ้นเนื่องจากอะไร

เนื่องจากการเปลี่ยนช่องทางเดินรถของ

- รถบรรทุกสีเหลือง
- รถบรรทุกสีเขียว
- รถยนต์ส่วนบุคคลที่ขับนำหน้าอยู่

gefährliche: **อันตราย** Situation: **สถานการณ์** entstehen: **เกิด** Fahrstreifenwechsel: **การเปลี่ยนช่องทางเดินรถ**



Startbild 1.2.07-108 Fehlerpunkte:5

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich reduziere meine Geschwindigkeit
- Ich fahre mit unveränderter Geschwindigkeit weiter
- Ich ordne mich auf dem rechten Fahrstreifen ein

Endbild

38. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ฉันลดความเร็ว
- ฉันขับต่อไปโดยไม่เปลี่ยนความเร็ว
- ฉันทำให้เรียบร้อยโดยขับเข้าเลนขวา

reduziere: **ลด** Geschwindigkeit: **ความเร็ว** unveränderter: **ไม่เปลี่ยน** ordne: **ทำให้เรียบร้อย** Fahrstreifen: **เลน, ช่องทางเดินรถ**



Startbild 2.1.07-020 4 Punkte

39. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich fahre mit unveränderter Geschwindigkeit weiter
- Ich reduziere meine Geschwindigkeit
- Ich ordne mich auf dem rechten Fahrstreifen ein

Endbild

39. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ฉันขับต่อไปด้วยความเร็วเท่าเดิม
- ฉันลดความเร็ว
- ฉันเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในช่องทางเดินรถด้านขวา

unverändert: **เท่าเดิม, ไม่เปลี่ยนแปลง** Fahrstreifen: **ช่องทางเดินรถ, เลน** einordnen: **เปลี่ยนเข้าไปอยู่ในช่องทางเดินรถอีกช่องหนึ่ง**



Startbild 2.2.07-009 Fehlerpunkte:5

grauen Pkw beachten โปรดสังเกตรถยนต์ส่วนบุคคลสีเทา

Endbild

37. Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen?

- Das der graue Pkw auf dem rechten Fahrstreifen bleiben wird
- gelbe Lkw vor mir zum Überholen ausscheren wird
- graue Pkw auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wird

37. คุณต้องคาดคะเนอย่างไรในสถานการณ์นี้

- คาดว่า
- รถยนต์ส่วนบุคคลสีเทาจะยังคงใช้ช่องทางเดินรถด้านขวาเหมือนเดิม
 - รถบรรทุกสีเหลืองที่อยู่ข้างหน้าฉันจะขับออกจากช่องทางเดินรถเดิมเพื่อแซง
 - รถยนต์ส่วนบุคคลสีเทาจะเปลี่ยนไปใช้ช่องทางเดินรถตรงกลาง

wechseln: เปลี่ยน ausscheren: ขับออกจากช่องทางเดินรถเดิม



Startbild 1.2.07-111 Fehlerpunkte:2

ระวังป้าย เลนด้านขวาจะแคบลง

Endbild

38. Wie sollten Sie sich verhalten?

- Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen und verzögere
- Ich wechsele auf den rechten Fahrstreifen und verzögere
- Ich wechsele auf den linken Fahrstreifen und überhole den roten Pkw vor mir

38. คุณควรปฏิบัติอย่างไร

- ฉันยังคงอยู่ในช่องทางเดินรถตรงกลาง และขับช้าลง
- ฉันเปลี่ยนไปใช้ช่องทางเดินรถด้านขวา และขับช้าลง
- ฉันเปลี่ยนไปใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้าย แล้วขับแซงรถยนต์ส่วนบุคคลสีแดงที่อยู่ข้างหน้าฉัน

Fahrstreifen: ช่องทางเดินรถ, เลน verzögern: ทำให้ช้าลง



Startbild 2.1.08-016 4 Punkte

รถคันหน้าเปิดไฟฉุกเฉิน ดูเหมือนข้างหน้ามีรถติด

Endbild


39. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

- Ich bremsse mein Fahrzeug ab
- Ich fahre in die freie Gasse
- Ich schalte das Warnblinklicht ein

39. ตอนนี้คุณควรปฏิบัติอย่างไร?

- ฉันเหยียบเบรครถ
- ฉันขับต่อไปตรงที่มีช่องว่าง ๆ
- ฉันเปิดไฟสัญญาณฉุกเฉิน

einschalten: เปิด Warnblinklicht: ไฟฉุกเฉิน die freie Gasse: ช่องว่าง



Startbild 1.2.09-014 Fehlerpunkte:5



Beachten Sie das entgegenkommende Motorrad



Endbild

37. Warum müssen Sie vor dem Linksabbiegen warten?

- Wegen
- des Pkws
 - des Motorrads
 - des Fahrrades

37. ทำไมคุณต้องรอก่อนที่จะเลี้ยวซ้าย?

- เพราะ
- มีรถเก๋ง
 - มีรถมอเตอร์ไซด์
 - มีรถจักรยาน

Linksabbiegen: เลี้ยวซ้าย warten: รอ



Startbild 1.2.09-015 Fehlerpunkte:5



คุณเปิดไฟเลี้ยวซ้าย แต่มีรถที่กำลังแซงอยู่ด้านหลัง



Endbild

38. Wie verhalten Sie sich?

- Ich biege ab, um die Nachfolgenden nicht durch mein Zögern zu verunsichern
- Ich biege ab, um die Fahrbahn schnell für die nachfolgenden Fahrzeuge frei zu machen
- Ich biege ab, nachdem das überholende Fahrzeug an mir vorbei gefahren ist

38. คุณจะทำปฏิกิริยาอย่างไร?

- ฉันเลี้ยวเพื่อที่จะให้รถที่ตามมาด้านหลังไม่สับสน
- ฉันเลี้ยวเพื่อทำให้ถนนโล่งอย่างรวดเร็วสำหรับรถที่ตามมาด้านหลัง
- ฉันเลี้ยวหลังจากรถที่กำลังแซงข้ามฉันไปแล้ว

abbiegen: เลี้ยว Nachfolgenden: รถที่ตามมาด้านหลัง Zögern: verunsichern: สับสน frei zu machen: ทำให้โล่ง, ทำให้ว่าง überholende: รถที่กำลังแซง



Startbild 2.2.05-008 4 Punkte



รถสีแดงกำลังขับแซงบนถนนที่เป็นเนินลาดลง มองไม่เห็นรถสวนทาง



Endbild

39. Wodurch kann diese Situation gefährlich werden?

- Durch den Traktor
- Durch den [roten Pkw]
- Durch Gegenverkehr

39. อาจเกิดอันตรายขึ้นในสถานการณ์นี้ เนื่องจากอะไร

- เนื่องจากรถแทรกเตอร์
- เนื่องจาก[รถยนต์ส่วนบุคคลสีแดง]
- เนื่องจากรถที่สวนทางมา

Situation: สถานการณ์ gefährlich: เป็นอันตราย Gegenverkehr: รถที่สวนทางมา, การจราจรสวนทาง

<p>29. Ein auflaufgebremster Wohnanhänger mit einer Achse wird im Gefälle abgestellt. Wie ist er gegen Wegrollen zu sichern?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellbremse anziehen - Unterlegkeile vor die Räder legen - Je einen Unterlegkeil vor und hinter ein Rad legen 	<p>29. รถบ้านเคลื่อนที่แบบมีเบรคในตัวจอดทิ้งไว้บนทางลาด จะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้รถไหล?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดึงเบรคมือขึ้น - วางลิ่มหรือเหล็กสำหรับรองล้อ ไว้ใต้ล้อด้านหน้า - วางลิ่มหรือเหล็กสำหรับรองล้อ ไว้ใต้ล้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังของล้อ
--	---

auflaufgebremster Wohnanhänger: **รถบ้านเคลื่อนที่ที่มีเบรคในตัว** Achse: **เพลา** Gefälle: **ทางลาด** Wegrollen: **รถไหล**
 Feststellbremse: **เบรคมือ**

<p>30. Sie müssen in einer Kurve auf nasser Fahrbahn plötzlich bremsen. Welche Besonderheiten bestehen bei einem Fahrzeug mit Antiblockiersystem (ABS)?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Fahrzeug bleibt immer fahrstabil - Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten - Das Fahrzeug kann nicht aus der Kurve rutschen
--

<p>30. คุณต้องเบรคกะทันหันในช่วงโค้งของถนนที่เปียกชื้น รถที่มีระบบเบรคป้องกันล้อล็อก (เอบีเอส) มีลักษณะพิเศษอย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถยังคงทรงตัวได้ตลอด - ผู้ขับขี่ยังคงสามารถบังคับพวงมาลัยรถได้นานขึ้น - รถจะไม่ลื่นไถลออกจากทางโค้ง

Besonderheiten: **ลักษณะพิเศษ** Antiblockiersystem (ABS): **ระบบเบรคป้องกันล้อล็อก (เอบีเอส)** nass: **เปียกชื้น**
 Lenkfähigkeit: **ความสามารถในการบังคับพวงมาลัยรถ** fahrstabil: **การทรงตัวของรถขณะขับขี่** rutschen: **ลื่นไถล**

<p>31. Sie fahren 100 km/h und haben 1 Sekunde Reaktionszeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel?</p> <p>Antwort: <input type="text"/> m</p>
--

<p>31. คุณขับรถด้วยความเร็ว 100 ก.ม./ช.ม. และมีเวลาตอบโต้เพียง 1 วินาที ตามสูตรหาระยะตอบโต้จะยาวเท่าใด? *หลังจากเห็นอันตรายมีเวลา 1 วินาที ตัดสินใจแตะเบรค ช่วงตัดสินใจแตะเบรคใน 1 วินาทีนี้ รถก็ได้วิ่งไปได้ระยะทางหนึ่งแล้ว *</p> <p>ตอบ <input type="text"/> เมตร</p>

Reaktionszeit: **เวลาตอบโต้** Sekunde: **วินาที** Faustformel: **สูตร, กฎ** Reaktionsweg: **ระยะตอบโต้** Geschwindigkeit: **ความเร็ว**

<p>32. Wann dürfen Sie in eine Umweltzone einfahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn Ihr Pkw mit einer entsprechenden Feinstaub-Plakette gekennzeichnet ist - Wenn Ihr Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen kann - Wenn Ihr Pkw schadstoffarm ist

<p>32. เมื่อใดอนุญาตให้คุณขับเข้าเขตป้องกันสิ่งแวดล้อมได้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อรถของคุณได้ทำเครื่องหมายสีกักเกอร์ตามกฎหมาย - เมื่อรถของคุณได้รับสิทธิ์พิเศษ - เมื่อรถของคุณแพร่กระจายมลพิษเพียงเล็กน้อย
--

einfahren: **ขับเข้า** entsprechenden: **ตามกฎหมาย, อนุญาต** Feinstaub-Plakette: **สติกเกอร์รถที่มีฝุ่นอนุภาคเล็กมาก** Anspruch: **มีสิทธิ์ได้รับ**
 gekennzeichnet: **ทำเครื่องหมาย** Sonderrechte: **สิทธิ์พิเศษ** schadstoffarm: **แพร่กระจายมลพิษน้อย**

<p>9. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit einer Ein- oder Ausfahrt zum Flugplatz - Mit plötzlich auftretendem Fluglärm - Mit der Ablenkung anderer Verkehrsteilnehmer 	<p>9. คุณต้องคาดการณ์อะไรเมื่อเห็นป้ายจราจรนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางเข้า-ออกสนามบิน - เสียงเครื่องบินอาจดังขึ้นมาอย่างกะทันหัน - ผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆ อาจถูกเสียงเครื่องบินเบี่ยงเบนความสนใจ 	
--	--	---

Verkehrszeichen: **ป้ายจราจร** rechnen: **คาดการณ์** Ein- Ausfahrt: **ทางเข้า-ออก** plötzlich: **กะทันหัน** auftretendem: **เกิดขึ้น** Fluglärm: **เสียงเครื่องบิน** Ablenkung: **การเบี่ยงเบนความสนใจ** Verkehrsteilnehmer: **ผู้ใช้รถใช้ถนน, ผู้ร่วมการจราจร**

<p>10. Was ist in der hier beginnenden Zone erlaubt?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Halten bis zu 3 Minuten - Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Aus- oder Einsteigen - Das Parken, wenn eine Parkscheibe benutzt wird 	<p>10. ตรงนี้เป็นเขตเริ่มต้นอนุญาตให้ทำอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - หยุดรอได้นานไม่เกิน 3 นาที - หยุดรถเพื่อขนของขึ้น-ลงและขึ้น-ลงรถได้ - ให้จอดรถโดยใช้แผ่นตั้งเวลาระเบิดเวลาจอดรถ 	
---	--	---

beginnenden: **เริ่มต้น** Zone: **เขต, บริเวณ** erlaubt: **อนุญาต, ยอมได้** Halten: **หยุด** Be- Entladen: **ขน-ส่งของ** Aus- Einsteigen: **ขึ้น-ลงรถ** Parken: **การจอด** Parkscheibe: **ตั้งเวลาจอดรถ** benutzt: **ใช้**

<p>11. Sie brauchen Hilfe auf der Autobahn. Welche Information gibt Ihnen dafür der Pfeil am Leitpfosten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nächster Parkplatz in Pfeilrichtung - Nächste Ausfahrt in Pfeilrichtung - Nächste Notrufsäule in Pfeilrichtung 	<p>11. คุณต้องการความช่วยเหลือบนถนนออโต้บาห์น ลูกศรบนเสานี้บอกข้อมูลใดแก่คุณ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่จอดรถถัดไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้ - ทางออกถัดไปอยู่ตามทิศทางที่ลูกศรชี้ - โทรศัพท์ฉุกเฉินอยู่ถัดไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้ 	
--	--	---

brauchen: **ต้องการ** Hilfe: **ความช่วยเหลือ** Information: **ข้อมูล** Pfeil: **ลูกศร** Leitpfosten: **เสา** nächster: **ต่อไป** Parkplatz: **ที่จอดรถ** Pfeilrichtung: **ทิศทางที่ลูกศรชี้** Ausfahrt: **ทางออก** Notrufsäule: **โทรศัพท์ฉุกเฉิน**

<p>12. Was gilt bei diesem Verkehrszeichen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich muss rechts blinken - Ich darf nur nach rechts weiterfahren - Ich darf auch nach links weiterfahren 	<p>12. เครื่องหมายจราจรนี้มีผลบังคับใช้อย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันต้องให้สัญญาณไฟกะพริบข้างขวา - ฉันได้รับอนุญาตให้ขับต่อไปทางขวาเท่านั้น - ฉันได้รับอนุญาตให้ขับต่อไปทางซ้ายด้วย 	
---	---	---

rechts: **ทางขวา** links: **ทางซ้าย** blinken: **ให้สัญญาณไฟกะพริบ** weiterfahren: **ขับต่อไป**

<p>9. Worauf weisen solche Verkehrszeichen hin?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auf die Entfernung bis zur nächsten Tankstelle - Auf die Nummer einer Europastraße - Auf die Nummer einer Autobahn 	<p>9. ป้ายจราจรนี้บอกให้ทราบอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะทางไปถึงปั๊มน้ำมันถัดไป - หมายเลขของถนนยุโรป - หมายเลขของถนนอโศกโทบาห์น 	
<p>Verkehrszeichen: ป้ายจราจร Entfernung: ระยะทาง nächsten: ถัดไป Tankstelle: ปั๊มน้ำมัน Europastraße: ถนนยุโรป</p>		
<p>10. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?</p> <p>X Auf eine Zollstelle O Auf eine mautpflichtige Straße O Auf ein Durchfahrtsverbot</p>	<p>10. เครื่องหมายจราจรนี้แสดงให้เห็นอะไร</p> <p>X ด้านศุลกากร O ถนนที่ผู้ขับขี่จำเป็นต้องชำระค่าผ่านทาง O ห้ามขับขี่เข้าไปในเส้นทางนี้</p>	
<p>Zollstelle: ด่านศุลกากร mautpflichtig: จำเป็นต้องชำระค่าผ่านทาง Durchfahrtsverbot: ห้ามขับขี่เข้าไปในเส้นทางนี้</p>		
<p>11. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn ich rechts abbiege, bin ich nicht wartepflichtig - Ich fahre bremsbereit mit mäßiger Geschwindigkeit heran - Ich gewähre dem Querverkehr die Vorfahrt 	<p>11. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเห็นป้ายจราจรนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถ้าฉันเข้าฉันทันเลี้ยวซ้าย ฉันไม่จำเป็นต้องรอ - ฉันจะขับด้วยความเร็วปานกลางเตรียมพร้อมที่จะเบรค - ฉันให้ทางแก่รถที่ได้สิทธิ์ทางเอก 	
<p>verhalten: ปฏิบัติ, ทำ Verkehrszeichen: ป้ายจราจร wartepflichtig: มีหน้าที่รอ mäßiger: ปานกลาง Geschwindigkeit: ความเร็ว bremsbereit: เตรียมพร้อมที่จะเบรค gewähre: ให้, ยอมให้ die Vorfahrt: ทางเอก</p>		
<p>12. Was ist außerorts auf Vorfahrtstraßen erlaubt?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Halten am rechten Fahrbahnrand - Parken auf dem Seitenstreifen - Parken auf der Fahrbahn 	<p>12. บนถนนทางเอกนอกเขตเทศบาลอนุญาตให้ทำอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - หยุดรถที่ขอบถนนด้านขวา - จอดรถบนไหล่ถนน - จอดรถบนถนน 	
<p>außerorts: นอกเขตเทศบาล Vorfahrt: ทางเอก erlaubt: อนุญาต, ยอมได้ Halten: หยุด Fahrbahnrand: ขอบถนน Parken: การจอดรถ Seitenstreifen: ไหล่ถนน Fahrbahn: ถนน</p>		

<p>21. In der Dämmerung kommt Ihnen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit eingeschalteter Beleuchtung entgegen. Womit müssen Sie rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht erkennbares Arbeitsgerät mitführen - Die Breite der Zugmaschine ist trotz der eingeschalteten Beleuchtung nicht immer erkennbar - Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen 	<p>21. ในเวลาโพล์เพล้ (ครึ่งมืดครึ่งสว่าง) รถแทรกเตอร์ขาวนาที่เปิดไฟหน้ากำลังขับสวนมา คุณต้องคาดการณ์อะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถแทรกเตอร์อาจบรรทุกของที่ใหญ่และยากที่จะมองเห็น - คุณอาจไม่รู้วารถแทรกเตอร์ใหญ่แค่ไหน แม้จะเปิดไฟก็ตาม - รถแทรกเตอร์อาจพ่วงรถกระบะพ่วงมา 2 คัน
<p>Dämmerung: โพล์เพล้, พลบค่ำ, รุ่งสาง landwirtschaftliche Zugmaschine: รถแทรกเตอร์ขาวนา eingeschalteter: เปิด (ไฟ) Beleuchtung: ไฟ entgegen: สวนมา Arbeitsgerät: เครื่องมือ trotz: แม้จะ erkennbar: รู้ได้ Anhänger: รถกระบะพ่วง mitführen: พ่วงมา</p>	
<p>22. Was müssen Sie tun, um die Luftverschmutzung möglichst gering zu halten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Möglichst immer mit hoher Drehzahl fahren - Mängel bei stärkerem Auspuffqualm unverzüglich beheben - Bei längerem Warten Motor immer abstellen 	<p>22. คุณต้องทำอะไรเพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถ้าเป็นไปได้ ขับรถด้วยเครื่องยนตรอบสูงอยู่เสมอ - แก้ไขข้อบกพร่องในทันทีเมื่อท่อไอเสียของรถคุณปล่อยควันดำออกมามาก - ดับเครื่องยนต์เสมอเมื่อต้องหยุดรอนานๆ
<p>Luftverschmutzung: มลพิษทางอากาศ möglichst: เป็นไปได้ gering: น้อย Drehzahl: รอบหมุน Mängel: ข้อบกพร่อง beheben: แก้ไข, ซ่อม Auspuffqualm: ท่อไอเสียพ่นควันดำ unverzüglich: ทันที abstellen: ดับ (เครื่อง)</p>	
<p>23. Das Lenkrad lässt sich schwerer als normal drehen. Was kann die Ursache dafür sein?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lenkgetriebe defekt - Lenkhilfe ausgefallen - Reifenluftdruck zu hoch 	<p>23. การที่พวงมาลัยรถหมุนได้ยากกว่าปรกติอาจมีสาเหตุมาจากอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกียร์ชำรุด - พวงมาลัยพาวเวอร์ผิดปกติ - แรงดันลมยางรถสูงเกินไป
<p>Lenkrad: พวงมาลัยรถหมุน drehen: หมุน Ursache: สาเหตุ Lenkhilfe: พวงมาลัยพาวเวอร์ ausgefallen: ไม่มี, ขาดหายไป Reifenluftdruck: แรงดันลมยางรถ</p>	
<p>24. Sie fahren auf der Autobahn und haben die Ausfahrt verpasst. Wie verhalten Sie sich richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich fahre auf dem Seitenstreifen zurück, wenn die Ausfahrt weniger als 100 m entfernt ist - Ich halte auf dem Seitenstreifen, um die weitere Fahrtstrecke zu planen - Ich fahre weiter und verlasse die Autobahn an einer der nächsten Ausfahrten 	<p>24. คุณขับรถอยู่บนทางหลวง และพลาดทางลง คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันขับถอยหลังไปบนไหล่ถนน ถ้าทางลงจากทางหลวงอยู่ห่างออกไปน้อยกว่า 100 ม. - ฉันหยุดรถบนไหล่ถนน เพื่อวางแผนใช้เส้นทางอื่น - ฉันขับต่อไป และลงจากทางหลวงโดยใช้ทางลงถัดไป
<p>Autobahnausfahrt: ทางออกออโต้บ่าห์น verpasst: พลาด, หายไป Ausfahrt: ทางออก weiterfahren: ขับต่อไป Seitenstreifen: ไหล่ถนน zurückfahren: ขับถอยหลัง</p>	



Startbild



Motorrad von links beachten
สังเกตรถมอเตอร์ไซด์ที่มาจากทางซ้ายให้ดี



Endbild

40. Warum müssen Sie jetzt bremsen?

- Wegen des Transporters
- Wegen des Motorrads
- Wegen der Radfahrerin

40. ทำไมคุณจึงต้องเบรกในตอนนี้?

- เพราะรถตู้ชนของ
- เพราะรถมอเตอร์ไซด์
- เพราะผู้หญิงที่ขี่จักรยาน

verringern: **ลดลง** beschleunigen: **เร่งให้เร็วขึ้น**



Startbild



Lkw beachten



Endbild

41. Warum müssen Sie jetzt verzögern?

- Wegen des weißen Pkws
- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung
- Wegen des Lkws

43. เหตุใดคุณจึงต้องช้าลงในขณะนี้

- เพราะรถยนต์ส่วนบุคคลสีขาว
- เพราะมีการจำกัดความเร็ว
- เพราะรถบรรทุก

Geschwindigkeitsbeschränkung: **การจำกัดความเร็ว**



Startbild



blauen Pkw beachten



Endbild

42. Warum müssen Sie jetzt die Geschwindigkeit verringern?

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung
- Wegen des blauen Pkws
- Wegen des roten Transporters

44. เหตุใดคุณจึงต้องลดความเร็วในขณะนี้

- เพราะมีการจำกัดความเร็ว
- เพราะรถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้า
- เพราะรถตู้ชนของสีแดง

verringern: **ลดลง**

<p>29. Woran erkennen Sie den kürzesten Weg zur nächsten Notrufsäule auf Bundesautobahnen?</p> <p>An den</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bodenmarkierungen auf dem Standstreifen - Richtungsmarkierungen auf den Leitplanken - schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten 	<p>29. คุณจะรู้เส้นทางที่สั้นที่สุดของโทรศัพท์ฉุกเฉินติดตั้งไปบนถนนไฮเวย์ได้อย่างไร ?</p> <p>สังเกตได้จาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัญลักษณ์บนพื้นบนไหล่ถนน - เครื่องหมายบอกทิศทางบนรั้วข้างถนน - สัญลักษณ์ลูกศรสีดำเล็ก ๆ บนเสาข้างทาง
<p>kürzesten Weg: ทางที่สั้นที่สุด Notrufsäule: โทรศัพท์ฉุกเฉิน Pfeilen: ลูกศร Leitpfosten: เสา Richtungsmarkierungen: เครื่องหมายบอกทิศทาง Bodenmarkierungen: สัญลักษณ์บนพื้น Standstreifen: ไหล่ทาง</p>	
<p>30. Ein Polizeifahrzeug überholt Sie und schert unmittelbar vor Ihnen ein. Auf dem Dach erscheint in roter Leuchtschrift „BITTE FOLGEN“. Wie müssen Sie sich verhalten?</p> <p>Ich muss</p> <ul style="list-style-type: none"> - nach dem Anhalten den Motor laufen lassen - dem Polizeifahrzeug folgen - anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält 	<p>30. มีรถตำรวจคันหนึ่งขับแซงคุณ แล้วกลับเข้าเลนมาอยู่ข้างหน้าคุณพอดี บนหลังคารถมีตัวอักษรติดไฟสีแดงปรากฏอยู่ เป็นข้อความว่า "โปรดตามมา" คุณต้องปฏิบัติอย่างไร</p> <p>ฉันต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่ดับเครื่องหลังจากหยุดรถ - ขับตามรถตำรวจไป - หยุดรถของฉัน หากตำรวจหยุดรถ
<p>Polizeifahrzeug: รถตำรวจ Leuchtschrift: ตัวอักษรติดไฟ einscheren: กลับเข้าเลน</p>	
<p>31. Sie fahren mit 30 km/h. Dabei beträgt der Bremsweg bei einer normalen Bremsung 9 Meter nach der Faustformel. Wie lang ist der Bremsweg unter gleichen Bedingungen bei</p> <p>60 km/h?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 m - 36 m - 18 m 	<p>31. คุณขับรถด้วยความเร็ว 30 ก.ม./ช.ม. ตามสูตรคร่าวๆ ระยะเบรคด้วยการเบรคปกติคือ 9 เมตร หากขับด้วยความเร็ว 60 ก.ม./ช.ม. ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ระยะเบรคจะยาวเท่าใด?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 เมตร - 36 เมตร - 18 เมตร
<p>beträgt: คิดได้เป็น, เท่ากับ Bremsweg: ระยะเบรค normalen: ปกติ Bremsung: การเบรค Faustformel: สูตร, กฎเกณฑ์คร่าวๆ gleichen: เหมือนเดิม Bedingungen: เงื่อนไข</p>	
<p>32. Die Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. Woran kann das liegen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kein Wasser im Vorratsbehälter - Sicherung defekt - Düsen verstopft 	<p>32. ระบบทำความสะอาดกระจกด้านหน้าไม่ทำงาน อาจมีสาเหตุจากอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีน้ำในช่องเก็บน้ำสำรอง - สายชนวนที่เชื่อมต่อชำรุด - หัวฉีดน้ำอุดตัน
<p>Scheibenwaschanlage: ระบบทำความสะอาดกระจก funktioniert: ทำหน้าที่, ปฏิบัติงาน liegen: มีสาเหตุจาก Vorratsbehälter: ช่องเก็บน้ำสำรอง Sicherung: สายชนวน defekt: ชำรุด Düsen: หัวฉีด verstopft: อุดตัน, ใส่น้ำมันมาก, คั่งอัดข้างใน</p>	



Startbild 1.2.11-112 4 Punkte

Verkehrsstau hinter Kreuzung!

Endbild

43. Sie möchten geradeaus fahren. Wie sollten Sie sich verhalten?

43. คุณอยากจะขับตรงไป คุณควรปฏิบัติอย่างไร

Ich halte

- unmittelbar hinter dem gelben Fahrzeug
- zwischen dem gelben und dem blauen Fahrzeug
- an der Haltlinie

ฉันควรหยุดรถ

- ปรชิดด้านหลังรถยนต์สีเหลือง
- ระหว่างรถยนต์สีเหลืองกับรถยนต์สีฟ้า
- ที่เส้นหยุด

Haltlinie: เส้นหยุด unmittelbar: พอดี, ปรชิด



Startbild 1.2.34-004 4 Punkte

Unfall!

Endbild

44. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

44. ในขณะนี้ คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

Ich halte an, stelle den Motor ab und

- lasse beim Verlassen den Zündschlüssel oder Transponder im Fahrzeug
- verlasse den Tunnel über den Notausgang
- warte im Fahrzeug auf die Räumung der Unfallstelle

ฉันหยุดรถ ดับเครื่องยนต์ และ

- ทิ้งกุญแจสตาร์ทหรือกุญแจฝังชีพไว้ในรถ ก่อนที่จะเดินออกมา
- เดินออกจากอุโมงค์โดยใช้ทางออกฉุกเฉิน
- รอการสะางพื้นที่อุบัติเหตุอยู่ในรถยนต์

Zündschlüssel: กุญแจสตาร์ท Transponder: กุญแจฝังชีพ Notausgang: ทางออกฉุกเฉิน



Startbild 2.2.09-003-M 5 Punkte

Fahrzeug im Rückspiegel beachten

Endbild

45. Wie verhalten Sie sich richtig?

45. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

Ich biege

- jetzt ab, um die Fahrbahn frei zu machen
- ab, nachdem mich das [rote] Fahrzeug überholt hat
- jetzt ab, um die Nachfolgenden in durch mein Zögern nicht zu verunsichern

ฉัน

- เลี้ยวรถในตอนี้ เพื่อให้ถนนว่าง
- เลี้ยวรถ หลังจากที่รถยนต์สีแดงแซงหน้าฉันไปแล้ว
- เลี้ยวรถในตอนี้ เพื่อไม่ให้รถที่ตามหลังมาเกิดความสับสนเพราะความลังเลของฉัน

abbiegen: เลี้ยว zögern: ลังเล die Nachfolgenden: รถที่ตามหลังมา verunsichern: เกิดความสับสน

<p>46. Wann dürfen Sie in dieser Situation weiter auf dem linken Fahrstreifen verbleiben?</p> <p>Wenn mein Fahrzeug</p> <ul style="list-style-type: none"> - gemäß Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) 2 m breit ist - einschließlich Ladung tatsächlich maximal 2 m breit ist 	<p>46. ในสถานการณ์นี้ คุณจะได้รับอนุญาตให้ยังคงอยู่ในช่องทางเดินรถด้านซ้ายเมื่อใด</p> <p>เมื่อรถของฉัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กว้าง 2 เมตร ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1 (เอกสารแสดงรายละเอียดทั้งหมดของรถ) - รวมของบรรทุกแล้ว มีความกว้างตามความเป็นจริงไม่เกิน 2 เมตร 	
<p>verbleiben: ยังคงอยู่ einschließlich: รวมทั้ง Ladung: ของบรรทุก tatsächlich: ตามความเป็นจริง Zulassungsbescheinigung Teil I: หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1</p>		
<p>47. Ihr Beifahrer möchte mit Ihnen während der Fahrt diskutieren. Wie sollten Sie sich verhalten?</p> <p>Ich konzentriere mich auf</p> <ul style="list-style-type: none"> - meine Fahrtätigkeit - die Diskussion 	<p>47. ระหว่างที่คุณขับรถอยู่ ผู้โดยสารที่นั่งข้างคุณอาจจะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณ คุณควรปฏิบัติอย่างไร</p> <p>ฉันควรฟังความสนใจไปที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การขับรถ - การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 	<p>Beifahrer: ผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับ diskutieren: สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น konzentrieren: ฟังความสนใจ Fahrtätigkeit: การขับรถ</p>
<p>48. Ihr Beifahrer weist Sie während der Fahrt darauf hin, dass Sie mehrfach zu dicht aufgefahren sind. Wie sollten Sie sich verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich nehme die Hinweise des Beifahrers ernst - Ich ignoriere die Hinweise des Beifahrers - Ich halte einen größeren Abstand ein 	<p>48. ระหว่างที่คุณขับรถอยู่ ผู้โดยสารที่นั่งข้างคุณบอกคุณว่าคุณขับจี้ท้ายรถคันหน้าหลายครั้งแล้ว คุณควรปฏิบัติอย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันพิจารณาข้อสังเกตของผู้โดยสารที่นั่งข้างฉัน - ฉันเพิกเฉยต่อข้อสังเกตของผู้โดยสารที่นั่งข้างฉัน - ฉันเว้นระยะห่างให้มากขึ้น 	<p>mehrfach: หลายครั้ง zu dicht auffahren: ขับจี้ท้ายรถคันหน้า Hinweis: ข้อสังเกต ignorieren: เพิกเฉย</p>

Leerseite

<p>1. Womit müssen Sie hier rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden - Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten des Lkw nach rechts - Das vor Ihnen fahrende Fahrzeug kann nach rechts gedrückt werden 	<p>1. คุณต้องระวังอะไรตรงนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถของคุณอาจถูกลมปะทะไปทางด้านซ้ายอย่างรุนแรง - เมื่อคุณขับแซง รถของคุณจะถูกดึงไปทางด้านขวาเมื่อขับเข้าเขตอับลมของรถบรรทุก - รถที่กำลังแล่นอยู่หน้าคุณอาจถูกลมพัดไปด้านขวา 	<p style="text-align: center;">บทที่ 24</p> 
<p>rechnen: คำนวณ, ระวัง Seitenwind: ลมพัดด้านข้าง gedrückt: กด, ปะทะ, พัด überholen: แซง Windschatten: เขตอับลม, เขตไม่มีลมพัด</p>		
<p>2. In welchem Fall dürfen Sie nach 200 Metern auf dem linken Fahrstreifen weiterfahren?</p> <p>Wenn mein Fahrzeug einschließlich Ladung und Spiegel</p> <ul style="list-style-type: none"> - tatsächlich maximal 2 Meter breit ist. - ein PKW ist. - gemäß der Fahrzeugpapiere maximal 2 Meter breit ist. 	<p>2. ในกรณีใดที่อนุญาตให้ขับต่อไปทางเลนซ้าย 200 เมตร ได้?</p> <p>เมื่อรถของฉั้รวมของบรรทุกและกระจกข้างแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความกว้างที่แท้จริง กว้างมากที่สุดไม่เกิน 2 เมตร - เป็นรถเก๋งหนึ่งคัน - ความกว้างที่ประมาณจากเอกสารรถกว้างมากที่สุดไม่เกิน 2 เมตร 	
<p>Einschließlich: รวมทั้งหมด tatsächlich: แท้จริง maximal: มากสุดไม่เกิน Fahrzeugpapiere: เอกสารรถ</p>		
<p>3. Wie müssen Sie sich verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbrem sen - bremsbereit bleiben - mit unverminderter Geschwindigkeit vorbeifahren 	<p>3. คุณต้องทำอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - แตะเบรคลดความเร็วเท่าจ้งหวะเดินในทันที - แตะเบรคเตรียมพร้อมไว้เลย - ขับผ่านไปโดยไม่ลดความเร็วลง 	
<p>verhalten: ปฏิบัติ, ทำ sofort: ทันที bremsbereit: แตะเบรคเตรียมพร้อมไว้ Schrittgeschwindigkeit: ความเร็วเท่าจ้งหวะเดิน abbrem sen: เบรค unverminderter: ไม่ลดความเร็ว vorbeifahren: ขับผ่านไป</p>		
<p>4. Worauf müssen Sie sich in dieser Situation einstellen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dass Gegenverkehr auftaucht - Dass der Lkw-Fahrer auf die Fahrbahn springt - Dass Verkehrszeichen durch den Lkw verdeckt sind 	<p>4. คุณต้องเตรียมตัวไว้อย่างไรในสถานการณ์นี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจมีรถสวนทางมา - คนขับรถบรรทุกอาจกระโดดลงบนถนน - เครื่องหมายจราจรต่าง ๆ อาจถูกรถบรรทุกบดบัง 	
<p>auftauchen: ปรากฏขึ้น, ออกมา verdeckt: บดบัง</p>		

<p>5. Womit müssen Sie hinter dieser Straßenkuppe rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein - Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das meinen Fahrstreifen mitbenutzt - Auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden 	<p>5. คุณต้องคาดการณ์อะไรหลังเนินนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจมีรถเสียจอดอยู่หลังเนิน - รถสวนทางอาจตัดวิ่งเข้ามาที่เลนคุณ - อาจมีรถที่วิ่งช้าอยู่ในเลนคุณข้างหน้า 	
---	--	--

Straßenkuppe: ถนนเนิน rechnen: คาดการณ์, ระวัง entgegenkommen: รถสวนทาง mitbenutzt: ใช้ร่วมด้วย Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ befinden: มี, รู้สึก, หา, พบ

<p>6. Sie nähern sich diesen Fahrzeugen. Wie sollten Sie sich in dieser Situation verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen, aber ohne den weißen Pkw zu überholen - Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen und überhole vorsichtig den weißen Pkw - Ich wechsele auf den linken Fahrstreifen und betätige die Lichthupe, bis der Vordermann den Fahrstreifen frei gibt 	<p>6. คุณขับเข้าไปใกล้รถเหล่านี้ คุณควรปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์นี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันยังคงอยู่ในช่องทางเดินรถตรงกลาง และไม่ขับแซงรถยนต์ส่วนบุคคลสีขาว - ฉันยังคงอยู่ในช่องทางเดินรถตรงกลาง และขับแซงรถยนต์ส่วนบุคคลสีขาวอย่างระมัดระวัง - ฉันเปลี่ยนไปใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้าย แล้วกะพริบไฟสูง จนกว่ารถคันหน้าจะเปิดช่องทางเดินรถให้ 	
---	--	---

Lichthupe: กะพริบไฟสูง Vordermann: รถคันหน้า Situation: สถานการณ์ sich nähern: เข้าไปใกล้

<p>7. Was ist bei diesem Verkehrszeichen zu tun?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonnenbrille abnehmen - Abblendlicht einschalten - Warnblinklicht einschalten 	<p>7. เมื่อเห็นป้ายจราจรนี้ควรทำอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถอดแว่นกันแดดออก - เปิดไฟหน้ารถ - เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน 	
--	---	---

Verkehrszeichen: ป้ายจราจร Sonnenbrille: แว่นกันแดด Abblendlicht: ไฟหน้ารถ einschalten: เปิด (ไฟ) Warnblinklicht: สัญญาณไฟฉุกเฉิน

<p>8. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es darf nicht schneller als 35 km/h gefahren werden - Auf eine Bundesstraße - Es muss mindestens 35 km/h gefahren werden 	<p>8. ป้ายจราจรนี้บอกให้ทราบอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามขับรถเร็วเกิน 35 ก.ม./ช.ม. - ทางหลวง - ต้องขับรถเร็วอย่างน้อย 35 ก.ม./ช.ม. 	
---	--	---

weist: บอก, ใช้ให้ทราบ Verkehrszeichen: ป้ายจราจร mindestens: อย่างน้อย gefahren: ขับรถ

<p>13. Welche Ursachen können für zu großes Spiel des Lenkrades vorliegen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lenkgetriebe defekt - Reifenluftdruck zu hoch - Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen 	<p>13. จะเกิดอะไรขึ้น หากพวงมาลัยรถหลวมมากเกินไป?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบการควบคุมพวงมาลัยชำรุด - แรงดันลมในล้อสูงมากเกินไป - ข้อต่อแบบลูกกลมของเหล็กที่ปลายพวงมาลัยสำหรับส่งกำลังถึงท้ายไปยังล้อหน้าจะแกว่ง
<p>Kugelgelenk: ข้อต่อแบบลูกกลม Spurstange: เหล็กที่ปลายพวงมาลัยสำหรับส่งกำลังถึงท้ายไปยังล้อหน้า ausgeschlagen: แกว่ง</p>	
<p>14. Ihr Fahrzeug hat auf den Rücksitzen keine Kopfstützen. Was kann geschehen, wenn Sie dort Personen mitnehmen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei einem Heckaufprall erhöht sich das Verletzungsrisiko für diese Personen - Es besteht kein erhöhtes Verletzungsrisiko 	<p>14. ที่นั่งเบาะหลังของรถคุณไม่มีพนักรองศีรษะ เมื่อคุณบรรทุกคนโดยสาร สามารถเกิดอะไรขึ้นได้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับคนที่โดยสารไปด้วยนี้ จะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นจากแรงปะทะด้านหลัง - มันไม่มีการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บใดๆ เพิ่มขึ้นเลย
<p>Rücksitzen: ที่นั่งเบาะหลัง Kopfstützen: พนักรองศีรษะ geschehen: เกิดขึ้น Heckaufprall: การปะทะจากทางด้านหลัง erhöht: เพิ่มขึ้น, มากขึ้น Verletzungsrisiko: การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ besteht: อยู่, หาได้, มี</p>	
<p>15. Was haben Sie zu beachten, wenn Sie Ladung transportieren möchten?</p> <p>Die Ladung</p> <ul style="list-style-type: none"> - darf in Form einzelner Stangen seitlich hinausragen - muss gesichert sein - darf keinen vermeidbaren Lärm verursachen 	<p>15. คุณต้องระวังอะไร ถ้าคุณอยากจะขนส่งของบรรทุกของบรรทุก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่เป็นแท่งยาว ได้รับอนุญาตให้บรรทุกยื่นออกมาด้านข้างได้ - ต้องถูกคลุมมัดอย่างแน่นหนา - ห้ามก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนที่หลีกเลี่ยงได้
<p>Ladung: ของบรรทุก transportieren: ขนส่ง vermeidbar: หลีกเลี่ยงได้ seitlich: ด้านข้าง verursachen: ก่อให้เกิด</p>	
<p>16. Wodurch lässt sich Kraftstoff einsparen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durch frühes Hochschalten - Durch spätes Zurückschalten - Durch häufiges Fahren im oberen Drehzahlbereich 	<p>16. ทำอย่างไร ให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนเข้าเกียร์สูงโดยเร็ว - เปลี่ยนเข้าเกียร์ต่ำช้าๆ - ขับรถด้วยรอบหมุนสูงบ่อย ๆ
<p>Kraftstoff: เชื้อเพลิง einsparen: ประหยัด Hochschalten: เกียร์สูง Zurückschalten: เกียร์ต่ำ häufiges: บ่อย Drehzahlbereich: บริเวณรอบหมุน</p>	

เฉลยบทที่ 1

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Ich muss warten (5) 2. - Ich muss den [blauen Lkw] durchfahren lassen
- Ich muss [den Traktor] abbiegen lassen (5) 3. - Warten, weil beide Personen Vorrang haben (4) 4. - Ich muss [den roten Pkw] durchfahren lassen
- Ich darf vor [dem blauen Lkw] fahren (5) 5. - Sie dürfen beide Linien überfahren, wenn dadurch niemand gefährdet wird (3) 6. - Beim Verlassen des Kreisverkehrs (3) 7. - Überholverbote
- Geschwindigkeitsbeschränkungen (2) 8. - Geschwindigkeit vermindern
- Bremsbereit sein (4) 9. - tatsächliche Achslast 2 t überschreitet (2) 10. - Auf einer Überholverbot, das in 200 m Entfernung beginnt (3) 11. - Schneeketten benutzen
- Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (2) 12. - Auf das Ende der Kraffahrstraße (2) 13. - Schneller als 80 km/h zu fahren (3)
- Mit dem Notrad länger als unbedingt erforderlich zu fahren 14. - 1,50 m (3) 15. - Schwere Augenlider
- Häufiges Gähnen (4) 16. - Im niedertourigen Drehzahlbereich (3) 17. - Antwort: 80 km/h (3) 18. - An der Prüfplakette
- An der Eintragung im Fahrzeugschein (2) 19. - Mangelhafte Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs
- Fahren mit zu geringem Abstand (5) 20. - Namen und Anschrift des Käufers unverzüglich der Zulassungsstelle mitteilen
- Dem Käufer die Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief oder Betriebserlaubnis) gegen Empfangsbestätigung aushändigen (2) 21. - Wenn Sie nicht wesentlich schneller fahren können als der zu Überholende
- Wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke überblicken
- Wenn die Verkehrslage unklar ist (4) 22. - Antwort: Mehr als 60 km/h (3) 23. - bei geringfügigem Schaden unverzüglich zur Seite fahren
- den anderen Beteiligten angeben, dass ich auch am Unfall beteiligt war
- auf Verlangen den Berechtigten meinen Namen und meine Anschrift angeben (3) | <ol style="list-style-type: none"> 24. - An Fußgängerüberwegen
- An unübersichtlichen Straßenstellen (4) 25. - Spureinstellung nicht in Ordnung
- Achslenker verbogen (3) 26. - Dem Fußgänger das Überqueren ermöglichen
- Vorsichtig bremsen (4) 27. - mit ausreichendem Seitenabstand vorbeifahren
- vorsichtig vorbeifahren
- den Gegenverkehr beachten (4) 28. - Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder verhindert
- Selbst bei starkem Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit erhalten (4) 29. - den am Weiterfahren gehinderten Fahrzeugen den Übergang nach dem Reißverschlussverfahren ermöglichen (3) 30. - Unerwartet starkes Bremsen
- Unaufmerksamkeit
- Zu dichtes Auffahren (4) 31. - An Straßenkreuzungen und –einmündungen (5) 32. - Rechts (3) 33. - Warten, wenn Fahrgäste gefährdet oder behindert werden könnten
- Vorsichtig mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist und sie auch nicht behindert werden (5) 34. - Durch abgefahrene Reifen
- Durch zu hoch eingestellte Scheinwerfer (4) 35. - Antwort: 50 km/h (3) 36. - Rauschzustände
- Abhängigkeit, Sucht (4) 37. - des Kindes (5) 38. - Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist
- Weil sich ein Kind auf der Fahrbahn befindet (5) 39. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch (4) |
|--|---|

เฉลยบทที่ 3

1. - Der gelbe Pkw (3)
2. - Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen
 - Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die enge Kreuzung nicht zu verstopfen (5)
3. - [den Radfahrer] durchfahren lassen
 - den [Bus] durchfahren lassen
 - zunächst an der Haltlinie anhalten (5)
4. - nach dem [blauen Lkw]
 - nach dem [gelben Pkw] (5)
5. - Zum Halten und Parken
 - Zum Befahren mit langsamen Fahrzeugen (3)
6. - Weil der Straßenverlauf unübersichtlich ist
 - Weil die Fahrbahnoberfläche ungleichmäßig ist
 - Weil der Gegenverkehr die Kurve schneiden könnte (4)
7. - Auf die Autobahnausfahrt Nummer 26 (2)
8. - Ich befinde mich auf einer Vorfahrtstraße, die nach links abknickt (4)
9. - Vorfahrtstraße
 - Parkverbot außerhalb geschlossener Ortschaften auf der Fahrbahn (3)
10. - Starkes Beschleunigen
 - Plötzliche Lenkbewegungen
 - Geringen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug (3)
11. - Auf den Anfang einer Autobahn (2)
12. - Wer Waren liefern muss (3)
13. - Achslenker verbogen
 - Radeinstellung nicht in Ordnung (3)
14. - Ohne Warmlaufenlassen des Motors mit niedriger Drehzahl losfahren (3)
15. - An Flussläufen
 - In Mooregebieten
 - An Seen (3)
16. - Sicherheitsgurt ist verdreht
 - Automatische Aufrollvorrichtung ist defekt (2)
17. - seine Geschwindigkeit stark vermindern
 - vor dem Abbiegen nach links ausscheren (3)
18. - Vor dem Andreaskreuz warten (3)
19. - Innerhalb geschlossener Ortschaften (3)
20. - Eine Mittelinsel darf nur überfahren werden, wenn dies aufgrund der Fahrzeuggröße unvermeidbar ist
 - Im Kreisverkehr ist das Halten auf der Fahrbahn verboten
 - Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken angezeigt werden (3)
21. - Antwort: 2,55 m (2)
22. - Beim Überholen von Lastzügen
 - Beim Befahren von Brücken
 - Beim Vorbeifahren an Waldschneisen (4)
23. - Ob die Beleuchtungseinrichtung des Anhängers funktioniert
 - Ob die Sicht nach hinten durch die Rückspiegel ausreicht (3)
24. - Beim Anschleppen des Fahrzeugs kann es zur Zerstörung oder Beschädigung des Katalysators kommen
 - Beim Anspringen des Motors nach vielen vergeblichen Startversuchen kann der Katalysator beschädigt werden (3)
25. - Durch höhere Geschwindigkeit
 - Durch kleineren Kurvenradius (3)
26. - Zu lautes Radio
 - Benutzung von Kopfhörern
 - Zu lautes Auspuffgeräusch (3)
27. - von den Scheiben entfernen
 - von den Spiegeln entfernen
 - vom Fahrzeugdach entfernen (3)
28. - Während der Abenddämmerung
 - Im Morgengrauen (3)
29. - Zu wenig Fahrerfahrung
 - Überschätzung der eigenen Fähigkeiten
 - Erhöhte Risikobereitschaft (4)
30. - Pkws
 - Motorräder (3)
31. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranzufahren und beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert
 - Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein Schienenfahrzeug ankündigt (3)
32. - Antwort: 3 m (2)
33. - Defekte Stoßdämpfer
 - Zu niedriger oder stark unterschiedlicher Reifendruck (3)
34. - Fahrräder
 - Motorräder (4)
35. - Beschleunigen
 - Bremsen
 - Lenkbewegungen (4)
36. - Rückwärtigen Verkehr beobachten
 - Blinken (4)
37. - Ich bleibe hinter dem Radfahrer (5)
38. - Äußerst rechts fahren
 - Verzögern (5)
39. - auf den Radfahrer (5)

1. - Der Lkw wird anhalten
 - [Der Fußgänger] könnte den Lkw vorbeilassen und dann vor Ihnen die Fahrbahn überqueren
 - Nach dem Abbiegen des Lkw könnten Fußgänger von der gegenüberliegenden Seite kommen (4)
2. - nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren
 - nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist (4)
3. - Wenn ich unvermindert weiterfahre
 - Wenn [der Radfahrer] auf meine Fahrbahn wechselt (4)
4. - Ihr Überholweg zu lang würde
 - der rote Pkw zum Überholen ausscheren könnte (4)
5. - Dem Mann (4)
6. - Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht
 - Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte (3)
7. - Ich muss an Hindernissen links vorbeifahren (2)
8. - Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden Straße (2)
9. - Ich darf nur geradeaus weiterfahren (2)
10. - Das Halten auf der Kreisfahrbahn ist verboten (3)
11. - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (3)
 - Freie Wahl markierter Fahrstreifen für Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse
12. - Unverzüglich eine Pause einlegen
 - Sich in frischer Luft bewegen (4)
13. - ausnutzen, ohne die Parkuhr erneut zu betätigen (2)
14. - Geschwindigkeit vermindern und notfalls anhalten (4)
15. - auf den Seitenstreifen
 - auf den Parkstreifen
 - in eine Haltebucht (4)
16. - Wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 m beträgt (3)
17. - Luftdruck regelmäßig kontrollieren, einschließlich Reserverad
 - Luftdruck bei starker Beladung nach Betriebsanleitung erhöhen (3)
18. - ragt wegen starker Schräglage in meinen Fahrstreifen hinein
 - schneidet die Kurve und befährt meinen Fahrstreifen (4)
19. - Möglichst weit rechts fahren
 - Geschwindigkeit nicht erhöhen (4)
20. - Das Fahrzeug lässt sich nicht mehr lenken und abbremsen
 - Das Fahrzeug kann von der Fahrbahn abkommen (5)
21. - Mit Fahrbahnverschmutzungen
 - Mit langsamen landwirtschaftlichen Fahrzeugen
 - Mit überbreiten landwirtschaftlichen Fahrzeugen (4)
22. - An Straßenkreuzungen und Einmündungen (5)
23. - Auf Bahnübergängen
 - An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3)
24. - Abblendlicht (4)
25. - Durch Kurvenschneiden
 - Durch zu spätes Abblenden (4)
26. - An einer defekten Parkuhr
 - Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist (2)
27. - in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss (3)
28. - Eine rücksichtsvollere und risikobewußtere Einstellung zum Straßenverkehr
 - Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung (2)
29. - Er neigt dazu, hinten auszubrechen (3)
30. - Räder haben Unwucht
 - Stoßdämpfer sind defekt
 - Federung ist schadhaft (3)
31. - 850 kg. (3)
32. - Ich fahre hinter ihm her, bis eine Gelegenheit zum Überholen kommt (4)
33. - Signale des übrigen Verkehrs -insbesondere Martinshorn- werden nicht gehört
 - Auch bei geschlossenen Scheiben werden andere durch Lärm belästigt
 - Zu Fahrfehlern durch Ablenkung (4)
34. - Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen
 - Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge (3)
35. - Meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen
 - Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen
 - Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten beschädigt werden (4)
36. - Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden
 - Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen (3)
37. - Ich breche den Überholvorgang ab und bleibe hinter dem Lkw (5)
38. - Ich überhole den Transporter und wechsele dann auf den mittleren Fahrstreifen (5)
39. - Wegen der Straßenbahn (4)

เฉลยบทที่ 5

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Ich lasse [den blauen Pkw] abbiegen (5) 2. - Personen überqueren vor dem Bus die Straße <ul style="list-style-type: none"> - Personen rennen von links über die Straße, um den Bus zu erreichen (3) 3. - Sofort stark bremsen und bremsbereit bleiben (3) 4. - Geschwindigkeit nochmals kontrollieren, gegebenenfalls abbremser (3) 5. - Mit einem Hindernis im Bereich der Kurve <ul style="list-style-type: none"> - Dass die Kurve in ihrem Verlauf enger wird (4) 6. - Sofort bremsen und nach rechts ausweichen (5) 7. - Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben <ul style="list-style-type: none"> - Dass sie auf der Fahrbahn umkehren - Dass sie die Fahrbahn langsam überqueren (4) 8. - halten <ul style="list-style-type: none"> - ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht behindern (2) 9. - Langsam fahren bei Glättegefahr <ul style="list-style-type: none"> - Ruckartige Lenkbewegungen bei Glätte vermeiden (3) 10. - Mit Radfahrern, welche die Fahrbahn kreuzen (4) 11. - Geschwindigkeit vor der Kurve vermindern <ul style="list-style-type: none"> - Möglichst weit rechts fahren (3) 12. - Ja, wenn die Fahrbahn trocken ist (3) 13. - Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg dürfen nicht gefährdet werden <ul style="list-style-type: none"> - Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich (4) 14. - Scheibenwischerblätter sind abgenutzt <ul style="list-style-type: none"> - Ölfilm auf der Scheibe (2) 15. - Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation <ul style="list-style-type: none"> - Ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen (2) 16. - An Sammelparkplätzen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen („P + R“) <ul style="list-style-type: none"> - Fahrgemeinschaften bilden - Bei Stau den Motor abstellen (3) 17. - Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften (3) 18. - Beim Einlegen einer Fahrstufe muss der Pkw in der Regel mit der Betriebsbremse festgehalten werden (3) 19. - Durch richtigen Reifendruck <ul style="list-style-type: none"> - Durch eine ausgeglichene Fahrweise in niedrigen Drehzahlbereichen (3) 20. - Den mittleren (3) 21. - Weil man sich schon bei einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 20 km/h nicht mehr ausreichend abstützen kann <ul style="list-style-type: none"> - Weil man bei einem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert werden kann (4) 22. - Blinker und Bremsleuchten <ul style="list-style-type: none"> - Schlussleuchten, Rückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung (2) | <ol style="list-style-type: none"> 23. - Auf Autobahnen <ul style="list-style-type: none"> - Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit baulich getrennten Fahrbahnen für jede Richtung - Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit mindestens zwei markierten Fahrstreifen für jede Richtung (3) 24. - Man darf höchstens 160 km/h fahren (3) 25. - Ich überhole an geeigneter Stelle <ul style="list-style-type: none"> - Ich passe meine Geschwindigkeit dem Vorausfahrenden an (4) 26. - Die Bremse kann wegen Rost wirkungslos sein <ul style="list-style-type: none"> - Kabelverbindungen können beschädigt sein (4) 27. - Weil sich der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn verschlechtert <ul style="list-style-type: none"> - Weil durch Spritzwasser die Sicht beeinträchtigt werden kann - Weil der Bremsweg länger wird (4) 28. - An einer blauen Kontrollleuchte (3) 29. - Der Kindersitz muss für die Größe und das Gewicht des Kindes geeignet sein <ul style="list-style-type: none"> - Der Kindersitz muss für die Anbringung auf dem vorgesehenen Fahrzeugsitz geeignet sein (4) 30. - Nachfolgenden Verkehr beobachten, Fahrtrichtung anzeigen, einordnen (4) 31. - Gegenlenken <ul style="list-style-type: none"> - Geschwindigkeit herabsetzen (4) 32. - 800 m (5) 33. - Ja, weil dadurch Zweifel an seiner charakterlichen Eignung entstehen (3) 34. - Antwort: 50 m (2) 35. - Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen <ul style="list-style-type: none"> - Aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren unvermittelt die Fahrbahn (4) 36. - Langsamer fahren und bremsbereit sein (5) 37. - Ich setze den Überholvorgang zügig fort (5) 38. - Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen (5) 39. - nicht vor dem Bahnübergang überholen (4) |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. - Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren (5) 2. - Ich muss warten (3) 3. - Ich muss [das gelbe Fahrzeug] durchfahren lassen (5) 4. - auf die Fahrbahn fahren. (4) 5. - Ich selbst <ul style="list-style-type: none"> - Der rote Pkw - Das Motorrad (3) 6. - Ich lasse den [grünen] Pkw durchfahren (5) 7. - Mit Mofas (2) 8. - Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach rechts anzeigen <ul style="list-style-type: none"> - Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren (2) 9. - Mit einer verengten Fahrbahn in etwa 50 m Entfernung (2) 10. - Mit stark verschmutzter Fahrbahn <ul style="list-style-type: none"> - Mit Weidetieren auf der Fahrbahn (3) 11. - das auf der Fahrbahn und auch auf dem Seitenstreifen gilt (3) 12. - Ich fahre mit Abblendlicht (4) 13. - Wenn nicht alle wesentlichen Verkehrsvorgänge ohne zusätzliche Rückspiegel beobachtet werden können (3) 14. - Sie als Verursacher (3) 15. - Den Motor im Stand warmlaufen lassen <ul style="list-style-type: none"> - Unnötiges Umherfahren - Laute Musik bei geöffneten Fenstern (3) 16. - Kraftstoffverbrauch regelmäßig kontrollieren <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßig Motoreinstellung überprüfen lassen (3) 17. - Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsten (4) 18. - selbst bei einer Vollbremsung nicht verrutschen <ul style="list-style-type: none"> - mich nicht behindern (3) 19. - Nicht auf dem eigenen Recht bestehen <ul style="list-style-type: none"> - Mit Fehlern anderer rechnen (4) 20. - Fahrstreifenwechsel rechtzeitig ankündigen <ul style="list-style-type: none"> - Auf den nachfolgenden Verkehr achten (4) 21. - In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit Prüfzeichen (4) 22. - Betriebsanleitung <ul style="list-style-type: none"> - Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) (2) 23. - Vor dem Andreaskreuz (3) 24. - Die Geschwindigkeit meines Fahrzeuges <ul style="list-style-type: none"> - Das Verhalten der Radfahrer (5) | <ul style="list-style-type: none"> 25. - 50 km/h (2) 26. - Beladung/Besetzung des Fahrzeugs <ul style="list-style-type: none"> - Temperatur der Reifen (3) 27. - Schaden an der Federung <ul style="list-style-type: none"> - Falscher Reifenluftdruck (3) 28. - Nein, weil der Gegenverkehr gefährdet werden kann (4) 29. - Ich bremsen ab, um den Sicherheitsabstand wieder herzustellen <ul style="list-style-type: none"> - Ich bleibe gelassen, um Konflikte zu vermeiden (4) 30. - Fahrt für ausreichende Pause unterbrechen (4) 31. - Weil dabei vorausschauend gefahren wird, so dass etwaige Gefahren früh erkannt und deshalb besonders gut vermieden werden können <ul style="list-style-type: none"> - Weil beim umweltschonenden Fahren hohe Geschwindigkeiten vermieden werden, so dass gefährliche Situationen seltener auftreten (4) 32. - Bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit einschalten <ul style="list-style-type: none"> - Bei Schneematsch die Scheibenwischer schon einschalten, bevor Ihnen andere Fahrzeuge Matsch auf die Scheibe schleudern (3) 33. - Sie sehen und hören oft schlechter <ul style="list-style-type: none"> - Sie reagieren oft langsamer und sind weniger beweglich - Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft falsch ein (4) 34. - viermal so groß (3) 35. - Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen lassen <ul style="list-style-type: none"> - Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es der Verkehr erlaubt (3) 36. - Auf einer Sitzerrhöhung mit Prüfzeichen und mit angelegtem Dreipunktgurt (4) 37. - Ich überhole den Transporter und wechsele dann in den mittleren Fahrstreifen (5) 38. - Wegen des überholenden Pkws (3) 39. - Ich warte vor dem Andreaskreuz (4) |
|---|---|

เฉลยบทที่ 7

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Der grüne Pkw muss warten
- Ich darf unter Beachtung der Verkehrszeichen abbiegen (4) 2. - Geschwindigkeit vermindern
- Bremsbereit sein (4) 3. - An der Haltlinie
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor dem Lichtzeichen (3) 4. - Beide Radfahrer durchfahren lassen (4) 5. - Ich fahre geradeaus weiter oder biege links ab (4) 6. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum Befahren frei
- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (2) 7. - Geschwindigkeit vermindern
- Möglichst weit rechts fahren (3) 8. - Es folgt eine scharfe Rechtskurve
- Entgegenkommende Fahrzeuge könnten die Kurve schneiden
- Fahrzeuge vor mir könnten stark bremsen (3) 9. - Ich muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren
- Ich darf Fußgänger nicht behindern
- Ich darf nur auf gekennzeichneten Flächen parken (4) 10. - Die Straßenbeleuchtung brennt nicht die ganze Nacht (2) 11. - Ich muss mit an- und abfahrenden Taxis rechnen (2) 12. - Auf Seitenwind
- Auf Gegenlenken (3) 13. - Nein, weil er dann fahruntüchtig sein kann (4) 14. - Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr ziehen
- Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren (3) 15. - Fußgänger nutzen die Fahrbahn
- Die Fahrbahn ist verengt (4) 16. - Die Augen gewöhnen sich nur langsam an die Dunkelheit
- Hindernisse sind schlechter zu erkennen als vorher (4) 17. - Die für diese Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden (3) 18. - Antwort: 3 Minuten (2) 19. - Bremslichtschalter defekt
- Glühlampen defekt (4) 20. - Wenn das Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften auf dem Seitenstreifen geparkt wird (3) 21. - Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die Außenspiegel nach hinten nicht behindern
- Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind gegen Seitenwind besonders empfindlich (3) 22. - Abblendlichts (4) 23. - Ich lasse ihn vorbeifahren (4) 24. - Weil der entstehende Lärm andere belästigt
- Weil stärkerer Reifenverschleiß entsteht (3) | <ol style="list-style-type: none"> 25. - Telefonieren
- Anzünden einer Zigarette
- Quengelnde Kinder auf den Rücksitzen (4) 26. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten (4) 27. - Sofort abblenden
- Hupen und bremsen (3) 28. - Rechtzeitige und ausreichende Pausen
- Gymnastische Übungen während der Pausen (4) 29. - Ob das System nach Herstellerangaben für das Fahrzeug geeignet ist
- Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind
- Ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen verdeckt werden (3) 30. - Der Luftdruck soll etwas höher als bei Sommerreifen sein (ca. 0,2 bar)
- Auf trockener Fahrbahn können die Fahreigenschaften anders sein (3) 31. - Vor dem Beginn einer durchgezogenen Linie (Fahrstreifenbegrenzung)
- Vor einem Überholverbotszeichen für Kraftfahrzeuge aller Art (4) 32. - geht wesentlich schwerer (3) 33. - Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist (3) 34. - Hauptsächlich nach hinten schauen; außerdem nach vorn und zur Seite absichern
- Besonders aufmerksam und langsam fahren (3) 35. - Erst unmittelbar vor Beginn der Verengung im Reißverschlussverfahren einordnen (3) 36. - Starker, dunkler Auspuffqualm (3) 37. - des Fußgängers
- des Radfahrers (5) 38. - des Fußgängers
- des Transporters (4) 39. - Ich halte an, weil ein Mann den Fußgängerüberweg überqueren möchte (4) |
|---|---|

1. - Mit einer gefährlichen Linkskurve
- Mit einem hinter der Kuppe liegenden gebliebenen Fahrzeug (3)
2. - erst nach dem [Motorrad] abbiegen
- vor dem gelben [Pkw] abbiegen (5)
3. - Weil sonst Spritzwasser die Sicht erschwert
- Weil der Bremsweg länger ist als auf trockener Straße
- Weil sonst Unebenheiten der Fahrbahn schlechter erkennbar sind (4)
4. - Ich darf durchfahren (5)
5. - Auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang mit Pferden (3)
6. - Ich muss warten (5)
7. - Lkw
- Pkw (2)
8. - Auf das Ende der Autobahn (2)
9. - Auf einen Gehweg
- Auf ein Verbot für Fahrrad- und Mofa-Fahrer (2)
10. - endet eine geschlossene Ortschaft (2)
11. - Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne schwenkt
- Wenn Sie den Übergang nicht überqueren können, ohne auf ihm anhalten zu müssen
- Wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert (3)
12. - Motorrad ohne Beiwagen (3)
13. - Wenn Sie in einem Verkehrsstau länger warten müssen
- Wenn Sie vor Bahnübergängen oder Baustellen warten müssen (3)
14. - Als Warnsignal
- Als Überholsignal (2)
15. - Ich darf nur so schnell fahren, dass ich innerhalb der halben Sichtweite anhalten kann
- Es kann zu Konflikten mit dem Gegenverkehr kommen
- Ich muss mit Unebenheiten am Fahrbahnrand durch Baumwurzeln rechnen (4)
16. - Durch hektische Fahrweise
- Wenn beim Warten vor Ampeln „mit dem Gas gespielt“ wird (3)
17. - Nach zwei Jahren (3)
18. - Beim Abbiegen kann das Anbaugerät ausschwenken
- Die hintere Beleuchtung kann stark verschmutzt oder verdeckt sein, so dass eingeschaltete Blinkleuchtenschlecht oder gar nicht zu sehen sind (4)
19. - Einspritzanlage überprüfen lassen
- Luftfilter bei starker Verschmutzung erneuern (3)
20. - Während der Dämmerung
- Bei Dunkelheit
- Beim Durchfahren eines Tunnels (4)
21. - Unverzüglich umschreiben lassen
- Der Zulassungsbehörde einen Versicherungsnachweis vorlegen (2)

22. - zu riskantem Fahren verleitet
- vom Verkehrsgeschehen abgelenkt (4)
23. - Antwort: Er wird 4 mal so lang (4)
24. - Er verhält sich partnerschaftlich, fährt ruhig und gelassen und verzichtet darauf, sich als überlegen zu zeigen (4)
25. - bremst unerwartet
- betätigt den Blinker vor dem Abbiegen zu spät
- hält unerwartet an, um nach dem Weg zu fragen (3)
26. - So beschleunigen, dass rasch der höchstmögliche Gang erreicht wird
- Vorausschauend fahren, um häufiges Beschleunigen und Bremsen zu vermeiden (3)
27. - Verriegelung der Verbindungseinrichtung
- Funktion der Beleuchtungsanlage
- Anbringung des Abreiß-Bremsseils (3)
28. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, Bahnstrecke beobachten
- Vor dem Bahnübergang warten, wenn auf ihm wegen Stau angehalten werden müsste (3)
29. - sich vergewissern, dass kein Verkehrsteilnehmer rechts neben Ihnen ist, der geradeaus weiter will (4)
30. - Wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist
- Wenn zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung nicht mindestens 3 m frei bleiben
- Wenn dort Schienen verlegt sind (3)
31. - Wild überquert unerwartet die Fahrbahn
- Mit einem Hindernis durch einen Wildunfall (3)
32. - Nach Zahlung des Verwarnungsgeldes mit keinen weiteren Maßnahmen (2)
33. - Warnblinklicht einschalten und möglichst weit rechts anhalten
- Warndreieck in etwa 100 m Entfernung aufstellen (4)
34. - Mängel an der Einspritzanlage
- Fahren mit hoher Drehzahl bei Vollast (3)
35. - Weiterfahren (4)
36. - Wenden verboten
- Einfahren nur an Kreuzungen und Einmündungen (4)
37. - Weil ich für andere Verkehrsteilnehmer schlecht zu sehen bin (5)
38. - Fahrstreifen beibehalten und an der Kreuzung links abbiegen (4)
39. - Weil eine Person auf die Straße läuft (4)

เฉลยบทที่ 10

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen (5) 2. - Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen
- Ich muss [den blauen Pkw] durchfahren lassen (5) 3. - Zum rechten Fahrbahnrand schauen
- Geschwindigkeit notfalls vermindern (4) 4. - Das Motorrad (3) 5. - Das Motorrad könnte nach links ausscheren
- Die Person neben dem Transporter könnte weiter auf die Fahrbahn treten
- Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn überqueren (4) 6. - Bremsweg länger wird
- Bus sofort anfährt (3) 7. - Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn ist Vorfahrt zu gewähren
- Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist zu blinken (4) 8. - Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Ein- oder Aussteigen
- Das Halten bis zu 3 Minuten (2) 9. - Antwort: Nr. 1 (2) 10. - Ich muss links blinken
- Ich darf nur nach links weiterfahren (2) 11. - Sie dürfen nicht halten (3) 12. - Vor unerwartetem Glatteis
- Vor unerwarteter Schneeglätte (3) 13. - Vor dem Einordnen und noch einmal unmittelbar vor dem Abbiegen (4) 14. - Ich muss warten (4) 15. - Ich muss warten (4) 16. - Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle
- Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite
- Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport (3) 17. - Durch Abstellen des Motors (3) 18. - Rechtsabbieger (3) 19. - transportiert Abfall (2) 20. - Antwort: 80 km/h (3) 21. - Dass sich das Fahrzeug in Kurven stärker neigt
- Dass die Seitenwindempfindlichkeit zunimmt (3) 22. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3) 23. - Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann
- Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit Ausweichbewegungen rechnen muss (4) 24. - Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein
- Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl (4) 25. - Fahrzeug sofort abstellen
- Bremse reparieren lassen (5) | <ol style="list-style-type: none"> 26. - Verstellrichtung instand setzen lassen (2) 27. - Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug bestmöglich gebremst
- Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend erhalten (4) 28. - Abwürgen des Motors
- Langsam fahren ohne triftigen Grund
- Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels (3) 29. - Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und Ausfahrten von Grundstücken
- An Taxenständen (3) 30. - Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen kommen kann
- Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen eintritt (3) 31. - Ich wechsele frühestmöglich in den rechten Fahrstreifen
- Ich überhole zügig weiter (4) 32. - zu niedrig eingeschätzt wird (5) 33. - Bremsen, Lenkrad bzw. Lenker gut festhalten und versuchen, die Fahrtrichtung beizubehalten (3) 34. - Bereifung
- Bremsanlage
- Fahrbahnoberfläche (3) 35. - Der erste Pkw hinter dem Lkw (3) 36. - Eis und Schnee von den Beleuchtungseinrichtungen auch tagsüber entfernen
- Eis und Schnee von den Scheiben und Spiegeln entfernen (3) 37. - blaue Pkw zum Überholen ansetzt
- Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert (5) 38. - Warten bis zu erkennen ist, ob sich Gegenverkehr nähert (5) 39. - grünen Pkws (3) |
|--|---|

เฉลยบทที่ 13

1. - Ich muss eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen
- Ich halte vor der Kreuzung an (4)
2. - dürfen nicht gefährdet werden
- dürfen nicht behindert werden (4)
3. - „Schulterblick“ durchführen
- Den Radfahrer durchfahren lassen (4)
4. - Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
- Bremsbereit bleiben (5)
5. - Mit einem Fahrstreifenwechsel des Vorausfahrenden
- Mit einer Verdichtung des Verkehrs hinter der Unterführung (3)
6. - anhalten (4)
7. - von Wintersportlern benutzt werden (2)
8. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (3)
- 9 - Ich schalte das Abblendlicht ein (4)
10. - Vor Schleudergefahr bei verschmutzter Fahrbahn
- Vor Schleudergefahr bei nasser Fahrbahn (3)
11. - Auf eine Ampel (2)
12. - Auf das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung (2)
13. - Antwort: Jeweils 15 m (2)
14. - Pkw
- Lkw
- Krafträdern (3)
15. - Die Kontrollleuchte für den Blinker blinkt schneller als üblich (2)
16. - muss sicher verstaut werden
- darf nach hinten ohne zusätzliche Kennzeichnung höchstens 1 m über die Rückstrahler hinausragen (3)
17. - Für mich (3)
18. - Auf eine gefährliche Schmierschicht auf der Fahrbahn
- Auf schlechtere Sicht gleich nach Einschalten der Scheibenwischer (4)
19. - Schlaf-, Schmerz- oder Beruhigungsmittel
- Trinken auf "nüchternen" Magen
- "Sturztrunk" (4)
20. - Der Kraftstoffverbrauch nimmt zu
- Der Reifenabrieb nimmt zu (3)
21. - 110 oder 112 (4)
22. - wird beim Abbiegen weit nach links ausschwenken
- wird vor dem Abbiegen sehr langsam werden (4)
23. - Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichnete Parkflächen verhindert wird
- Vor Bordsteinabsenkungen (3)
24. - Starkes Bremsen und gleichzeitiges Ausweichen ist möglich (4)
25. - Der Überholweg wird wesentlich länger
- Hastige Lenkbewegungen erhöhen die Schleudergefahr (4)
26. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranzufahren und beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert
- Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein Schienenfahrzeug ankündigt (3)
27. - Durch Dachgepäckträger oder Skihalter
- Durch Mitführen unnötiger Gegenstände (3)
28. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
- Es wird zu dicht aufgefahren (4)
29. - Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit Abblendlicht fahren
- Sonnenbrille abnehmen (4)
30. - Durch heftiges Zuschlagen von Türen
- Durch Hupen zur Begrüßung (3)
31. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
32. - wenig Fahrerfahrung bei Dunkelheit
- wenig Vertrautheit mit voll besetzten Fahrzeugen (4)
33. - Zu schnelles Fahren
- Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens (4)
34. - Die Kinder sind mit den vorgeschriebenen Rückhalteeinrichtungen zu sichern (4)
35. - die Geschwindigkeit zu überschreiten
- die Ampeln auch bei Rot zu überfahren
- die Sicherheitsabstände zu unterschreiten (4)
36. - Antwort: 25 m (4)
37. - gelben Lkws (5)
38. - Ich reduziere meine Geschwindigkeit (5)
39. - Ich fahre so weit wie möglich nach rechts
- Ich bremsen (4)

เฉลยบทที่ 14

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Der Verkehr auf den beiden rechten Fahrstreifen ist freigegeben
- Die beiden linken Fahrstreifen darf ich nicht benutzen (4) 2. - Ich darf als Erster fahren (5) 3. - Auf eine Sackgasse (4) 4. - Bremsen und nach rechts ausweichen (4) 5. - Auf eine unebene und verschmutzte Fahrbahn
- Auf Arbeiter und Baugeräte auf der Fahrbahn (3) 6. - Dass von rechts ein Fahrzeug kommt
- Dass sich Ihr Bremsweg durch Feuchtigkeit und Laub verlängert (3) 7. - Auf eine Erste-Hilfe-Station (2) 8. - Aus dieser Straße können Fahrzeuge kommen
- Sie dürfen nicht in diese Straße einfahren (3) 9. - Sie müssen dem Gegenverkehr Vorrang gewähren (3) 10. - Ja, als Schwerbehinderter mit amtlichem Parkauweis
- Ja, als Begleitperson von Blinden mit amtlichem Parkauweis (2) 11. - Ich darf nicht schneller als 60 km/h fahren (3) 12. - Ich muss auf Fußgänger besondere Rücksicht nehmen
- Ich darf nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren (3) 13. - Warnblinklicht einschalten
- Bei Stillstand mit ca. 5 m Sicherheitsabstand zum Vordermann anhalten (4) 14. - Die Geschwindigkeit des Überholenden muss wesentlich höher sein
- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden
- Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht erhöhen (4) 15. - Ihren Namen und Ihre Anschrift am beschädigten Fahrzeug hinterlassen und den Unfall unverzüglich der Polizei melden (3) 16. - Auch noch nach Wochen (4) 17. - Unfallstelle absichern - Erste Hilfe leisten – Rettungsdienst alarmieren (4) 18. - An Straßenkreuzungen und -einmündungen
- An Fußgängerüberwegen
- In Kurven (4) 19. - Funktion der Bremse prüfen
- Vorhandenes Stützrad in die oberste Stellung bringen
- Abreißseil an der Anhängerkupplung des Motorwagens einhängen (4) 20. - 2 Jahre (2) 21. - Nein, in keinem Fall (4) 22. - In Einbahnstraßen
- Wo Schienen auf der rechten Seite verlegt sind (4) 23. - In einer für das Kind geeigneten Rückhalteeinrichtung mit Prüfzeichen (4) | <ol style="list-style-type: none"> 24. - Wenn nötig, Geschwindigkeit verringern, rechtzeitig niedrigen Gang einlegen, bremsbereit sein
- Schieben des Anhängers berücksichtigen (4) 25. - auf dem linken und rechten Seitenstreifen (3) 26. - Überbeanspruchung der Bremsen
- Verschlechterung des Lenkverhaltens
- Schäden an tragenden Fahrzeugteilen (4) 27. - Durch Übermüdung
- Durch Alkohol und andere berauschende Mittel
- Durch bestimmte Medikamente (4) 28. - Feststellbremse betätigen
- Wählhebel in P-Stellung bringen (3) 29. - In der Nähe solcher Fahrzeuge verlieren Blinde die Orientierung
- Die Aufmerksamkeit des Fahrers wird erheblich beeinträchtigt (4) 30. - einem Pkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger Gesamtmasse
- einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger Gesamtmasse (3) 31. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3) 32. - wenig Fahrerfahrung bei Dunkelheit
- wenig Vertrautheit mit voll besetzten Fahrzeugen (4) 33. - Antwort: 2,8 t (2) 34. - Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen anpassen
- Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern (4) 35. - Sie biegen voreinander ab (3) 36. - An die eigene Zuglänge denken
- Das geringere Beschleunigungsvermögen berücksichtigen (4) 37. - graue Pkw auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wird (5) 38. - Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen und verzögere (2) 39. - Ich bremsen mein Fahrzeug ab
- Ich schalte das Warnblinklicht ein (4) |
|--|---|

เฉลยบทที่ 15

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Ich muss [das Motorrad] durchfahren lassen
- Ich fahre vor [dem Bus] (5) 2. - Anhalten
- Den Mann die Straße überqueren lassen (4) 3. - Frühzeitig abbremsen, um den Fußgängern deutlich zu machen, dass ich ihnen das Überqueren ermögliche (4) 4. - Auf ein Fahrzeug, das hinter der Kurve in Ihrer Richtung langsam fährt
- Auf schnellen Gegenverkehr, der die Kurve schneiden wird
- Auf Wildwechsel hinter der Kurve (4) 5. - Dass Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn treten
- Dass Fahrzeurtüren geöffnet werden
- Dass Fahrzeuge anfahren (4) 6. - den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt
- an dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist (4) 7. - Länge 8 m, Breite 2,5 m, Höhe 4 m (3) 8. - Sie müssen mindestens mit 60 km/h fahren, sofern Sie nicht aus Gründen der Verkehrssicherheit langsamer fahren müssen
- Sie dürfen diese Straße nicht benutzen, wenn Sie nicht mindestens 60 km/h fahren können oder dürfen (3) 9. - Das Fahrzeug könnte schleudern und den Gegenverkehr gefährden
- Das Fahrzeug könnte einen Achs- oder Federbruch erleiden
- Die Ladung könnte beschädigt werden (2) 10. - Auf das Verbot der Einfahrt in 100 m Entfernung (2) 11. - Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit darf nicht überschritten werden
- Der Parkschein muss für Kontrollen gut lesbar ausgelegt sein (2) 12. - Nötigenfalls herunterschalten (2) 13. - Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht größer als 5 m sein
- Abschleppseil/Abschleppstange muss deutlich gekennzeichnet sein (3) 14. - Damit Fußgänger nicht verunsichert werden
- Damit Auffahrunfälle vermieden werden (4) 15. - Ungleichmäßig, zeitlich nicht abschätzbar (4) 16. - Nach Möglichkeit auf „Kick down“ verzichten (3) 17. - Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann
- Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt (5) 18. - Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße einfährt, ist wartepflichtig (4) 19. - Die Wirkung von Scheibenbremsen setzt in der Regel später ein als auf trockener Fahrbahn (3) 20. - Dem Fahrzeug Platz machen
- Wenn nötig vorsichtig auf den Gehweg ausweichen (4) 21. - Auf Radfahrer und Fußgänger, die rechts neben oder noch hinter Ihnen sind
- Auf von links und von rechts kommende Fahrzeuge (5) | <ol style="list-style-type: none"> 22. - Bei Regen
- Bei Schneefall
- Bei Nebel (3) 23. - Kreuzungen
- Bahnübergänge (4) 24. - Wenn das Mobiltelefon oder der Hörer des Autotelefons aufgenommen werden muss
- Wenn das Mobiltelefon oder der Hörer des Autotelefons in der Hand gehalten werden muss
- Wenn die sichere Führung des Fahrzeugs nicht mehr gewährleistet ist (3) 25. - Das Fahrzeug befindet sich auf einer Einsatzfahrt. Sie sollten ihm Platz machen
- Ankündigung eines geschlossenen Verbandes (3) 26. - Unverzüglich nach dem Umbau (3) 27. - öffentlichen Straßen nicht länger als 2 Wochen geparkt werden
- entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen länger als 2 Wochen geparkt werden (3) 28. - Weil ich leicht zu übersehen bin
- Weil meine Geschwindigkeit unterschätzt werden kann
- Weil ich bei Unfällen ein höheres Verletzungsrisiko habe (4) 29. - Auf einen Anhänger, der innerhalb einer geschlossenen Ortschaft auf der Fahrbahn abgestellt ist
- Auf ein Fahrzeug mit Überbreite (3) 30. - Entgegenkommende werden geblendet und können deshalb Fußgänger auf ihrer Fahrbahnseite nicht rechtzeitig erkennen
- Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im Lichtkegel stehen (4) 31. - 11.00 Uhr (2) 32. - Wenn die Sichtverbindung zur einweisenden Person abreißt, muss angehalten werden (4) 33. - Zum Ein- oder Aussteigen
- Zum Be- oder Entladen (2) 34. - größeren Seitenabstand einhalten
- den Gegenverkehr vor dem Überholen vorbeifahren lassen (4) 35. - Es darf nichts verändert werden (2) 36. - Wer länger als drei Minuten hält
- Wer sein Fahrzeug verlässt (3) 37. - des Motorrades (5) 38. - Ich biege ab, nachdem das überholende Fahrzeug an mir vorbei gefahren ist (5) 39. - Durch den [roten Pkw]
- Durch Gegenverkehr (4) |
|--|---|

เฉลยบทที่ 16

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Weil die übersehbare Strecke nicht ausreichend ist
- Weil ich bei Gegenverkehr keinen ausreichenden Seitenabstand hätte (4) 2. - Dass zu schnell gefahren wird
- Dass Einmündungen übersehen werden
- Dass Kinder auf die Straße laufen (4) 3. - nach links abbiegen
- auf die andere Straßenseite fahren (5) 4. - Ich muss [das Motorrad] durchfahren lassen
- Ich fahre vor [dem Bus] (5) 5. - Der rote Pkw (2) 6. - Ich (5) 7. - Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben (5) 8. - Auf einen Reitweg, der für andere Verkehrsteilnehmer verboten ist
- Auf einen Weg, den Reiter zu benutzen haben (2) 9. - auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird
- auf der Fahrbahn Schnee- oder Eisglätte herrscht (3) 10. - eines verkehrsberuhigten Bereichs (3) 11. - Ein Pkw mit einer roten Feinstaub-Plakette
- Ein Motorrad (4) 12. - Aufmerksamkeit erhöhen, vorsorglich Abstand vergrößern
- Bei Stau abbremsern und Warnblinklicht einschalten (4) 13. - Um bis zu 35 % (3) 14. - sonst nach rechts aus der Kurve fliegen
- ins Schleudern geraten, wenn Sie erst in der Kurve bremsen (4) 15. - Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen
- Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck (3) 16. - Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr
- Tunnellänge (4) 17. - Ablenkung durch sehr starke Geräusche
- Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone
- Ablenkung durch Lichteffekte (4) 18. - Weil häufiger gebremst und beschleunigt werden muss (3) 19. - Nebel oder Schneefall
- Regen (4) 20. - Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt
- Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt (5) 21. - entbehrliche Dachaufbauten entferne
- vorausschauend fahre (3) 22. - Geschwindigkeit vermindern, um Schleudern zu verhindern (3) 23. - Antwort: 130 km/h (2) | <ol style="list-style-type: none"> 24. - Wenn Ihr Fahrzeug an einer Stelle liegen bleibt, an der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis erkannt werden kann (4) 25. - In einem Tunnel mit Gegenverkehr am rechten Fahrbahnrand orientieren
- Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone einprägen (4) 26. - Woher kommt das Einsatzfahrzeug?
- Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert werden? (4) 27. - Antwort: Für alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse (4) 28. - Ich bereite mich auf das Anhalten vor
- Ich überhole nicht (5) 29. - Feststellbremse anziehen
- Unterlegkeile vor die Räder legen (3) 30. - Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten (4) 31. - Antwort: 30 m (2) 32. - Wenn Ihr Pkw mit einer entsprechenden Feinstaub-Plakette gekennzeichnet ist
- Wenn Ihr Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen kann (4) 33. - Gültigen Parkschein am Fahrzeug so anbringen, dass er von außen gut lesbar ist
- Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit nicht überschreiten (2) 34. - Ich beherrsche mich und warte ab, bis ich überholen kann (4) 35. - Auch am Tage im gut beleuchteten Tunnel mit Abblendlicht fahren
- Nicht wenden
- Anweisungen und Informationen des Tunnelpersonals Folge leisten (4) 36. - Eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder darf auf dem Beifahrersitz nicht angebracht werden
- Auf dem Beifahrersitz darf eine nach vorn gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden (4) 37. - Ich biege ab, nachdem das Motorrad mich überholt hat (5) 38. - Wegen [der Radfahrerin]
- Wegen [der Fußgängerin] (5) 39. - Motorrads (4) |
|---|---|

เฉลยบทที่ 19

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - vor [den beiden Pkws] (5) 2. - Ich lasse den Fußgänger die Fahrbahn überqueren <ul style="list-style-type: none"> - Ich warte vor dem Zebrastreifen, bis das blaue Fahrzeug abgebogen ist (5) 3. - Ich darf ungehindert abbiegen (4) 4. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und warten (3) 5. - Die Fußgängerin kann unachtsam die Fahrbahn betreten <ul style="list-style-type: none"> - Der Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung ändern (4) 6. - Die durchgehende Beleuchtung verleitet zu der Annahme, an der Kreuzung Vorfahrt zu haben <ul style="list-style-type: none"> - Die Straßenführung erweckt den Eindruck einer Vorfahrtstraße - Die parkenden Fahrzeuge verdecken teilweise den Kreuzungsbereich (4) 7. - Wenn ich der Vorfahrtstraße folge, muss ich links blinken (4) 8. - Mit einem Stau <ul style="list-style-type: none"> - Mit plötzlichem Bremsen der Vorausfahrenden (3) 9. - Mit plötzlich auftretendem Fluglärm <ul style="list-style-type: none"> - Mit der Ablenkung anderer Verkehrsteilnehmer (2) 10. - Das Halten bis zu 3 Minuten <ul style="list-style-type: none"> - Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Aus- oder Einsteigen (2) 11. - Nächste Notrufsäule in Pfeilrichtung (2) 12. - Ich muss rechts blinken <ul style="list-style-type: none"> - Ich darf nur nach rechts weiterfahren (2) 13. - Wenn ich auf der Kreuzung warten muss, weil der Verkehr stockt <ul style="list-style-type: none"> - Wenn ein Polizeibeamter „Halt“ gebietet (4) 14. - Sicht- und Wetterverhältnisse <ul style="list-style-type: none"> - Fahrbahnzustand und Verkehrsverhältnisse - Persönliche Fähigkeiten (4) 15. - schalte die Warnblinkanlage ein. <ul style="list-style-type: none"> - stelle den Motor ab. - lasse den Zündschlüssel stecken. (4) 16. - Keine Kraftstoffdämpfe einatmen <ul style="list-style-type: none"> - Nicht nachtanken, wenn der Tank voll ist und die Zapfpistole abgeschaltet hat (3) 17. - Ich fahre mit mäßiger Geschwindigkeit heran (5) 18. - Nachlassende Aufmerksamkeit <ul style="list-style-type: none"> - Eingeschränkte Wahrnehmung - Verzögerte Reaktionen (4) 19. - Sie laufen auf den Zebrastreifen, ohne auf den Verkehr zu achten <ul style="list-style-type: none"> - Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem Zebrastreifen um und laufen zurück (5) 20. - Bestimmte Medikamente und berauschende Mittel (4) 21. - Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen außerhalb der Parkplätze <ul style="list-style-type: none"> - Im Bereich von scharfen Kurven (3) | <ol style="list-style-type: none"> 22. - Wenn die Straße breit und ohne Randbebauung ist <ul style="list-style-type: none"> - Wenn man schon lange mit höherer Geschwindigkeit gefahren ist (4) 23. - Wegen der geringen Fahrbahnbreite können selbst Radfahrer bei Gegenverkehr häufig nicht überholt werden <ul style="list-style-type: none"> - Fehleinschätzungen von Abständen und Gegenverkehr führen häufig zu schweren Unfällen - Fahrzeuge mit hohen Aufbauten weichen häufig Ästen aus (4) 24. - Antwort: 1 Anhänger (2) 25. - Linienbussen <ul style="list-style-type: none"> - Schulbussen (3) 26. - Die Kupplungsklaue muss den Kugelkopf sicher umschließen Die Sicherung muss einrasten <ul style="list-style-type: none"> - Die elektrische Verbindung muss hergestellt werden (4) 27. - schon losrennen, wenn die Ampel in meiner Fahrtrichtung von Grün auf Gelb schaltet <ul style="list-style-type: none"> - auch bei Rot loslaufen, weil es ihnen zu lange dauert - sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen (4) 28. - Antwort: Bei einer Zuglänge über 7 m (3) 29. - Die Reifen erhitzen sich übermäßig <ul style="list-style-type: none"> - Die Fahrstabilität nimmt ab(3) 30. - Bei Fahrten mit Schrittgeschwindigkeit (4) 31. - Abgefahrene Reifen <ul style="list-style-type: none"> - Defekte Schlussleuchten - Unzureichende Bremswirkung (4) 32. - Dem Rudel können weitere Einzeltiere folgen <ul style="list-style-type: none"> - Das Rudel kann zurückkommen und die Straße erneut überqueren (3) 33. - Wenn ein Fahrzeug entgegenkommt <ul style="list-style-type: none"> - Wenn ein Fahrzeug in geringem Abstand vorausfährt (4) 34. - Das Beobachten der Kolonne durch die Scheiben der Vorausfahrenden <ul style="list-style-type: none"> - Leicht versetztes Fahren im eigenen Fahrstreifen (3) 35. - Weil Sie damit rechnen müssen, dass auch andere zum Überholen ausscheren <ul style="list-style-type: none"> - Weil der Überholweg nicht ausreichen könnte - Weil ein eventuell notwendiges Wiedereinscheren in die Kolonne zu einem Unfall führen kann (5) 36. - Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen (4) 37. - Ich bleibe zunächst hinter dem Bus (5) 38. - Weiterfahren (5) 39. - Ich fahre weiter (4) |
|--|---|

เฉลยบทที่ 20

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Ich muss warten (5) 2. - Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren <ul style="list-style-type: none"> - Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt - Dass ich vor der Kreuzung halten muss (3) 3. - in gleicher Richtung fahren <ul style="list-style-type: none"> - entgegenkommen (4) 4. - Auf plötzliches Anhalten des Radfahrers direkt vor mir <ul style="list-style-type: none"> - Auf links Ausscheren des entfernteren Radfahrers (4) 5. - Der Transporter könnte zum Überholen des vor ihm fahrenden Fahrzeugs ansetzen <ul style="list-style-type: none"> - Es könnte Gegenverkehr auftauchen (4) 6. - Weil auf dem Überholstreifen noch Schneematsch liegt <ul style="list-style-type: none"> - Weil hochgeschleuderter Schneematsch die Sicht behindern kann - Weil die Straße unter dem Schneematsch zusätzlich noch vereist sein kann (4) 7. - Auf einen benutzungspflichtigen Radweg (2) 8. - Nach links <ul style="list-style-type: none"> - Nach rechts (2) 9. - Auf die Nummer einer Autobahn (2) 10. - Auf eine Zollstelle (2) 11. - Ich fahre bremsbereit mit mäßiger Geschwindigkeit heran <ul style="list-style-type: none"> - Ich gewähre dem Querverkehr die Vorfahrt (4) 12. - Halten am rechten Fahrbahnrand <ul style="list-style-type: none"> - Parken auf dem Seitenstreifen (3) 13. - Ob die zulässige Anhängelast oder die zulässige Stützlast des Pkw überschritten wird <ul style="list-style-type: none"> - Ob wegen der Breite des Wohnwagens zusätzliche Rückspiegel angebracht werden müssen (3) 14. - Mitführen eines ungebremsten Anhängers <ul style="list-style-type: none"> - Nasse oder glatte Fahrbahnen - Fahren auf Gefällstrecken (4) 15. - Ja, auch geringe Mengen Alkohol können die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen (4) 16. - Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen verständigen (5) 17. - Ihnen ist Folge zu leisten (4) 18. - unachtsam sein <ul style="list-style-type: none"> - plötzlich stehen bleiben - auf halbem Wege umkehren (4) 19. - An Baustellen <ul style="list-style-type: none"> - An Einmündungen von Feldwegen (3) 20. - Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren <ul style="list-style-type: none"> - Nicht wenden (4) 21. - Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen <ul style="list-style-type: none"> - Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder aussteigen lassen (4) 22. - Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern <ul style="list-style-type: none"> - Erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen (4) 23. - Auf liegen gebliebene Fahrzeuge <ul style="list-style-type: none"> - Auf Schulbusse, bei denen Kinder ein- oder aussteigen - Auf einen Stau (4) | <ol style="list-style-type: none"> 24. - Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im Lichtkegel stehen <ul style="list-style-type: none"> - Entgegenkommende werden geblendet (4) 25. - Ich ermögliche den nachfolgenden Fahrzeugen das Überholen <ul style="list-style-type: none"> - Ich warte an geeigneter Stelle, wenn die Nachfolgenden nur dadurch überholen können (4) 26. - Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den Kraftstoffverbrauch achten <ul style="list-style-type: none"> - Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen Verkehrsfluss beitragen - Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen (3) 27. - Wenn es nicht verkehrssicher ist <ul style="list-style-type: none"> - Wenn keine Haftpflichtversicherung besteht (3) 28. - Sichteinschränkungen durch Entgegenkommende <ul style="list-style-type: none"> - Missverständnisse mit entgegenkommenden Linksabbiegern - Linksabbieger können sich gefährlich nahekomen (3) 29. - Halten auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen verboten <ul style="list-style-type: none"> - Rückwärtsfahren verboten (4) 30. - Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein <ul style="list-style-type: none"> - Sie müssen sauber sein - Sie müssen funktionstüchtig sein (3) 31. - Erst wenn er mindestens 1 Jahr lang nachweisbar drogenfrei ist und zu erwarten ist, dass er nicht rückfällig wird (4) 32. - Antwort: 4 m (2) 33. - Gas wegnehmen, wenn nötig gegenlenken und vorsichtig abbremser <ul style="list-style-type: none"> - Möglichst auf dem Seitenstreifen anhalten, Warnblinklicht einschalten und Warndreieck aufstellen (4) 34. - Hohe Geschwindigkeit <ul style="list-style-type: none"> - Abgefahrene Reifen - Spurrillen in der Fahrbahn (5) 35. - Antwort: 5 m (2) 36. - Ablenkung <ul style="list-style-type: none"> - Unaufmerksamkeit - Müdigkeit (4) 37. - Abbremsen (5) 38. - Ich schaffe, ohne Andere zu gefährden, sofort freie Bahn (4) 39. - Ich halte an (3) |
|--|---|

เฉลยบทที่ 22

1. - Die Kreuzung darf überquert werden (4)
2. - Ich muss an der Haltlinie zunächst anhalten
 - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5)
3. - Die entgegenkommenden Pkw dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren
 - Sie dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren (4)
4. - Weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten kann, wenn Fußgänger die Seitenstraße überqueren
 - Weil Fahrzeuge, die aus der Seitenstraße kommen, beim Abbremsen ins Schleudern geraten können
 - Weil mein Fahrzeug bei zu schnellem Abbiegen ins Schleudern geraten kann (4)
5. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten (4)
6. - die rechte (4)
7. - Auf einen Bahnübergang in etwa 80 m Entfernung (2)
8. - Ein Gefälle von 800 m Länge (2)
9. - Verkehrszeichen 1 (3)
10. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (2)
11. - Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken nach rechts angezeigt werden
 - Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist Vorfahrt zu gewähren (4)
12. - Auf einen Bahnübergang in etwa 160 m Entfernung (2)
13. - Auf Bahnübergängen
 - An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3)
14. - Kurven sind oft besonders eng und unübersichtlich
 - Geringe Breite der Fahrbahn und ihre oft gewölbte Form zwingen bei Gegenverkehr zu besonderer Vorsicht (4)
15. - Solange es nötig ist, um andere Fahrzeuge zu überholen
 - Solange Sie hinter einem Fahrzeug fahren, das auf dem linken Fahrstreifen überholt (3)
16. - Durch Bilden von Fahrgemeinschaften
 - Durch Meiden von Verkehrsspitzen
 - Durch Meiden von Straßen mit häufigem Stau (3)
17. - in der Kreuzung warten müsste, weil der Verkehr in meiner Fahrtrichtung stockt
 - ein Fahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn behindern würden (4)
18. - Sie gelten für alle Kleintransporter (4)
19. - ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen
 - mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren (5)
20. - Dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist
 - Dass der Gegenverkehr nicht gefährdet wird (4)
21. - Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht erkennbares Arbeitsgerät mitführen
 - Die Breite der Zugmaschine ist trotz der eingeschalteten Beleuchtung nicht immer erkennbar
 - Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen (4)
22. - Mängel bei stärkerem Auspuffqualm unverzüglich beheben
 - Bei längerem Warten Motor immer abstellen (3)
23. - Lenkgetriebe defekt
 - Lenkhilfe ausgefallen (4)
24. - Ich fahre weiter und verlasse die Autobahn an einer der nächsten Ausfahrten (4)
25. - In Fahrbahnsenken
 - Bei Spurrillen in der Fahrbahn (4)
26. - die Teile selbst beseitigen
 - die Gefahrstelle absichern und umgehend Straßendienst oder Polizei verständigen (3)
27. - Eine Werkstatt aufsuchen (3)
28. - Geschwindigkeit sofort verringern
 - Warnblinklicht einschalten (4)
29. - Ich fahre weiter, bis ich wieder in den rechten Fahrstreifen wechseln kann (4)
30. - Starke Emotionen (z.B. Freude, Ärger, Ungeduld)
 - Lebhaftes Unterhalten
 - Spannende Sendungen im Autoradio (4)
31. - verringere die Geschwindigkeit (5)
32. - Ab 30 km/h (4)
33. - Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen
 - Fehler bei der Verarbeitung von Informationen können zunehmen
 - Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung können eintreten (4)
34. - schlagartig und mit maximaler Fußkraft (4)
35. - Nur für Sie (3)
36. - 10 Stunden (4)
37. - Verzögern und bremsbereit sein (5)
38. - ausscheren und die Straßenmitte überfahren (5)
39. - Wegen des Tieres (4)
40. - Müllfahrzeugs
 - blauen Lkws (4)
41. - Ich gewähre möglichem Querverkehr die Vorfahrt (4)
42. - Ich halte das Lenkrad gerade und fest (3)
43. - Ich muss meine Geschwindigkeit verringern
 - Der Lkw hat Vorfahrt (5)
44. - Wegen des roten Pkws (5)
45. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch
 - Ich hupe (3)
46. - Ich verringere die Geschwindigkeit (5)
47. - Ich wechsele erst unmittelbar vor der Fahrbahnverengung den Fahrstreifen (4)
48. - Ich überhole [den blauen Pkw] und wechsele dann in den mittleren Fahrstreifen (5)
49. - weiter abbremsen
 - dem Pkw die Vorfahrt gewähren (3)
50. - Radfahrer (5)
51. - Motorrads (5)

เฉลยบทที่ 23

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Weil Personen auf der Fahrbahn leicht übersehen werden
- Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge schwer zu erkennen sind (4) 2. - Parken ist erlaubt, wenn zwischen einem parkenden Fahrzeug und der Mittellinie ein Fahrstreifen von mindestens 3 m bleibt
- Fahrzeuge dürfen die Mittellinie nicht überqueren oder über ihr fahren (4) 3. - Rechtsabbiegen aus dem rechten Fahrstreifen nach vorherigem Anhalten, sofern niemand behindert oder gefährdet wird (4) 4. - Mit erhöhter Vorsicht herankommen, gegebenenfalls Vorfahrt gewähren (4) 5. - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5) 6. - Kreuzung zügig überqueren (4) 7. - Abbremsen und dem Vorausfahrenden den Fahrstreifenwechsel ermöglichen (3) 8. - Auf die linke Seite Ihres Fahrstreifens fahren und in der Mitte eine freie Gasse schaffen (3) 9. - An der Haltlinie
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor der Kreuzung oder Einmündung (4) 10. - Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach links anzeigen
- Sie dürfen nur nach links weiterfahren (2) 11. „Halt. Vorfahrt gewähren.“ (3) 12. - Geschwindigkeit verringern (2) 13. - Spiegelglas erneuern (2) 14. - Sicherung durchgebrannt
- Betätigungseinrichtung der Hupe defekt (2) 15. - Die Zeichen des Polizeibeamten (4) 16. - Nachgeben und den Radfahrer überqueren lassen (4) 17. - Zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen (4) 18. - Ich überhole erst, wenn ich selbst ganz sicher bin, dass die Verkehrslage das gefahrlose Überholen zulässt
- Ich vergrößere den Abstand zum Lastzug, um dem Drängler das Überholen zu erleichtern (4) 19. - Vor dem Andreaskreuz (3) 20. - Mit einem Bußgeld
- Mit einem Eintrag im Fahreignungsregister
- Mit dem Verlust meines Versicherungsschutzes (3) 21. - 600 Liter (4) 22. - Antwort: 80 km/h (3) 23. - 12,5 m (4) 24. - Kindersicherung der hinteren Türen betätigen (4) 25. - Auf richtigen Luftdruck
- Auf ausreichende Profiltiefe
- Auf äußere Beschädigungen (3) | <ol style="list-style-type: none"> 26. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
- Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab (4) 27. - Schloss instand setzen lassen (2) 28. - Sie sind nach der Kopfhöhe entsprechend der Betriebsanleitung einzustellen (3) 29. - schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten (3) 30. - dem Polizeifahrzeug folgen
- anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält (3) 31. - 36 m (4) 32. - Kein Wasser im Vorratsbehälter
- Sicherung defekt
- Düsen verstopft (2) 33. - Antwort: 100 m (2) 34. - An der gelben Kontrollleuchte (2) 35. - Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichnete Parkflächen verhindert wird
- Auf Vorfahrtstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften (3) 36. - Unverzögerlich reparieren (4) 37. - Ja, da Personen, die nicht aus dem Bus kommen, die Fahrbahn überqueren könnten.
- Ja, da Fahrgäste vor dem Bus die Fahrbahn überqueren könnten. (5) 38. - Ich darf am Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren
- Personen könnten die Fahrbahn überqueren (5) 39. - Weil das rote Fahrzeug auf meinen Fahrstreifen ausweichen könnte
- Weil weitere Personen die Fahrbahn betreten könnten (5) 40. Wegen des Motorrads (5) 41. - Wegen des Lkws (4) 42. - Wegen des blauen Pkws (4) 43. - Ich halte an der Haltlinie (4) 44. - lasse beim Verlassen den Zündschlüssel oder Transponder im Fahrzeug
- verlasse den Tunnel über den Notausgang (4) 45. - Ich biege ab, nachdem mich das [rote] Fahrzeug überholt hat (5) 46. - einschließlich Ladung tatsächlich maximal 2 m breit ist (3) 47. - meine Fahrtätigkeit (4) 48. - Ich nehme die Hinweise des Beifahrers ernst
- Ich halte einen größeren Abstand ein (4) |
|--|---|

เฉลยบทที่ 24

1. - Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden
- Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten des Lkw nach rechts (4)
2. - tatsächlich maximal 2 Meter breit ist.
- ein PKW ist.
- gemäß der Fahrzeugpapiere maximal 2 Meter breit ist. (3)
3. - sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsten
- bremsbereit bleiben (5)
4. - Dass Gegenverkehr auftaucht
- Dass der Lkw-Fahrer auf die Fahrbahn springt
- Dass Verkehrszeichen durch den Lkw verdeckt sind (3)
5. - Dem Lastzug das Überwechseln ermöglichen und den Fahrstreifen beibehalten
- Unter sorgfältiger Beachtung nachfolgender Fahrzeuge auf den linken Fahrstreifen wechseln (4)
6. - Dass Ihr Fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen wird
- Dass Sie entgegenkommende Fahrzeuge erst spät erkennen
- Dass sich Ampeln von den bunten Lichtreklamen kaum abheben (4)
7. - Schwerbehinderte mit entsprechend nummeriertem Parkausweis dürfen hier parken
- Das Halten zum Ein- oder Aussteigen für jeden (2)
8. - Bewohner mit entsprechend nummeriertem Parkausweis dürfen hier parken (2)
9. - Langsamer fahren, auf Wild achten
- Ablenden und bremsen, wenn Wild in Sicht kommt
- Nicht vor Wild ausweichen, wenn der Gegenverkehr gefährdet würde (3)
10. - An der Haltlinie halten; wenn nötig, an der Sichtlinie erneut anhalten und Vorfahrt gewähren
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, an der Sichtlinie anhalten (4)
11. - Entzug der Fahrerlaubnis oder Fahrverbot
- Geld- und/oder Freiheitsstrafe
- Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (4)
12. - Die Autobahn muss bei der nächsten Ausfahrt verlassen werden
- Während des Abschleppens haben beide Fahrzeuge Warnblinklicht einzuschalten (3)
13. - 15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen (4)
14. - Nasses Laub sowie Reif-, Eis- und Schneeglätte sind vor allem auf gewölbten Fahrbahnen besonders gefährlich
- Auf gepflasterten Fahrbahnen entsteht häufiger und überraschender Reif- und Eisglätte als auf anderen Fahrbahnen (4)
15. - Der Fahrer
- Der Halter (2)
16. - An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit herannahen
- Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang (3)
17. - Wegen der verdeckten Sicht können Sie herannahende Fahrzeuge erst spät sehen
- Wegen der verdeckten Sicht können von hinten herannahende Fahrzeuge Ihr Fahrzeug erst spät sehen (3)
18. - Nicht in die aufgeblendeten Scheinwerfer, sondern zum rechten Fahrbahnrand schauen (3)
19. - Zu verzögerter Reaktion
- Zu riskanter Fahrweise
- Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung (4)
20. - kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen kommen
- kann es zur Gefährdung der Personen auf den vorderen Sitzen kommen
- können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert werden (4)
21. - Führerschein
- Fahrzeugschein (2)
22. - Geschwindigkeit sofort den Sichtverhältnissen anpassen
- Abblendlicht einschalten (4)
23. - Durch die Angaben des Fahrzeugherstellers in der Betriebsanleitung
- Durch die zulässige Gesamtmasse des Pkw (3)
24. - ist an beiden Fahrzeugen Warnblinklicht einzuschalten
- ist das Abschleppseil möglichst straff zu halten (3)
25. - Dass auch die Mitfahrer die vorhandenen Sicherheitsgurte anlegen können
- Dass Sie nach hinten ausreichende Sicht haben
- Dass keine Gegenstände (z.B. Verbandkasten, Autoatlas, Fotoapparat) lose auf der hinteren Ablage liegen (4)
26. - Auf eine behinderte Person
- Auf eine besondere Verhaltenspflicht gegenüber dieser Person (4)
27. - Beim Auflaufen des Anhängers auf das Zugfahrzeug (3)
28. - Antwort: 80 km/h (3)
29. - Der auf der Prüfplakette angegebene Termin ist einzuhalten (2)
28. - In Waldgebieten (Wildwechsel)
- Hinter Bergkuppen (4)
29. - Weil der Bremsweg länger wird
- Weil die Sicht schlechter wird
- Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann (5)
30. - In Waldgebieten
- Hinter Bergkuppen
- Vor Schulen (4)
31. - Weil der Bremsweg länger wird
- Weil die Sicht schlechter wird
- Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann (5)
32. - überholt werden
- gehalten werden
- geparkt werden (4)
33. - Gegenüber Behinderten, Hilfsbedürftigen und älteren Fußgängern
- Gegenüber Kindern
- Gegenüber Radfahrern, die durch unsichere Fahrweise auffallen (4)
34. - Antwort: 15 m (2)
35. - Im Fahrzeugschein
- In der Betriebsanleitung des Pkw (2)
36. - Ich fahre zuerst (5)
37. - des Kindes (5)
38. - Weil das andere Fahrzeug weiterfahren könnte (5)
39. - Der Straßenverlauf
- Der Gegenverkehr (4)
40. - zum Kraftstoffverbrauch
- zur Effizienzklasse
- zur Emissionsklasse (3)
41. - mehr Kraftstoff verbraucht wird
- der Materialverschleiß größer ist (3)
42. - Die Eingabe einer Adresse in ein Navigationsgerät
- Das Schreiben einer Textnachricht
- Das Telefonieren auch mit Freisprecheinrichtung (3)
43. - schlagartig und mit maximaler Fußkraft (4)
44. - an der Sichtlinie anhalten und Vorfahrt gewähren (4)
45. - an der Haltlinie anhalten und Vorfahrt gewähren (4)
46. - Durch Hupen zur Begrüßung
- Durch heftiges Zuschlagen von Türen (3)
47. - mehrere Fahrziele in einer Fahrt zusammenlegen
- Fahrgemeinschaften mit anderen Fahrzeugnutzern bilden
- plane, öffentliche Verkehrsmittel statt des eigenen Fahrzeugs zu nutzen (3)
48. - Ich verzichte mit eindeutigem Handzeichen auf meine Vorfahrt (2)
49. - 1
50. - Kinder dürfen auf der gesamten Straße spielen
- Kraftfahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren
- Fußgänger dürfen die ganze Straßenbreite nutzen (2)
51. - Ich fahre vor dem grünen Lkw auf die Autobahn (4)
52. - die Breite der Vorfahrtstraße
- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs
- die Witterungsverhältnisse (3)
53. - die Breite der Vorfahrtstraße
- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs
- die Witterungsverhältnisse (2)
54. - Ablenkung
- Aggressivität (4)
55. - Er rechnet mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern
- Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren (3)

เฉลยบทที่ 25

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Geschwindigkeit verringern, auf die Vorfahrt verzichten (4) 2. - Weil die Fahrbahnoberfläche uneben und unterschiedlich griffig ist <ul style="list-style-type: none"> - Weil eine Straßenbahn entgegenkommen könnte - Weil das Fahren auf den Schienen gefährlich ist (4) 3. - Ich muss [die Radfahrerin] durchfahren lassen <ul style="list-style-type: none"> - Ich darf vor dem [Motorrad] fahren (5) 4. - Um an einem Hindernis vorbeizufahren <ul style="list-style-type: none"> - Zum Überholen (3) 5. - Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein <ul style="list-style-type: none"> - Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das meinen Fahrstreifen mitbenutzt - Auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden (3) 6. - Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen, aber ohne den weißen Pkw zu überholen (4) 7. - Sonnenbrille abnehmen <ul style="list-style-type: none"> - Abblendlicht einschalten (4) 8. - Auf eine Bundesstraße (2) 9. - In der nächsten Pannenucht kann ein Fahrzeug stehen <ul style="list-style-type: none"> - Im Falle einer Panne soll in der angekündigten Pannenucht gehalten werden (4) 10. - Motorräder (2) 11. - Überweg frei lassen (4) 12. - Starkes Bremsen <ul style="list-style-type: none"> - Schnelles Fahren auf nasser Fahrbahn (3) 13. - Antwort: 1,6 mm (3) 14. - Deutlich sichtbar auf der Innenseite der Windschutzscheibe (4) 15. - Ich muss dem Fahrzeug folgen, bis es anhält <ul style="list-style-type: none"> - Ich darf das Fahrzeug nicht überholen (3) 16. - Möglichst gleichmäßige Verteilung der Last auf der Ladefläche <ul style="list-style-type: none"> - Sichere Unterbringung und Befestigung der Ladung, damit ein Verrutschen oder Herabfallen verhindert wird - Abdecken von Schüttgütern, die vom Fahrtwind weggeblasen werden könnten (3) 17. - Ich suche den nächsten Fluchtweg <ul style="list-style-type: none"> - Ich alarmiere die Tunnelüberwachungszentrale - Ich versuche, andere Fahrzeugführer zu warnen (4) 18. - Antwort: 100 km/h (3) 19. - Wutgeladen sollte man nicht fahren (4) 20. - Anhalten, Warnblinkanlage einschalten und Unfallstelle absichern <ul style="list-style-type: none"> - Polizei oder das nächste Forstamt unterrichten (3) 21. - Luft in der Kraftstoffanlage <ul style="list-style-type: none"> - Verstopfter Kraftstofffilter (3) 22. - Warnblinklicht einschalten <ul style="list-style-type: none"> - Fahrzeug möglichst in einer Pannenucht abstellen (4) 23. - Fahrt fortsetzen, sobald der Zurrgut ausgetauscht ist <ul style="list-style-type: none"> - Fahrt fortsetzen, wenn durch andere ausreichende Sicherungsmittel die Ladung gesichert ist (4) 24. - Vor dem Ausscheren zum Überholen oder zum Vorbeifahren <ul style="list-style-type: none"> - Vor dem Wiedereinordnen nach dem Überholen (3) 25. - Schulbus, aus dem Kinder aussteigen <ul style="list-style-type: none"> - Pkw, der abgeschleppt wird - Lkw, der liegen geblieben ist (4) 26. - Zum Vorausfahrenden ausreichenden Abstand einhalten <ul style="list-style-type: none"> - Den Vorausfahrenden überholen lassen (4) 27. - Über Autobahnraststätten <ul style="list-style-type: none"> - Über Notrufsäulen - Über die Telefonnummern 112 oder 110 (3) 28. - Starkes Beschleunigen möglichst vermeiden <ul style="list-style-type: none"> - Durch Abschalten des Motors bei längerem Warten oder Halten (3) 29. - Düsen sind teilweise verstopft <ul style="list-style-type: none"> - Wasserförderpumpe defekt (2) 30. - $\left(\frac{\text{Geschwindigkeit in km/h}}{10}\right) \times \left(\frac{\text{Geschwindigkeit in km/h}}{10}\right) : 2$ (4) | <ol style="list-style-type: none"> 32. - Nebel oder Schneefall <ul style="list-style-type: none"> - Regen (3) 33. - Lenkgetriebe defekt <ul style="list-style-type: none"> - Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen (3) 34. - Vor dem Andreaskreuz (3) 35. - Beim Einfahren in den Windschatten des Lkw <ul style="list-style-type: none"> - Beim Herausfahren aus dem Windschatten des Lkw (4) 36. - Ich selbst <ul style="list-style-type: none"> - Der blaue Lkw (3) 37. - die Geschwindigkeit stark reduzieren 38. - Ich warte, weil beide Fußgänger Vorrang haben 39. - Auf eine Ladestation für Elektrofahrzeuge 40. - Auf einen Parkplatz mit Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel („Parken + Reisen“) 41. - Vorausfahrende stark abbremst <ul style="list-style-type: none"> - Traktor weiterfährt (5) 42. - Geschwindigkeit beibehalten und unverändert weiterfahren (5) 43. - Ich schaue auf Personen, die auf die Fahrbahn treten könnten <ul style="list-style-type: none"> - Ich darf am Bus nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren (5) 44. - Auf den vorausfahrenden Pkw <ul style="list-style-type: none"> - Auf das Fahrrad (4) 45. - in die Lücke, um den Entgegenkommenden vorbeizulassen (3) 46. - Ich verzögere weiter <ul style="list-style-type: none"> - Ich warte vor dem Hindernis (4) 47. - Das weiße Fahrzeug, es hatte die Parklücke zuerst erreicht (2) 48. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum Befahren frei <ul style="list-style-type: none"> - Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (4) 49. - Freude und Ausgelassenheit <ul style="list-style-type: none"> - Angst und Trauer - Ärger und Wut (4) 50. - Vermehrtes Gähnen <ul style="list-style-type: none"> - Drohendes Zufallen der Augen - Schwierigkeiten beim Spurhalten (4) 51. - vor Geisterfahrern warnt <ul style="list-style-type: none"> - über Staus informiert (3) 52. - Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden <ul style="list-style-type: none"> - Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen (3) 53. - 1,6 mm (3) 54. - Das Rad kann beschädigt werden <ul style="list-style-type: none"> - Das Rad kann sich vom Fahrzeug lösen (3) |
|---|---|

เฉลยบทที่ 26

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Die linke (3) 2. - Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
- Ich muss den blauen [Pkw] durchfahren lassen (5) 3. - Sie dürfen die Markierung bei Bedarf überfahren, wenn eine Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen ist (3) 4. - Die schlechte Sicht
- Die verminderte Bodenhaftung der Reifen auf der nassen Fahrbahn (4) 5. - nicht überqueren oder über ihr fahren (4) 6. - Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine Gefährdung ausgeschlossen ist (4) 7. - Überholvorgang abbrechen und wieder rechts einordnen
- Zum Vorausfahrenden großen Abstand halten (4) 8. - Die Geschwindigkeit muss an die veränderten Sichtverhältnisse angepasst werden
- Das Schätzen von Entfernungen wird durch den ständigen Wechsel von Licht und Schatten erschwert
- Der ständige Wechsel von Licht und Schatten macht es schwer, andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu erkennen (4) 9. - Mit mäßiger Geschwindigkeit an den Fußgängerüberweg heranfahren, wenn nötig warten
- Am Fußgängerüberweg nicht überholen (4) 10. - Antwort: 2 (3) 11. - Eine Baustelle, die in etwa 100 m Entfernung beginnt (2) 12. - Hinweis auf vorhandene elektrische Oberleitungen
- Der Schienenverkehr hat immer Vorrang
- Es ist immer zu warten, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert (3) 13. - Lenkgetriebe defekt
- Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen (3) 14. - Bei einem Heckaufprall erhöht sich das Verletzungsrisiko für diese Personen (4) 15. - muss gesichert sein
- darf keinen vermeidbaren Lärm verursachen (3) 16. - Durch frühes Hochschalten
- Durch spätes Zurückschalten (3) 17. - Die gleichmäßige Abnutzung des Profils
- Die Profiltiefe
- Das Alter des Reifens (3) 18. - Wenn sie verölt sind
- Wenn sie an der Verschleißgrenze sind (3) 19. - Um die Wirkung der Betriebsbremse zu prüfen (3) 20. - Damit die Bremsanlage auch bei hoher Belastung funktionstüchtig bleibt
- Damit der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit nicht unzulässig hoch wird (3) 21. - Das Fahrverhalten kann sich verschlechtern
- Der Reifenverschleiß kann sich erhöhen (3) 22. - Reifen und Felge umgehend überprüfen lassen (2) 23. - Glühlampe defekt
- Sicherung durchgebrannt (2) 24. - Eine Glühlampe ist defekt (2) 25. - Auspuffanlage überprüfen (3) 26. - Auf verändertes Fahrverhalten des Fahrzeuges
- Auf notwendiges Gegenlenken
- Auf notwendige Geschwindigkeitsanpassung (3) | <ol style="list-style-type: none"> 27. - Beobachten, ob der Zug weiterhin auf dem Seitenstreifen bleibt
- Dem Zug das Überwechseln auf die Fahrbahn ermöglichen, wenn er links blinkt (3) 28. - Möglichst Warnblinklicht einschalten, um nachfolgende Fahrzeuge zu warnen
- So weit rechts wie möglich fahren, um links Platz für Gasse machen (4) 29. - Eintrag in das Fahreignungsregister
- Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar für Fahranfänger (2) 30. - Krankenwagen im Einsatz (3) 31. - im niedertourigen Drehzahlbereich fahren
- unverzüglich losfahren (3) 32. - weniger Reibung im Motor erzeugen
- den Kraftstoffverbrauch verringern (3) 33. - Autogastankstelle (2) 34. - Erdgastankstelle (2) 35. - Wasserstofftankstelle (2) 36. - Auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang mit Gespannfuhrwerken (3) 37. - Leichtlaufölen
- Leichtlaufreifen (3) 38. - Durch Abstellen des Motors (3) 39. - Durch Benutzung einer Geschwindigkeitsregelanlage
- Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich (3) 40. - In Kfz-Werkstätten
- Auf Wertstoffhöfen (3) 41. - Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich (3) 42.- An der ausgestellten Winkerkelle
- Am Ausstrecken des Armes des Kutschers
- Am eingeschalteten Blinker (3) 43. -Lärm vermeiden
-möglichst weit rechts fahren (3) 44. - großem Seitenabstand
- wenig Lärm (4) 45. - Ich halte einen möglichst großen Seitenabstand ein
- Ich achte auf Handzeichen des Kutschers (4) 46. - Nicht ausweichen
- Sofort stark Abbremsen (5) 47. - die Nebelschlussleuchte einschalten
- höchstens 50 km/h fahren (5) 48. - Ich breche den Überholvorgang ab (5) 49. - Ich brems ab
- Ich vergrößere den Abstand zum Einschierenden (5) 50. - Auf [den Fußgänger]
- Auf das Motorrad (5) 51. - Wegen der Radfahrerin (5) 52. - plötzlich stehen bleibt
- weiter ausschwenkt (5) 53. - Radfahrers (5) 54. - Entgegenkommende Fahrzeuge weichen auf meine Fahrbahnseite aus
- Der Bus schwenkt beim Anfahren auf meine Fahrbahnseite (4) |
|--|--|