

<p>33. Wozu führt „Power-Sound" im Auto?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Signale des übrigen Verkehrs -insbesondere Martinshorn- werden nicht gehört</li> <li>- Auch bei geschlossenen Scheiben werden andere durch Lärm belästigt</li> <li>- Zu Fahrfehlern durch Ablenkung</li> </ul>	<p>33. การเปิดวิทยุเสียงดังระบบ "power sound" ในรถจะก่อให้เกิดอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ได้ยินเสียงรถคันอื่นโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงไซเรน</li> <li>- ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนคนอื่นแม้ว่าจะปิดหน้าต่างก็ตาม</li> <li>- ทำลายสมาธิในการขับรถ</li> </ul>
<p>führt: <b>นำไปสู่</b>, สาเหตุ Signale: <b>สัญญาณ</b> insbesondere: <b>โดยเฉพาะอย่างยิ่ง</b> Martinshorn: <b>เสียงไซเรน</b>, เสียงหวอ geschlossen: <b>ปิด</b> Scheiben: <b>กระจกหน้าต่างรถ</b> Lärm: <b>เสียงดัง</b> belästigt: <b>รบกวน</b> Fahrfehlern: <b>ขับรถผิด</b></p>	
<p>34. Im Herbst kommen Ihnen am Tage eine Reihe von Pkw mit eingeschaltetem Abblendlicht entgegen. Womit müssen Sie besonders rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit plötzlich auftretenden Nebelbänken</li> <li>- Mit starken Regenschauern</li> <li>- Mit verschmutzter Fahrbahn</li> </ul>	<p>34. ในฤดูใบไม้ร่วงเวลากลางวันเมื่อคุณเห็นรถสวนทางเปิดไฟต่ำตามกันมาเป็นแถวคุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหมอกลงกะทันหัน</li> <li>- มีฝนตกอย่างหนัก</li> <li>- ถนนสกปรก</li> </ul>
<p>Herbst: <b>ฤดูใบไม้ร่วง</b> Reihe: <b>แถว</b>, <b>แนว</b> eingeschaltetem Abblendlicht: <b>เปิดไฟต่ำ</b> entgegen: <b>สวนทาง</b> besonders: <b>เป็นพิเศษ</b> rechnen: <b>คาดการณ์</b>, <b>ระวัง</b> plötzlich: <b>กะทันหัน</b></p>	
<p>35. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie in eine Tiefgarage fahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen</li> <li>- Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen</li> <li>- Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten beschädigt werden</li> </ul>	<p>35. คุณต้องระวังอะไร เมื่อคุณกำลังขับรถเข้าที่จอดรถใต้ดิน?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตาของฉันต้องปรับการมองเห็นแสงให้ได้ก่อน</li> <li>- คนเดินเท้ามักจะเดินบนถนน</li> <li>- ยางรถของฉันอาจได้รับความเสียหายตรงทางเข้า-ออก</li> </ul>
<p>36. Was ist bei der Beladung von Fahrzeugen zu beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden</li> <li>- Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen</li> <li>- Ladung mit hohem Gewicht muss nicht gesichert werden</li> </ul>	<p>36. ในกรณีที่ใช้รถยนต์บรรทุกของ ต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบรรทุกสิ่งของที่ยื่นเกินไฟสะท้อนแสงท้ายรถออกมามากกว่า 1 เมตร ต้องทำเครื่องหมายกำกับไว้ด้วย</li> <li>- อนุญาตให้บรรทุกของสูงขึ้นไปได้ไม่เกิน 2.5 ม.และยื่นล้ำออกไปข้างหน้าได้ไม่เกิน 50 ซม.</li> <li>- การบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ๆ ไม่ต้องป้องกันความปลอดภัย</li> </ul>
<p>Beladung: <b>การบรรทุก</b> Rückstrahler: <b>ไฟสะท้อนแสงท้ายรถ</b> hinausragen: <b>ยื่นออกมา</b> gekennzeichnet sein: <b>ทำเครื่องหมายกำกับ</b></p>	



Startbild



Überholenden Pkw beachten โปรดสังเกตุ รถยนต์ส่วนบุคคลที่กำลังแข่งมา



Endbild

37. Sie möchten überholen. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich breche den Überholvorgang ab und bleibe hinter dem Lkw
- Ich beschleunige und setze den Überholvorgang zügig fort
- Ich behalte die Geschwindigkeit bei

37. คุณอยากจะแซง คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ฉันเลิกไล่แซง และขับตามหลังรถบรรทุกไป
- ฉันเร่งความเร็ว และไล่แซงอย่างรวดเร็ว
- ฉันรักษาความเร็วไว้เท่าเดิม

Überholvorgang abbrechen: ยกเลิกการแซง zügig: รวดเร็ว, เร่งรีบ Geschwindigkeit beibehalten: รักษาความเร็ว fortsetzen: ทำต่อไป beschleunigen: เร่งความเร็ว



Startbild



สังเกตว่ามีรถเปิดไฟโลอยู่ด้านหลัง



Endbild

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich wechsele sofort auf den Fahrstreifen nach rechts
- Ich überhole den Transporter und wechsele dann auf den mittleren Fahrstreifen
- Ich fordere den Nachfolgenden durch leichtes Bremsen auf, mehr Abstand herzustellen

38. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ฉันเปลี่ยนไปอยู่ในช่องจราจรด้านขวาทันที
- ฉันแซงรถตุ๊กตุนของ แล้วเปลี่ยนไปอยู่ในช่องจราจรตรงกลาง
- ฉันกระตุ้นรถที่ตามมาข้างหลังให้ทิ้งระยะห่างมากขึ้น โดยค่อย ๆ เบรก

fordere: ยั่ว, แหย่ Nachfolgenden: รถตามมาด้านหลัง Abstand: ระยะห่าง herzustellen: ทำ, ผลิด



Startbild



คุณต้องการเลี้ยวซ้าย แต่มีรถรางกำลังมา



Endbild

39. Warum müssen Sie jetzt anhalten?

- Wegen der Straßenbahn
- Wegen des Radfahrers
- Wegen des weißen Pkws

39. ทำไมคุณต้องหยุดรถเดี๋ยวนี้?

- เพราะมีรถรางข้างหน้า
- เพราะมีจักรยานข้างหน้า
- เพราะมีรถสีขาวทางด้านขวา



Startbild

ข้างหน้าถนนเป็นทางโค้ง มองไม่เห็นรถที่กำลังสวนมา

Endbild

37. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich bremsse, setze den Überholvorgang aber fort
- Ich breche den Überholvorgang ab und schere wieder nach rechts ein
- Ich setze den Überholvorgang zügig fort

37. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ฉันเบรก แต่ไล่แซง
- ฉันเลิกไล่แซง และกลับเข้ามาอยู่ช่องทางเดินรถด้านขวาเหมือนเดิม
- ฉันไล่แซงอย่างรวดเร็ว

Überholvorgang: การแซง abrechen: ยุติ, ยกเลิก einscheren: เปลี่ยนกลับ zügig: รีบเร่ง, รวดเร็ว fortsetzen: ดำเนินการต่อไป  
Überholvorgang: การไล่แซง



Startbild

Endbild คุณจะขับอยู่บนเลนกลางช้าๆ เรื่อยๆ ไม่ได้

Endbild

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich behalte die Geschwindigkeit bei und bleibe im mittleren Fahrstreifen
- Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe im mittleren Fahrstreifen
- Ich behalte die Geschwindigkeit bei und wechsele in den rechten Fahrstreifen

38. วิธีใดปฏิบัติถูกต้อง?

- ฉันรักษาความเร็วและอยู่ในเลนกลาง
- ฉันลดความเร็วและอยู่ในเลนกลาง
- ฉันรักษาความเร็วและเปลี่ยนเข้ามาขับในเลนขวา

Verzögern: ช้า, เหนื่อย, ยืดอาด beibehalten: รักษา, คงอยู่ links: ซ้าย Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ wechseln: เปลี่ยน Geschwindigkeit: ความเร็ว



Startbild

Bahnübergang in ca. 240 m Entfernung!

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

- Ich darf das Mofa
- nicht vor dem Bahnübergang überholen
- jetzt mit ausreichendem Seitenabstand überholen
- vor dem Bahnübergang überholen, sobald der Radfahrer weg ist

39. คุณควรทำอย่างไรให้ถูกต้องที่นี่?

- ฉันไม่แซงรถมอเตอร์ไซด์ก่อนที่จะข้ามทางรถไฟ
- ฉันแซงได้เมื่อมีระยะห่างทางด้านข้างที่เพียงพอ
- ฉันแซงรถมอเตอร์ไซด์ก่อนข้ามทางรถไฟ เมื่อคนขี่จักรยานขับพ้นไปแล้ว

Bahnübergang: ทางข้ามรถไฟ überholen: แซง ausreichend: พอเพียง Seitenabstand: ระยะด้านข้าง Radfahrer: คนขี่จักรยาน



Startbild 1.1.06-119 Fehlerpunkte: 5

37. Wie verhalten Sie sich?

- Ich fordere den Nachfolgenden durch leichtes Bremsen auf, mehr Abstand herzustellen
- Ich wechsele sofort den Fahrstreifen nach rechts
- Ich überhole den Transporter und wechsele dann in den mittleren Fahrstreifen

ระวังรถหลังกำลังกระพริบไฟไล

37. คุณจะทำอย่างไร?

- ฉันเรียกรถที่ตามมาข้างหลังให้เพิ่มระยะห่างให้มากขึ้นด้วยการเบรคเบา ๆ
- ฉันรีบเปลี่ยนเข้าเลนขวาทันที
- ฉันจะแซงรถตู้เสร็จและเปลี่ยนไปเข้าเลนกลาง

Verhalten: ปฏิบัติ, ทำ fordere: ต้องการ, เรียกรถ Nachfolgenden: รถที่ตามมาด้านหลัง Abstand: ระยะห่าง wechsele: เปลี่ยน sofort: ตอน, เร็ว überhole: แซง mittleren: กลาง Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ



Startbild 1.1.06-004 Fehlerpunkte: 3

38. Warum müssen Sie hier verzögern?

- Wegen der Zugmaschine
- Weil maximal 80 km/h erlaubt sind
- Wegen des überholenden Pkws

überholenden Pkw beachten โปรดสังเกตรถยนต์ส่วนบุคคลที่กำลังแซงมา

38. เหตุใดคุณจึงต้องช้าลงบริเวณนี้

- เพราะรถหัวลาก
- เพราะได้รับอนุญาตให้ขับเร็วได้ไม่เกิน 80 กม./ชม.
- เพราะรถยนต์ส่วนบุคคลที่กำลังแซงมา

verzögern: ทำให้ช้าลง Zugmaschine: รถหัวลาก überholender Pkw: รถยนต์ส่วนบุคคลที่กำลังแซงมา



Startbild 1.2.19-114 4 Punkte

39. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich warte vor dem Andreaskreuz
- Ich überquere vorsichtig die Schienen
- Ich warte an den Schienen

Staubildung kurz hinter Bahnübergang

39. คุณควรทำอย่างไรให้ถูกต้องที่นี่?

- ฉันรอนำเครื่องหมายเตือนระวังรถไฟ
- ฉันข้ามข้ามรางรถไฟอย่างระมัดระวัง
- ฉันรอนำรางรถไฟ

Andreaskreuz: เครื่องกากบาทหมายเตือนระวังรถไฟ überquere: ข้าม vorsichtig: ระมัดระวัง die Schienen: รางรถไฟ

<p>5. Sie haben sich irrtümlich links eingeordnet, möchten aber nach rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich wechsele vorsichtig in den rechten Fahrstreifen</li> <li>- Ich fahre geradeaus weiter oder biege links ab</li> <li>- Ich fahre geradeaus weiter und biege im Kreuzungsbereich rechts ab</li> </ul>	<p>5. คุณขับรถเข้าไปอยู่ในเลนซ้ายด้วยความผิดพลาด อันที่จริงแล้วคุณต้องการเลี้ยวขวา คุณควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันควรเปลี่ยนไปอยู่ในช่องจราจรด้านขวา อย่างระมัดระวัง</li> <li>- ฉันควรขับตรงไป หรือไม่ก็เลี้ยวซ้าย</li> <li>- ฉันควรขับตรงไป แล้วเลี้ยวขวาตรงบริเวณทางแยก</li> </ul>	
---	--	--

Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ Kreuzungsbereich: บริเวณทางแยก irrtümlich: ด้วยความผิดพลาด eingeordnet: เข้าไปอยู่ในบริเวณ geradeaus: ตรงไป abbiegen: เลี้ยว vorsichtig: อย่างระมัดระวัง

<p>6. Was gilt bei Dauerlichtzeichen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum Befahren frei</li> <li>- Dauerlichtzeichen gelten nur für mehrspurige Kraftfahrzeuge</li> <li>- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot</li> </ul>	<p>6. สัญญาณไฟจราจรแบบคงที่ใช้สำหรับกรณีใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญาณไฟจราจรแบบคงที่แสดงการปิดกั้นช่อง ทางเดินรถ หรือเปิดช่องทางให้รถวิ่งได้</li> <li>- สัญญาณไฟจราจรแบบคงที่ใช้ได้เฉพาะสำหรับ ยานยนต์ที่มี 3 ล้อขึ้นไปเท่านั้น</li> <li>- ห้ามหยุดรถบนช่องทางเดินรถที่มีสัญญาณไฟจราจร แบบคงที่</li> </ul>	
---	---	---

Dauerlichtzeichen สัญญาณไฟจราจรแบบคงที่ซึ่งกำหนดการใช้ช่องทางเดินรถ sperren ปิดกั้น mehrspurig ซึ่งตั้งรอรอยไว้บนพื้นที่หลายรอย (เช่น ยานยนต์ที่มีตั้งแต่ 3 ล้อขึ้นไป)

<p>7. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gleich nach der Rechtskurve kräftig beschleunigen</li> <li>- Geschwindigkeit vermindern</li> <li>- Möglichst weit rechts fahren</li> </ul>	<p>7. คุณควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเห็นป้ายจราจรนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เร่งความเร็วอย่างแรงในทันทีเมื่อออกจาก ทางโค้งขวา</li> <li>- ลดความเร็วลง</li> <li>- ให้ขับชิดขวาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้</li> </ul>	
--	--	---

verhalten: ปฏิบัติ, ทำ Verkehrszeichen: ป้ายจราจร gleich: ชั่วประเดี้ยว, ทันที Rechtskurve: ทางโค้งขวา Geschwindigkeit: ความเร็ว kräftig: แข็งแรง, มาก beschleunigen: เร่งความเร็ว vermindern: ลดลง Möglichst: ความเป็นไปได้

<p>8. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es folgt eine scharfe Rechtskurve</li> <li>- Entgegenkommende Fahrzeuge könnten die Kurve schneiden</li> <li>- Fahrzeuge vor mir könnten stark bremsen</li> </ul>	<p>8. คุณต้องคาดการณ์อะไรเมื่อเห็นป้ายจราจรนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางโค้งขวาทึบข้างหน้า</li> <li>- รถที่กำลังขับสวนมาอาจจะขับตัดโค้ง</li> <li>- รถที่อยู่ข้างหน้าคุณอาจเบรคอย่างแรง</li> </ul>	
---	---	---

Verkehrszeichen: ป้ายจราจร scharfe Rechtskurve: โค้งขวาทึบข้างหน้า Entgegenkommende: รถที่กำลังขับสวนมา Fahrzeuge: รถยนต์ Kurve schneiden: ตัดโค้ง stark bremsen: เบรคอย่างแรง



Startbild 2.2.05-011 Fehlerpunkte: 5

คุณกำลังขับแซง

แซงไม่สำเร็จก็มีรถที่ตามมาด้านหลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงใกล้ถึงคุณแล้ว

37. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?  
 - Ich beschleunige und setze den Überholvorgang fort  
 - Ich breche den Überholvorgang ab und ordne mich rechts ein  
 - Ich setze den Überholvorgang mit gleichbleibender Geschwindigkeit fort

37. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต่อในสถานการณ์นี้  
 - ฉันเร่งความเร็ว และไล่แซง  
 - ฉันเลิกไล่แซง และเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในช่องทางเดินรถด้านขวา  
 - ฉันไล่แซงด้วยความเร็วคงที่

gleichbleibend: คงที่ Überholvorgang: การไล่แซง



Startbild 1.2.05-113 Fehlerpunkte: 5

eigene Geschwindigkeit beachten

Endbild

38. Sie wollen den blauen Pkw überholen.  
 Wie verhalten Sie sich?  
 - Geschwindigkeit beibehalten, da diese zum Überholen ausreichend ist  
 - Beschleunigen, da ich nur mit wesentlich höherer Geschwindigkeit überholen darf  
 - Zunächst nicht überholen, da sich ein Motorrad im toten Winkel befindet

38. คุณต้องการที่จะแซงรถสีฟ้า คุณจะปฏิบัติอย่างไร?  
 - ความเร็วคงที่เพราะมันเพียงพอที่จะแซง  
 - เร่งความเร็วเพราะฉันสามารถแซงได้ที่ความเร็วสูงกว่าเท่านั้น  
 - อย่างแรกเลยไม่แซง เนื่องจากมีรถมอเตอร์ไซด์อยู่ในจุดบอด

Überholen: แซง Geschwindigkeit: ความเร็ว beibehalten: คงที่ ausreichend: เพียงพอ beschleunigen: เร่งความเร็ว  
 wesentlich: หลีกเลี่ยง, สำคัญ Zunächst: อย่างแรก toten Winkel: จุดบอด, จุดตาย, มุมมรณะ befindet: อยู่



Startbild 2.1.03-028 5 Punkte

ระวังรถที่สวนมากำลังขับแซง

Endbild


39. Wie verhalten Sie sich richtig?  
 - Ich bremsen  
 - Ich fahre möglichst weit rechts  
 - Ich bleibe in der Mitte meines Fahrstreifens

39. ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง?  
 - ฉันเบรค  
 - ฉันขับเบี่ยงมาทางขวาเท่าที่ทำได้  
 - ฉันอยู่ที่กลางเลนของฉัน

Möglichst: เป็นไปได้ bleibe: อยู่ Fahrstreifens: เลน, ช่องทางเดินรถ



Startbild



grünen Lkw und blauen Pkw beachten



Endbild

37. Worauf müssen Sie sich jetzt einstellen?

- weiße Lkw beschleunigt
- blaue Pkw zum Überholen ansetzt
- Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert

37. ในตอนนี้คุณต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์อะไร

- สถานการณ์ที่ว่า
- รถบรรทุกสีขาวจะเร่งความเร็ว
- รถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้าจะเริ่มแซง
- รถบรรทุกสีเขียวจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการไล่แซง

einstellen: เตรียมตัว Überholen: การแซง ansetzt: เริ่ม beschleunigt: เร่งความเร็ว



Startbild



อย่าลืมสังเกตจอแสดงความเร็ว



Endbild

38. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

- Weiterfahren, da möglicher Gegenverkehr bereits warten muss
- Weiterfahren, um möglichen Gegenverkehr nicht aufzuhalten
- Warten bis zu erkennen ist, ob sich Gegenverkehr nähert

38. ตอนนี้คุณควรปฏิบัติอย่างไร?

- ขับต่อไป, ถ้าเป็นไปได้อัตโนมัติที่สวนมาต้องหยุดรอ
- ขับต่อไป, ถ้าเป็นไปได้อัตโนมัติไม่ทำให้รถที่สวนมาติดขัด
- รอจนกว่าจะแน่ใจว่ามีรถที่สวนมาเร็วแล้ว

weiterfahren: ขับต่อไป möglicher: เป็นไปได้ Gegenverkehr: รถที่สวนมา aufzuhalten: พยายามให้หยุด nähert: ใกล้เข้ามา erkennen: จำได้, รู้จัก, สำนึกได้ nähert: ใกล้เข้ามา



Startbild



ระวังรถสีเขียวอยู่หลังกองหิมะ



Endbild

39. Warum sollten Sie jetzt bremsen?

- Wegen des
- Traktors
- blauen Pkws
- grünen Pkws

39. เหตุใดจึงต้องเหยียบเบรคทันที?

- เนื่องจาก
- รถแทรกเตอร์
- รถสีฟ้า
- รถสีเขียว

<p>1. Wer parkt falsch?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keiner der beiden Pkws</li> <li>- Der [dunkle] Pkw</li> <li>- Der [weiße] Pkw</li> </ul>	<p>1. ใครจอดรถผิด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถยนต์ส่วนบุคคลทั้งสองคันไม่ได้จอดรถผิด</li> <li>- รถยนต์ส่วนบุคคล [สีเข้ม]</li> <li>- รถยนต์ส่วนบุคคล [สีขาว]</li> </ul>	<p style="text-align: center; background-color: yellow;">บทที่ 12</p> 
<p>falsch: ผิด dunkle: สีดำ Pkw: รถแก่ beide: ทั้งสอง, ทั้งคู่</p>		
<p>2. Welches Verhalten ist richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich muss dem [blauen Pkw] Vorfahrt gewähren</li> <li>- Ich muss dem [roten Pkw] Vorfahrt gewähren</li> <li>- Ich habe Vorfahrt vor dem [blauen Pkw]</li> </ul>	<p>2. ข้อปฏิบัติใดถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันต้องให้ทางแก่ [รถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้า] ขับผ่านไปก่อน</li> <li>- ฉันต้องให้ทางแก่ [รถยนต์ส่วนบุคคลสีแดง] ขับผ่านไปก่อน</li> <li>- ฉันมีสิทธิ์ขับผ่านไปก่อน [รถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้า]</li> </ul>	
<p>roten: สีแดง blauen: สีฟ้า Vorfahrt gewähren: การให้ทางแก่ผู้ขับซึ่งรถในทางเอก</p>		
<p>3. Welches Verhalten ist richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ohne zu halten abbiegen</li> <li>- Vor der Kreuzung warten</li> </ul>	<p>3. ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลี้ยวไปเลยโดยไม่หยุดรถ</li> <li>- หยุดรอหน้าสี่แยก</li> </ul>	
<p>Verhalten: การปฏิบัติ, การกระทำ richtig: ถูกต้อง halten: หยุด abbiegen: เลี้ยว Kreuzung: สี่แยก warten: รอ</p>		
<p>4. Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig fahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weil die Fahrbahn glatt ist</li> <li>- Weil die Sicht durch die Kurve behindert ist</li> <li>- Weil die Fahrbahn durch den falsch parkenden Pkw verengt ist</li> </ul>	<p>4. ทำไมตรงนี้คุณต้องขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพราะถนนลื่น</li> <li>- เพราะมองไม่เห็นทางโค้ง</li> <li>- เพราะถนนแคบลงเนื่องจากมีรถจอดผิดที่อยู่</li> </ul>	
<p>besonders: เป็นพิเศษ vorsichtig: ระมัดระวัง glatt: ลื่น Sicht: การมองเห็น behindert: บดบัง, กีดขวาง verengt: ทำให้ตีบ, ทำให้แคบ</p>		



37. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

- Ich verzögere, damit der Transporter vor mir einscheren kann
- Ich beschleunige, damit der Transporter hinter mir einscheren kann
- Ich fahre gleichmäßig weiter, weil der Fahrer des Transporters abbremsten muss

37. คุณจะทำปฏิกิริยาอย่างไรในสถานการณ์นี้?

- ฉันชะงักเพื่อยัดเวลาให้รถขนของนั้นเลี้ยวเข้าเลนหน้ารถฉัน
- ฉันเร่งความเร็วเพื่อให้ขนของเลี้ยวเข้าเลนหลังรถฉัน
- ฉันขับต่อไปด้วยความเร็วเท่าเดิม เพราะคนขับรถต้องเบรค

Situation: **สถานการณ์** einscheren: **ลดเลี้ยว, ขอน** Transporter: **รถขนของ** beschleunige: **เร่ง** gleichmäßig: **เท่าเดิม, แบบเดิม** weiter: **ต่อไป** abbremsten: **เบรค**



38. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

- Ich beschleunige
- Ich lasse den blauen Pkw vor mir einfädeln
- Ich wechsele sofort den Fahrstreifen nach links auf den mittleren Fahrstreifen

38. คุณควรปฏิบัติอย่างไรในตอนนี้

- ฉันเร่งความเร็ว
- ฉันยอมให้รถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้าเปลี่ยนช่องทางเดินรถมาอยู่ข้างหน้าฉัน
- ฉันเปลี่ยนไปใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายซึ่งเป็นช่องจราจรตรงกลาง

einfädeln: **ขอนไข, แทรก** wechsele: **เปลี่ยน** Fahrstreifen: **ช่องทางเดินรถ, เลน**



39. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich wechsele auf den linken Fahrstreifen
- Ich bremsen weiter ab
- Ich fahre gleichmäßig weiter

39. คุณจะทำปฏิกิริยาอย่างไรให้ถูกต้อง?

- ฉันเปลี่ยนมาขับบนเลนซ้าย
- ฉันยังคงเหยียบเบรคต่อไป
- ฉันขับต่อไปตามปกติเหมือนเดิม



Startbild 2.2.07-005 Fehlerpunkte:5

37. Wodurch könnte eine gefährliche Situation entstehen?

Durch einen Fahrstreifenwechsel des

- gelben Lkws
- grünen Lkws
- vorausfahrenden Pkws

Endbild

37. สถานการณ์อันตรายอาจเกิดขึ้นเนื่องจากอะไร

เนื่องจากการเปลี่ยนช่องทางเดินรถของ

- รถบรรทุกสีเหลือง
- รถบรรทุกสีเขียว
- รถยนต์ส่วนบุคคลที่ขับนำหน้าอยู่

gefährliche: **อันตราย** Situation: **สถานการณ์** entstehen: **เกิด** Fahrstreifenwechsel: **การเปลี่ยนช่องทางเดินรถ**



Startbild 1.2.07-108 Fehlerpunkte:5

38. Welches Verhalten ist richtig?

- Ich reduziere meine Geschwindigkeit
- Ich fahre mit unveränderter Geschwindigkeit weiter
- Ich ordne mich auf dem rechten Fahrstreifen ein

Endbild

38. ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง?

- ฉันลดความเร็ว
- ฉันขับต่อไปโดยไม่เปลี่ยนความเร็ว
- ฉันทำให้เรียบร้อยโดยขับเข้าเลนขวา

reduziere: **ลด** Geschwindigkeit: **ความเร็ว** unveränderter: **ไม่เปลี่ยน** ordne: **ทำให้เรียบร้อย** Fahrstreifen: **เลน, ช่องทางเดินรถ**



Startbild 2.1.07-020 4 Punkte

39. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

- Ich fahre so weit wie möglich nach rechts
- Ich wechsele auf den linken Fahrstreifen
- Ich bremsen

Endbild

39. ตอนนี้คุณควรปฏิบัติอย่างไร?

- ฉันเปลี่ยนเลนมาทางขวาเท่าที่ทำได้
- ฉันเปลี่ยนเลนมาทางซ้าย
- ฉันเหยียบเบรค

möglich: **เป็นไปได้** wechsele: **เปลี่ยน** Fahrstreifen: **เลน, ช่องทางเดินรถ**



Startbild



คุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเตรียมตัวจะเลี้ยว แต่มีรถมอเตอร์ไซด์กำลังจะแซงขึ้นมาทางด้านซ้าย



Endbild

37. Wie verhalten Sie sich?

- Ich biege ab, um den Motorradfahrer nicht durch mein Zögern zu verunsichern
- Ich biege ab, nachdem das Motorrad mich überholt hat
- Ich biege ab, um die Fahrbahn schnell für das Motorrad frei zu machen


37. คุณควรปฏิบัติอย่างไร?

- ฉันเลี้ยวเพื่อไม่ให้คนขี่รถมอเตอร์ไซด์สับสน
- ฉันเลี้ยวหลังจากที่รถมอเตอร์ไซด์แซงฉันพ้นไปแล้ว
- ฉันเลี้ยวเพื่อให้ถนนว่างอย่างรวดเร็วสำหรับรถมอเตอร์ไซด์

biege ab: เลี้ยว Motorradfahrer: คนขี่รถมอเตอร์ไซด์ Zögern: ลังเล verunsichern: สับสน Fahrbahn: ถนน schnell: รวดเร็ว frei: ว่าง das Motorrad: รถมอเตอร์ไซด์



Startbild



Radfahrer und Fußgänger beachten



Endbild

38. Warum müssen Sie vor dem Rechtsabbiegen warten?

- Wegen [des schwarzen Pkws]
- Wegen [der Radfahrerin]
- Wegen [der Fußgängerin]


38. ทำไมคุณต้องรอก่อนที่จะเลี้ยวขวา?

- เพราะ [รถยนต์ส่วนบุคคลสีดำ]
- เพราะ [ผู้หญิงที่ขี่จักรยาน]
- เพราะ [คนเดินเท้าผู้หญิง]

Rechtsabbiegen: เลี้ยวขวา warten: รอ



Startbild



รถมอเตอร์ไซด์กำลังขับแซงขบวนรถ



Endbild

39. Warum müssen Sie jetzt verzögern?

- Wegen des
- Traktors
- Motorrads
- Geländewagens

39. ทำไมคุณจึงต้องชะงักในตอนนี้

- เพราะ
- รถแทรกเตอร์
- รถมอเตอร์ไซด์
- รถยนต์ออฟโรด

verzögern ช้า, ชะลอ

<p>29. Bei welchen Drogen kann schon einmaliger Konsum zu vorübergehender Fahruntüchtigkeit führen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Haschisch, Mariana</li> <li>- Heroin, Kokain,</li> <li>- LSD</li> </ul>	<p>29. ยาเสพติดชนิดใดที่ทำให้ผู้เสพหมดความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะชั่วคราว แม้จะเสพเพียงครั้งเดียวก็ตาม?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝิ่น - กัญชา</li> <li>- เฮโรอีน - โคเคน - ยาบ้า</li> <li>- ยาปลอมประสาท</li> </ul>
<p>Drogen: ยาเสพติด einmaliger: ครั้งเดียว Konsum: การเสพ, การบริโภค vorübergehender: ชั่วคราว, ชั่วขณะ Fahruntüchtigkeit: ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ führen: นำไปสู่</p>	
<p>30. Welche Auswirkungen hat das Fahren mit hoher Geschwindigkeit bei Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Lärmpegel verringert sich</li> <li>- Der Schadstoffausstoß erhöht sich</li> <li>- Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich</li> </ul>	<p>30. การขับขี่โดยใช้ความเร็วสูงส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์สันดาปภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับเสียงรบกวนลดน้อยลง</li> <li>- เกิดการปล่อยสารพิษออกมามากขึ้น</li> <li>- เกิดการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น</li> </ul>
<p>Verbrennungsmotor: เครื่องยนต์สันดาปภายใน Schadstoffausstoß: การปล่อยสารพิษ Lärmpegel: ระดับเสียงรบกวน</p>	
<p>31. Wovon hängt der einzuhaltende Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ab?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Von den Sichtverhältnissen</li> <li>- Von der Geschwindigkeit</li> <li>- Von der Fahrbahnbeschaffenheit</li> </ul>	<p>31. การรักษาระยะห่างจากรถคันหน้านั้นขึ้นอยู่กับอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทิศนวิสัย</li> <li>- ความเร็ว</li> <li>- สภาพพื้นผิวของถนน</li> </ul>
<p>abhängen: ขึ้นอยู่กับ einzuhaltende Abstand: การรักษาระยะห่าง vorausfahrenden: รถคันที่อยู่ข้างหน้า Fahrzeug: รถ, ยานพาหนะ Sichtverhältnissen: ทิศนวิสัย, การมองเห็น</p>	
<p>32. Dürfen Sie auf der Ladefläche Ihres Lkw Personen befördern?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja, wenn diese dort notwendigen Arbeiten auszuführen haben</li> <li>- Ja, wenn diese die Ladung begleiten müssen</li> <li>- Ja, zum Sichern der Ladung</li> </ul>	<p>32. อนุญาตให้คุณใช้ด้านหลังของรถบรรทุกขนส่งคนได้หรือไม่?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้ ถ้าคนเหล่านั้นจำเป็นต้องทำงานอยู่บนพื้นที่ที่ใช้บรรทุกสิ่งของ</li> <li>- ได้ เมื่อคนเหล่านั้นจำเป็นต้องนั่งไปพร้อมกับสิ่งของบรรทุก</li> <li>- ได้ เพื่อความปลอดภัยของสิ่งของที่บรรทุก</li> </ul>
<p>dürfen: อนุญาต, ได้ Lkw: รถบรรทุก Ladefläche: พื้นที่ที่ใช้บรรทุกสิ่งของ befördern: แยก, ขน, บรรทุก, พาไป notwendigen: จำเป็น Ladung: บรรทุก begleiten: มาพร้อมกัน, ไปกับ, ตามมา sichern: ปลอดภัย, แน่นอน</p>	



Startbild 1.2.09-129 G 3 Punkte



Vorfahrt Pkw beachten โปรดสังเกตด้วยว่ารถยนต์ส่วนบุคคลมีสิทธิ์ขับผ่านมาก่อน



Endbild

49. Was müssen Sie hier beachten?

- Ich muss
- weiter abbremsen
  - dem Pkw die Vorfahrt gewähren
  - bei Einfahrt in den Kreisverkehr blinken


49. คุณต้องระมัดระวังอะไรในบริเวณนี้

- ฉันต้อง
- ชะลอความเร็วต่อไป
  - ให้ทางแก่รถยนต์ส่วนบุคคลขับผ่านมาก่อน
  - ให้สัญญาณไฟกะพริบในขณะที่จะเข้าในวงเวียน

abbremsen: ชะลอความเร็ว Vorfahrt gewähren: การให้ทางแก่ผู้ขับซึ่รถในทางเอก Kreisverkehr: วงเวียน



Startbild 2.2.05-013 5 Punkte



Radfahrer beachten โปรดสังเกตดูผู้ขายที่ขี่จักรยาน



Endbild

50. Auf wen müssen Sie in dieser Situation besonders achten?


- Auf den
- roten Pkw
  - Radfahrer
  - weißen Lkw

50. ในสถานการณ์นี้ คุณต้องระมัดระวังใครเป็นพิเศษ

- ต้องระวัง
- รถยนต์ส่วนบุคคลสีแดง
  - ผู้ขายที่ขี่จักรยาน
  - รถบรรทุกสีขาว



Startbild 2.2.09-002-M 5 Punkte



Motorrad hinter Pkw beachten โปรดสังเกตดูรถมอเตอร์ไซด์ที่วิ่งอยู่หลังรถยนต์ส่วนบุคคล



Endbild

51. Warum müssen Sie vor dem Linksabbiegen warten?

- Wegen des
- Fahrrads
  - Pkws
  - Motorrads

51. ทำไมคุณต้องรอก่อนที่จะเลี้ยวซ้าย

- เพราะ
- รถจักรยาน
  - รถยนต์ส่วนบุคคล
  - รถมอเตอร์ไซด์

das Linksabbiegen: การเลี้ยวซ้าย



Motorrad von links beachten  
สังเกตรถมอเตอร์ไซด์ที่มาจากทางซ้ายให้ดี

40. Warum müssen Sie jetzt bremsen?

- Wegen des Transporters
- Wegen des Motorrads
- Wegen der Radfahrerin

40. ทำไมคุณจึงต้องเบรกในตอนนี้?

- เพราะรถตู้ขนของ
- เพราะรถมอเตอร์ไซด์
- เพราะผู้หญิงที่ขี่จักรยาน

41. Wie durchfahren Sie sicher eine Gefällestrecke?

Ich nehme das Gaspedal vollständig zurück und schalte

- in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss
- in den Leerlauf
- die Zündung aus

41. คุณจะขับลงทางลาดอย่างไรให้ปลอดภัย

ฉันจะถอนคันเร่งจนสุด และ

- ลดระดับเกียร์ลงมา 1 ระดับ โดยต้องเหยียบเบรกเล็กน้อย
- เข้าเกียร์ว่าง
- ดับเครื่องยนต์

Gaspedal: **คันเร่ง** Gefällestrecke: **ทางลาด** Zündung: **การเผาไหม้เครื่องยนต์**

42. Welche Kraftfahrzeuge dürfen ohne Feinstaub-Plakette in eine Umweltzone einfahren?

- Alle Kraftfahrzeuge mit Katalysator
- Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen
- Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge

42. ยานยนต์ชนิดใดที่ได้รับอนุญาตให้ขับเข้าเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ต้องมีสติ๊กเกอร์ที่แสดงว่ารถคันนี้ก่อให้เกิดฝุ่นแบบละเอียด

- ยานยนต์ทุกชนิดที่มีเครื่องฟอกไอเสีย
- รถแทรกเตอร์ทุกชนิดที่ใช้สำหรับการเกษตรและการป่าไม้
- ยานยนต์สองล้อและสามล้อทุกประเภท

Feinstaub-Plakette: **สติ๊กเกอร์ที่แสดงว่ารถคันนี้ก่อให้เกิดฝุ่นแบบละเอียด** Umweltzone: **เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, พื้นที่สีเขียว**  
Zugmaschinen: **รถแทรกเตอร์** Katalysator: **เครื่องฟอกไอเสีย**

43. Welches Verhalten ist beispielhaft für „Vorausschauendes Fahren“?

- Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation
- Ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen
- Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug

43. การกระทำใดเป็นตัวอย่างสำหรับ “การขับรถแบบคาดการณ์ล่วงหน้า”

- ฉันตอบสนองอย่างทันท่วงทีที่สุด เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพการจราจร
- ฉันพยายามสังเกตความตั้งใจของผู้ร่วมใช้ถนนรายอื่นอย่างทันท่วงทีที่สุด
- ฉันจำกัดการสังเกตการจราจรอยู่ที่รถคันที่ขับอยู่ข้างหน้าฉันเท่านั้น

Vorausschauendes Fahren: **การขับรถแบบคาดการณ์ล่วงหน้า** frühzeitig: **อย่างทันท่วงที** Verkehrsbeobachtung: **การสังเกตการจราจร**



Startbild



Lkw beachten



Endbild

44. Warum müssen Sie jetzt verzögern?

- Wegen des weißen Pkws
- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung
- Wegen des Lkws

44. เหตุใดคุณจึงต้องชะงักในขณะนี้

- เพราะรถยนต์ส่วนบุคคลสีขาว
- เพราะมีการจำกัดความเร็ว
- เพราะรถบรรทุก

Geschwindigkeitsbeschränkung: การจำกัดความเร็ว



Startbild



blauen Pkw beachten



Endbild

45. Warum müssen Sie jetzt die Geschwindigkeit verringern?

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung
- Wegen des blauen Pkws
- Wegen des roten Transporters

45. เหตุใดคุณจึงต้องลดความเร็วในขณะนี้

- เพราะมีการจำกัดความเร็ว
- เพราะรถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้า
- เพราะรถตู้ขนของสีแดง

verringern: ลดลง

46. Ein Polizeifahrzeug überholt Sie und schert unmittelbar vor Ihnen ein. Auf dem Dach erscheint in roter Leuchtschrift „BITTE FOLGEN“. Wie müssen Sie sich verhalten?

- Ich muss
- nach dem Anhalten den Motor laufen lassen
  - dem Polizeifahrzeug folgen
  - anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält

46. มีรถตำรวจคันหนึ่งขับแซงคุณ แล้วกลับเข้าเลนมาอยู่ข้างหน้าคุณพอดี บนหลังคารถมีตัวอักษรติดไฟสีแดงปรากฏอยู่ เป็นข้อความว่า "โปรดตามมา" คุณต้องปฏิบัติอย่างไร

- ฉันต้อง
- ไม่ดับเครื่องหลังจากหยุดรถ
  - ขับตามรถตำรวจไป
  - หยุดรถของฉัน หากตำรวจหยุดรถ


Polizeifahrzeug: รถตำรวจ Leuchtschrift: ตัวอักษรติดไฟ einscheren: กลับเข้าเลน

<p>48. Alle Fahrzeuge stehen schon einige Sekunden an der Kreuzung. Wie sollten Sie sich in dieser Situation verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich überquere als Erster die Kreuzung</li> <li>- Ich fahre als Erster bis zur Mitte der Kreuzung vor und halte an</li> <li>- Ich verzichte mit eindeutigem Handzeichen auf meine Vorfahrt</li> </ul>	<p>48. รถยนต์ทุกคันจอดนิ่งอยู่บริเวณทางแยกนี้ ประเดี๋ยวหนึ่งแล้ว คุณควรจะทำปฏิกิริยาใดในสถานการณ์นี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันข้ามทางแยกเป็นคันแรก</li> <li>- ฉันขับไปให้ถึงกลางทางแยกเป็นคันแรก แล้วหยุดรถ</li> <li>- ฉันสละสิทธิ์ในการขับผ่านไปก่อน โดยส่งสัญญาณมืออย่างชัดเจนให้รถคันอื่นทราบ</li> </ul>	
---	--	--

eindeutig: **อย่างชัดเจน** Handzeichen: **สัญญาณมือ** überqueren: **ข้าม**

<p>49. Sie befahren eine Vorfahrtstraße. Welches Verkehrszeichen beendet Ihre Vorfahrt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1</li> <li>- 2</li> <li>- 3</li> </ul>	<p>49. คุณขับรถอยู่บนถนนทางเอก เครื่องหมายจราจรใดบ่งบอกว่าสิทธิไปก่อนของคุณสิ้นสุดลงแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1</li> <li>- 2</li> <li>- 3</li> </ul>	
---	--	---

Vorfahrtstraße: **ถนนทางเอก**

<p>50. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder dürfen auf der gesamten Straße spielen</li> <li>- Kraftfahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren</li> <li>- Fußgänger dürfen die ganze Straßenbreite nutzen</li> </ul>	<p>50. คุณต้องระวังอะไรเมื่อเห็นเครื่องหมายจราจรนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เด็ก ๆ ได้รับความอนุญาติให้เล่นบนถนนเส้นนี้ได้ทั้งเส้น</li> <li>- ยานยนต์ต่าง ๆ ต้องขับด้วยระดับความเร็วในการเดิน</li> <li>- คนเดินเท้าได้รับความอนุญาติให้เดินบนแนวกว้างของถนนได้ทั้งแนว</li> </ul>	
--	---	---

Straßenbreite: **แนวกว้างของถนน**

<p>51. Sie fahren mindestens 20 km/h schneller als der grüne Lkw. Wie sollten Sie sich verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich halte am Ende des Einfädelungstreifens an und fahre nach dem blauen Lkw auf die Autobahn</li> <li>- Ich bremsen ab und fahre hinter dem grünen Lkw auf die Autobahn</li> <li>- Ich fahre vor dem grünen Lkw auf die Autobahn</li> </ul>	<p>51. คุณขับรถเร็วกว่ารถบรรทุกสีเขียวอย่างน้อย 20 กม./ชม. คุณควรทำปฏิกิริยาใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันหยุดรถตรงที่ช่องจราจรเร่งความเร็วสิ้นสุดลง แล้วขับตามรถบรรทุกสีฟ้าขึ้นไปบนทางหลวง</li> <li>- ฉันชะลอความเร็วลง แล้วขับตามหลังรถบรรทุกสีเขียวขึ้นไปบนทางหลวง</li> <li>- ฉันขับขึ้นไปข้างหน้ารถบรรทุกสีเขียว เพื่อเข้าสู่ทางหลวง</li> </ul>	
--	--	---

Einfädelungstreifen: **ช่องจราจรเร่งความเร็ว**

<p>52. Was müssen Sie beim Überqueren einer Vorfahrtstraße beachten?</p> <p>Ich beachte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Breite der Vorfahrtstraße</li> <li>- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs</li> <li>- die Witterungsverhältnisse</li> </ul>	<p>52. คุณต้องระมัดระวังอะไรในขณะที่ข้ามถนนทางเอก</p> <p>ฉันต้องระมัดระวังในเรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความกว้างของถนนทางเอก</li> <li>- ความเร็วและระยะห่างของรถแต่ละคันที่อยู่ในการจราจรทางขวางข้างหน้า</li> <li>- สภาพดินฟ้าอากาศ</li> </ul>
<p>überqueren: ข้าม    Querverkehr: การจราจรที่มีรถวิ่งในทางขวางข้างหน้า    Witterungsverhältnisse: สภาพดินฟ้าอากาศ</p>	
<p>53. Sie möchten mit Ihrem Fahrzeug aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr einfahren. Wie müssen Sie sich verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich darf den fließenden Verkehr nicht gefährden</li> <li>- Ich muss vor dem Anfahren blinken</li> <li>- Ich muss den rückwärtigen Verkehr beobachten</li> </ul>	<p>53. คุณอยากจะข้ามรถจากช่องจอดรถเข้าสู่การจราจรที่คับคั่ง คุณต้องปฏิบัติอย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อย่าทำให้เกิดอันตรายในการจราจรที่คับคั่ง</li> <li>- ฉันต้องให้สัญญาณไฟกะพริบก่อนที่จะขับออกไป</li> <li>- ฉันต้องสังเกตดูการจราจรข้างหลังรถฉันให้ดี</li> </ul>
<p>Parklücke: ช่องจอดรถ    fließender Verkehr: การจราจรที่คับคั่ง    rückwärtiger Verkehr: การจราจรข้างหลัง</p>	
<p>54. Vor Fahrtantritt haben Sie sich geärgert. Welche Folgen sollten Sie beim Fahren vermeiden?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ablenkung</li> <li>- Vorsicht</li> <li>- Aggressivität</li> </ul>	<p>54. ก่อนออกเดินทาง คุณรู้สึกโมโห คุณควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดพฤติกรรมใดในขณะที่ขับขี่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบี่ยงเบนความสนใจ</li> <li>- ความระมัดระวัง</li> <li>- อาการก้าวร้าว</li> </ul>
<p>Fahrtantritt: การออกเดินทาง    Ablenkung: การเบี่ยงเบนความสนใจ    Aggressivität: อาการก้าวร้าว</p>	
<p>55. Was zeichnet einen verantwortungsvollen Fahrzeugführer aus?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er kann sich im Straßenverkehr durchsetzen</li> <li>- Er rechnet mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern</li> <li>- Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren</li> </ul>	<p>55. พฤติกรรมใดแสดงให้เห็นว่าคนขับรถมีความรับผิดชอบสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เขาสามารถเรียกร้องสิทธิของตนในการใช้ท้องถนนได้</li> <li>- เขาคาดคะเนถึงความผิดพลาดของผู้ร่วมใช้ถนนรายอื่น</li> <li>- เขาหลีกเลี่ยงการขับรถในขณะที่เหนื่อยล้าหรือง่วงนอน</li> </ul>
<p>verantwortungsvoll: มีความรับผิดชอบสูง    Müdigkeit: ความเหนื่อยล้าหรือง่วงนอน</p>	

<p>47. Wer hat an dieser Parklücke Vorrang?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keiner, beide Fahrer müssen sich einigen</li> <li>- Ich, da ich vorwärts einparke</li> <li>- Das weiße Fahrzeug, es hatte die Parklücke zuerst erreicht</li> </ul>	<p>47. ใครมีสิทธิ์จอดรถในช่องจอดรถนี้ก่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีใครมีสิทธิ์ก่อน คนขับรถทั้งสองคันต้องตกลงกันเอง</li> <li>- ฉันมีสิทธิ์ก่อน เพราะฉันเดินหน้าเข้าจอด</li> <li>- รถยนต์สีขาว เพราะมาถึงช่องจอดรถนั้นก่อน</li> </ul>	
---	--	--

Parklücke: ช่องจอดรถ Vorrang haben: มีสิทธิ์ก่อน einigen: ตกลงกัน

<p>48. Was gilt bei Dauerlichtzeichen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum Befahren frei</li> <li>- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot</li> <li>- Dauerlichtzeichen gelten nur für mehrspurige Kraftfahrzeuge</li> </ul>	<p>48. สัญญาณไฟจราจรแบบคงที่ใช้สำหรับกรณีใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญาณไฟจราจรแบบคงที่แสดงการปิดกั้นช่องทางเดินรถ หรือเปิดช่องทางให้รถวิ่งได้</li> <li>- ห้ามหยุดรถบนช่องทางเดินรถที่มีสัญญาณไฟจราจรแบบคงที่</li> <li>- สัญญาณไฟจราจรแบบคงที่ใช้ได้เฉพาะสำหรับยานยนต์ที่มี 3 ล้อขึ้นไปเท่านั้น</li> </ul>	
--	---	---

Dauerlichtzeichen: สัญญาณไฟจราจรแบบคงที่ซึ่งกำหนดการใช้ช่องทางเดินรถ sperren: ปิดกั้น mehrspurig: ซึ่งทั้งร่อยรอยไว้บนพื้นที่หลายรอย (เช่น ยานยนต์ที่มีตั้งแต่ 3 ล้อขึ้นไป)

<p>49. Welche Gefühle können das Fahrverhalten beeinflussen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Freude und Ausgelassenheit</li> <li>- Angst und Trauer</li> <li>- Ärger und Wut</li> </ul>	<p>49. ความรู้สึกใดที่อาจส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมขับรถ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความปีติยินดีและความเบิกบานใจ</li> <li>- ความหวาดกลัวและความเศร้าใจ</li> <li>- ความโมโหและความโกรธเกรี้ยว</li> </ul>
--	---

Ausgelassenheit: ความเบิกบานใจ

<p>50. Was sind Anzeichen dafür, dass Sie Ihre Fahrt unterbrechen sollten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermehrtes Gähnen</li> <li>- Drohendes Zufallen der Augen</li> <li>- Schwierigkeiten beim Spurhalten</li> </ul>	<p>50. สัญญาณใดบ่งบอกว่าคุณควรหยุดพักการขับรถ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หาวหลายครั้ง</li> <li>- ตากำลังจะปิดลงอย่างบังคับได้ยาก</li> <li>- ประคองรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถอย่างยากลำบาก</li> </ul>
---	--

Gähnen: หาวนอน unterbrechen: หยุดพัก Spurhalten: ประคองรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ

<p>51. Warum sollte bei Autobahnfahrten der Verkehrsfunk eingeschaltet sein?</p> <p>Weil der Verkehrsfunk - vor Geisterfahrern warnt - bei Autobahnfahrten vorgeschrieben ist - über Staus informiert</p>	<p>51. เหตุใดจึงควรเปิดฟังสถานีวิทยุที่รายงานข่าวการจราจรในขณะที่ขับรถอยู่บนทางหลวง</p> <p>เพราะการเปิดฟังสถานีวิทยุที่รายงานข่าวการจราจร - ช่วยเตือนให้ทราบเมื่อมีคนขับรถย้อนศร - ถือเป็นข้อบังคับในการขับขึ้นบนทางหลวง - ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรติดขัด</p>
<p>Verkehrsfunk: สถานีวิทยุที่รายงานข่าวการจราจร Geisterfahrern: คนขับรถย้อนศร vorgeschrieben: บังคับ</p>	
<p>52. Was ist bei der Beladung von Fahrzeugen zu beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden</li> <li>- Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen</li> <li>- Ladung mit hohem Gewicht muss nicht gesichert werden</li> </ul>	<p>52. ในกรณีที่ใช้รถยนต์บรรทุกของ ต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบรรทุกสิ่งของที่ยื่นเกินไฟสะท้อนแสงท้ายรถออกมามากกว่า 1 เมตร ต้องทำเครื่องหมายกำกับไว้ด้วย</li> <li>- อนุญาตให้บรรทุกของสูงขึ้นไปได้ไม่เกิน 2.5 ม.และยื่นล้ำออกไปข้างหน้าได้ไม่เกิน 50 ซม.</li> <li>- การบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ๆ ไม่ต้องป้องกันความปลอดภัย</li> </ul>
<p>Beladung: การบรรทุก Rückstrahler: ไฟสะท้อนแสงท้ายรถ hinausragen: ยื่นออกมา gekennzeichnet sein: ทำเครื่องหมายกำกับ</p>	
<p>53. Welche Profiltiefe müssen alle Reifen Ihres Fahrzeugs am Hauptprofil mindestens aufweisen?</p> <p>Antwort: Die Mindestprofiltiefe beträgt <input type="text"/> mm</p>	<p>53. ร่องดอกยางที่บริเวณหน้ายางทุกเส้นของรถยนต์ของคุณจะต้องมีความลึกอย่างน้อยเท่าไร</p> <p>คำตอบ คือ ร่องดอกยางต้องมีความลึกอย่างน้อย <input type="text"/> มม.</p>
<p>Mindestprofiltiefe: ความลึกของร่องดอกยางอย่างน้อย Hauptprofil: บริเวณหน้ายาง</p>	
<p>54. Welche Folgen kann es haben, wenn die Radbefestigungen nach einem Radwechsel nicht nachgezogen werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Rad kann beschädigt werden</li> <li>- Der Reifen kann sich von der Felge lösen</li> <li>- Das Rad kann sich vom Fahrzeug lösen</li> </ul>	<p>54. หากติดตั้งล้อรถไม่แน่นพอหลังจากการเปลี่ยนล้อ อาจเกิดผลกระทบใดตามมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ล้อรถอาจเสียหายได้</li> <li>- ยางรถอาจหลุดออกจากขอบล้อ</li> <li>- ล้อรถอาจหลุดออกจากรถยนต์</li> </ul>
<p>Radbefestigung: การติดตั้งล้อรถ Radwechsel: การเปลี่ยนล้อ nachziehen: ทำให้แน่น Felge: ขอบล้อ</p>	



Startbild

รถยนต์ส่วนบุคคลที่แซงขึ้นมาชนปาดหน้าคุณในระยะ  
กระชั้นชิดและชะลอความเร็วรถ

Endbild

49. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich behalte meine Geschwindigkeit bei
- Ich vergrößere den Abstand zum Einschierenden
- Ich bremsse ab

49. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงถูกต้อง?

- ฉันต้องรักษาความเร็วไว้เท่าเดิม
- ฉันต้องเพิ่มระยะห่างจากรถที่ชนปาดหน้าเข้ามา
- ฉันต้องชะลอความเร็วรถ

einschieren: **เปลี่ยนเลน**



Startbild

Motorrad und Fußgänger beachten โปรดสังเกตรถ  
มอเตอร์ไซด์และคนเดินเท้า

Endbild

50. Worauf müssen Sie beim Umschalten der Ampel auf „Grün“ achten?

- Auf [den Fußgänger]
- Auf den Gegenverkehr
- Auf das Motorrad

50. คุณต้องระวังอะไรเมื่อไฟจราจรเปลี่ยนเป็น "สีเขียว"?

- ระวัง[คนเดินเท้า]
- ระวังรถที่สวนทางมา
- ระวังรถมอเตอร์ไซด์

Umschalten: **เปลี่ยน** Ampel: **ไฟจราจร** Fußgänger: **คนเดินเท้า** Gegenverkehr: **รถที่สวนทางมา, การจราจรสวนทาง** Motorrad: **รถมอเตอร์ไซด์**



Startbild

Radfahrerin beachten

Endbild

51. Weshalb müssen Sie hier warten?

- Wegen des grünen Pkws
- Wegen der Radfahrerin
- Wegen des Fußgängers

51. ทำไมคุณจะต้องรอที่นี่?

- เพราะรถยนต์ส่วนบุคคลสีเขียว
- เพราะผู้หญิงที่ขี่จักรยาน
- เพราะคนเดินเท้าผู้หญิง

warten: **รอ**

1. - Der Lkw wird anhalten
  - [Der Fußgänger] könnte den Lkw vorbeilassen und dann vor Ihnen die Fahrbahn überqueren
  - Nach dem Abbiegen des Lkw könnten Fußgänger von der gegenüberliegenden Seite kommen (4)
2. - nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren
  - nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist (4)
3. - Wenn ich unvermindert weiterfahre
  - Wenn [der Radfahrer] auf meine Fahrbahn wechselt (4)
4. - Ihr Überholweg zu lang würde
  - der rote Pkw zum Überholen ausscheren könnte (4)
5. - Dem Mann (4)
6. - Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht
  - Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte (3)
7. - Sie müssen an Hindernissen links vorbeifahren (2)
8. - Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden Straße (2)
9. - Ich darf nur geradeaus weiterfahren (2)
10. - Das Halten auf der Kreisfahrbahn ist verboten (3)
11. - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (3)
  - Freie Wahl markierter Fahrstreifen für Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse
12. - Unverzüglich eine Pause einlegen
  - Sich in frischer Luft bewegen (4)
13. - ausnutzen, ohne die Parkuhr erneut zu betätigen (2)
14. - Geschwindigkeit vermindern und notfalls anhalten (4)
15. - auf den Seitenstreifen
  - auf den Parkstreifen
  - in eine Haltebucht (4)
16. - Wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 m beträgt (3)
17. - Luftdruck regelmäßig kontrollieren, einschließlich Reserverad
  - Luftdruck bei starker Beladung nach Betriebsanleitung erhöhen (3)
18. - ragt wegen starker Schräglage in meinen Fahrstreifen hinein
  - schneidet die Kurve und befährt meinen Fahrstreifen (4)
19. - Möglichst weit rechts fahren
  - Geschwindigkeit nicht erhöhen (4)
20. - Das Fahrzeug lässt sich nicht mehr lenken und abbremsen
  - Das Fahrzeug kann von der Fahrbahn abkommen (5)
21. - Mit Fahrbahnverschmutzungen
  - Mit langsamen landwirtschaftlichen Fahrzeugen
  - Mit überbreiten landwirtschaftlichen Fahrzeugen (4)
22. - An Straßenkreuzungen und Einmündungen (5)
23. - Auf Bahnübergängen
  - An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3)
24. - Abblendlicht (4)
25. - Durch Kurvenschneiden
  - Durch zu spätes Abblenden (4)
26. - An einer defekten Parkuhr
  - Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist (2)
27. - Abblendlicht einschalten (3)
28. - Eine rücksichtsvollere und risikobewußtere Einstellung zum Straßenverkehr
  - Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung (2)
29. - Er neigt dazu, hinten auszubrechen (3)
30. - Räder haben Unwucht
  - Stoßdämpfer sind defekt
  - Federung ist schadhaft (3)
31. - 850 kg. (3)
32. - Ich fahre hinter ihm her, bis eine Gelegenheit zum Überholen kommt (4)
33. - Signale des übrigen Verkehrs -insbesondere Martinshorn- werden nicht gehört
  - Auch bei geschlossenen Scheiben werden andere durch Lärm belästigt
  - Zu Fahrfehlern durch Ablenkung (4)
34. - Mit plötzlich auftretenden Nebelbänken
  - Mit starken Regenschauern (3)
35. - Meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen
  - Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen
  - Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten beschädigt werden (4)
36. - Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden
  - Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen (3)
37. - Ich breche den Überholvorgang ab und bleibe hinter dem Lkw (5)
38. - Ich überhole den Transporter und wechsele dann auf den mittleren Fahrstreifen (5)
39. - Wegen der Straßenbahn (4)

## เฉลยบทที่ 5

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Ich lasse [den blauen Pkw] abbiegen (5)</li> <li>2. - Personen überqueren vor dem Bus die Straße             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen rennen von links über die Straße, um den Bus zu erreichen (3)</li> </ul> </li> <li>3. - Sofort stark bremsen und bremsbereit bleiben (3)</li> <li>4. - Geschwindigkeit nochmals kontrollieren, gegebenenfalls abbremsen (3)</li> <li>5. - Mit einem Hindernis im Bereich der Kurve             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dass die Kurve in ihrem Verlauf enger wird (4)</li> </ul> </li> <li>6. - Sofort bremsen und nach rechts ausweichen (5)</li> <li>7. - Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dass sie auf der Fahrbahn umkehren</li> <li>- Dass sie die Fahrbahn langsam überqueren (4)</li> </ul> </li> <li>8. - Sie dürfen halten             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sie dürfen ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht gefährden (2)</li> </ul> </li> <li>9. - Langsam fahren bei Glättegefahr             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruckartige Lenkbewegungen bei Glatteis vermeiden (3)</li> </ul> </li> <li>10. - Mit Radfahrern, welche die Fahrbahn kreuzen (4)</li> <li>11. - Geschwindigkeit vor der Kurve vermindern             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Möglichst weit rechts fahren (3)</li> </ul> </li> <li>12. - Ja, wenn die Fahrbahn trocken ist (3)</li> <li>13. - Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg dürfen nicht gefährdet werden             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich (4)</li> </ul> </li> <li>14. - Scheibenwischerblätter sind abgenutzt             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ölfilm auf der Scheibe (2)</li> </ul> </li> <li>15. - Bremse kurzzeitig lösen, gegenlenken (3)</li> <li>16. - An Sammelparkplätzen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen („P + R“)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrgemeinschaften bilden</li> <li>- Bei Stau den Motor abstellen (3)</li> </ul> </li> <li>17. - Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften (3)</li> <li>18. - Beim Einlegen einer Fahrstufe muss der Pkw in der Regel mit der Betriebsbremse festgehalten werden (3)</li> <li>19. - Durch richtigen Reifendruck             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch eine ausgeglichene Fahrweise in niedrigen Drehzahlbereichen (3)</li> </ul> </li> <li>20. - Den mittleren (3)</li> <li>21. - Weil man sich schon bei einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 20 km/h nicht mehr ausreichend abstützen kann             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weil man bei einem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert werden kann (4)</li> </ul> </li> <li>22. - Blinker und Bremsleuchten             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlussleuchten, Rückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung (2)</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>23. - Auf Autobahnen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit baulich getrennten Fahrbahnen für jede Richtung</li> <li>- Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit mindestens zwei markierten Fahrstreifen für jede Richtung (3)</li> </ul> </li> <li>24. - Man darf höchstens 160 km/h fahren (3)</li> <li>25. - Ich überhole an geeigneter Stelle             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich passe meine Geschwindigkeit dem Vorausfahrenden an (4)</li> </ul> </li> <li>26. - Die Bremse kann wegen Rost wirkungslos sein             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabelverbindungen können beschädigt sein (4)</li> </ul> </li> <li>27. - Weil sich der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn verschlechtert             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weil durch Spritzwasser die Sicht beeinträchtigt werden kann</li> <li>- Weil der Bremsweg länger wird (4)</li> </ul> </li> <li>28. - An einer blauen Kontrollleuchte (3)</li> <li>29. - Der Kindersitz muss für die Größe und das Gewicht des Kindes geeignet sein             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Kindersitz muss für die Anbringung auf dem vorgesehenen Fahrzeugsitz geeignet sein (4)</li> </ul> </li> <li>30. - Nachfolgenden Verkehr beobachten, Fahrtrichtung anzeigen, einordnen (4)</li> <li>31. - Gegenlenken             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschwindigkeit herabsetzen (4)</li> </ul> </li> <li>32. - 800 m (5)</li> <li>33. - Ja, weil dadurch Zweifel an seiner charakterlichen Eignung entstehen (3)</li> <li>34. - Antwort: 50 m (2)</li> <li>35. - Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren unvermittelt die Fahrbahn (4)</li> </ul> </li> <li>36. - Langsamer fahren und bremsbereit sein (5)</li> <li>37. - Ich setze den Überholvorgang zügig fort (5)</li> <li>38. - Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe im mittleren Fahrstreifen (5)</li> <li>39. - nicht vor dem Bahnübergang überholen (4)</li> </ol> |
|---|--|

## เฉลยบทที่ 6

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren (5)</li> <li>2. - Ich muss warten (3)</li> <li>3. - Ich muss [das gelbe Fahrzeug] durchfahren lassen (5)</li> <li>4. - auf die Fahrbahn fahren. (4)</li> <li>5. - Ich selbst             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der rote Pkw</li> <li>- Das Motorrad (3)</li> </ul> </li> <li>6. - Ich lasse den [grünen] Pkw durchfahren (5)</li> <li>7. - Mit Mofas (2)</li> <li>8. - Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach rechts anzeigen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren (2)</li> </ul> </li> <li>9. - Mit einer verengten Fahrbahn in etwa 50 m Entfernung (2)</li> <li>10. - Mit stark verschmutzter Fahrbahn             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Weidetieren auf der Fahrbahn (3)</li> </ul> </li> <li>11. - das auf der Fahrbahn und auch auf dem Seitenstreifen gilt (3)</li> <li>12. - Ich fahre mit Abblendlicht (4)</li> <li>13. - Anhänger und Ladung dürfen die Sicht auf den rückwärtigen Verkehr nicht unzulässig beeinträchtigen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wenn durch Anhänger oder Ladung die normalen Rückspiegel keine ausreichende Sicht mehr ermöglichen, müssen zusätzliche Rückspiegel angebracht werden (3)</li> </ul> </li> <li>14. - Sie als Verursacher (3)</li> <li>15. - Den Motor im Stand warmlaufen lassen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unnötiges Umherfahren</li> <li>- Laute Musik bei geöffneten Fenstern (3)</li> </ul> </li> <li>16. - Kraftstoffverbrauch regelmäßig kontrollieren             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmäßig Motoreinstellung überprüfen lassen (3)</li> </ul> </li> <li>17. - Auf Schrittgeschwindigkeit abbremesen (4)</li> <li>18. - selbst bei einer Vollbremsung nicht verrutschen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- mich nicht behindern (3)</li> </ul> </li> <li>19. - Nicht auf dem eigenen Recht bestehen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Fehlern anderer rechnen (4)</li> </ul> </li> <li>20. - Fahrstreifenwechsel rechtzeitig ankündigen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf den nachfolgenden Verkehr achten (4)</li> </ul> </li> <li>21. - In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit Prüfzeichen (4)</li> <li>22. - Betriebsanleitung             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) (2)</li> </ul> </li> <li>23. - Vor dem Andreaskreuz (3)</li> <li>24. - Die Geschwindigkeit meines Fahrzeuges             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Verhalten der Radfahrer (5)</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>25. - 50 km/h (2)</li> <li>26. - Beladung/Besetzung des Fahrzeugs             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatur der Reifen (3)</li> </ul> </li> <li>27. - Schaden an der Federung             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falscher Reifenluftdruck (3)</li> </ul> </li> <li>28. - Nein, weil der Gegenverkehr gefährdet werden kann (4)</li> <li>29. - Ich bremsen ab, um den Sicherheitsabstand wieder herzustellen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich bleibe gelassen, um Konflikte zu vermeiden (4)</li> </ul> </li> <li>30. - Fahrt für ausreichende Pause unterbrechen (4)</li> <li>31. - Weil dabei vorausschauend gefahren wird, so dass etwaige Gefahren früh erkannt und deshalb besonders gut vermieden werden können             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weil beim umweltschonenden Fahren hohe Geschwindigkeiten vermieden werden, so dass gefährliche Situationen seltener auftreten (4)</li> </ul> </li> <li>32. - Bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit einschalten             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Schneematsch die Scheibenwischer schon einschalten, bevor Ihnen andere Fahrzeuge Matsch auf die Scheibe schleudern (3)</li> </ul> </li> <li>33. - Sie sehen und hören oft schlechter             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sie reagieren oft langsamer und sind weniger beweglich</li> <li>- Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft falsch ein (4)</li> </ul> </li> <li>34. - viermal so groß (3)</li> <li>35. - Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen lassen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es der Verkehr erlaubt (3)</li> </ul> </li> <li>36. - Auf einer Sitzerhöhung mit Prüfzeichen und mit angelegtem Dreipunktgurt (4)</li> <li>37. - Ich überhole den Transporter und wechsele dann in den mittleren Fahrstreifen (5)</li> <li>38. - Wegen des überholenden Pkws (3)</li> <li>39. - Ich warte vor dem Andreaskreuz (4)</li> </ol> |
|--|--|

## เฉลยบทที่ 7

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Der grüne Pkw muss warten<br/>- Ich darf unter Beachtung der Verkehrszeichen abbiegen (4)</li> <li>2. - Geschwindigkeit vermindern<br/>- Bremsbereit sein (4)</li> <li>3. - An der Haltlinie<br/>- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor dem Lichtzeichen (3)</li> <li>4. - Beide Radfahrer durchfahren lassen (4)</li> <li>5. - Ich fahre geradeaus weiter oder biege links ab (4)</li> <li>6. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum Befahren frei<br/>- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (2)</li> <li>7. - Geschwindigkeit vermindern<br/>- Möglichst weit rechts fahren (3)</li> <li>8. - Es folgt eine scharfe Rechtskurve<br/>- Entgegenkommende Fahrzeuge könnten die Kurve schneiden<br/>- Fahrzeuge vor mir könnten stark bremsen (3)</li> <li>9. - Ich muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren<br/>- Ich darf Fußgänger nicht behindern<br/>- Ich darf nur auf gekennzeichneten Flächen parken (4)</li> <li>10. - Die Straßenbeleuchtung brennt nicht die ganze Nacht (2)</li> <li>11. - Sie müssen mit an- und abfahrenden Taxen rechnen (2)</li> <li>12. - Auf Seitenwind<br/>- Auf Gegenlenken (3)</li> <li>13. - Nein, weil er dann fahruntüchtig sein kann (4)</li> <li>14. - Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr ziehen<br/>- Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren (3)</li> <li>15. - Fußgänger nutzen die Fahrbahn<br/>- Die Fahrbahn ist verengt (4)</li> <li>16. - Die Augen gewöhnen sich nur langsam an die Dunkelheit<br/>- Hindernisse sind schlechter zu erkennen als vorher (4)</li> <li>17. - Die für diese Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden (3)</li> <li>18. - Antwort: 3 Minuten (2)</li> <li>19. - Bremslichtschalter defekt<br/>- Glühlampen defekt (4)</li> <li>20. - Wenn das Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften auf dem Seitenstreifen geparkt wird (3)</li> <li>21. - Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die Außenspiegel nach hinten nicht behindern<br/>- Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind gegen Seitenwind besonders empfindlich (3)</li> <li>22. - Abblendlichts (4)</li> <li>23. - Ich lasse ihn vorbeifahren (4)</li> <li>24. - Weil der entstehende Lärm andere belästigt<br/>- Weil stärkerer Reifenverschleiß entsteht (3)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>25. - Telefonieren<br/>- Anzünden einer Zigarette<br/>- Quengelnde Kinder auf den Rücksitzen (4)</li> <li>26. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten (4)</li> <li>27. - Sofort abblenden<br/>- Hupen und bremsen (3)</li> <li>28. - Rechtzeitige und ausreichende Pausen<br/>- Gymnastische Übungen während der Pausen (4)</li> <li>29. - Ob das System nach Herstellerangaben für das Fahrzeug geeignet ist<br/>- Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind<br/>- Ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen verdeckt werden (3)</li> <li>30. - Der Luftdruck soll etwas höher als bei Sommerreifen sein (ca. 0,2 bar)<br/>- Auf trockener Fahrbahn können die Fahreigenschaften anders sein (3)</li> <li>31. - Vor dem Beginn einer durchgezogenen Linie (Fahrstreifenbegrenzung)<br/>- Vor einem Überholverbotszeichen für Kraftfahrzeuge aller Art (4)</li> <li>32. - geht wesentlich schwerer (3)</li> <li>33. - Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist (3)</li> <li>34. - Hauptsächlich nach hinten schauen; außerdem nach vorn und zur Seite absichern<br/>- Besonders aufmerksam und langsam fahren (3)</li> <li>35. - Erst unmittelbar vor Beginn der Verengung im Reißverschlussverfahren einordnen (3)</li> <li>36. - Starker, dunkler Auspuffqualm (3)</li> <li>37. - des Fußgängers<br/>- des Radfahrers (5)</li> <li>38. - des Fußgängers<br/>- des Transporters (4)</li> <li>39. - Ich halte an, weil ein Mann den Fußgängerüberweg überqueren möchte (4)</li> </ol> |
|---|---|

## เฉลยบทที่ 9

1. - [Der Pkw, der] aus dem Feldweg kommt (5)
2. - Ich darf durchfahren (5)
3. - Der [rote Pkw] (3)
4. - Auf querende Fußgänger
  - Auf Sichtbehinderung
  - Auf sich öffnende Fahrzeurtüren Fahrzeurtüren (4)
5. - Fußgänger rennen über die Fahrbahn zur Haltestelleninsel
  - Fußgänger verlassen die Haltestelleninsel unachtsam (4)
6. - [Der dunkle Pkw] (3)
7. - Anwohner
  - Besucher der Anwohner (2)
8. - Mit Gegenverkehr
  - Mit Blendung durch den Gegenverkehr bei Nacht (3)
9. - Pkw mit Wohnanhänger, Gesamtlänge des Zuges 11 m
  - Traktor mit Anhänger, Gesamtlänge des Zuges 12 m (2)
10. - Auf ein Verbot für Fahrzeuge, deren Breite einschließlich Ladung 2 m überschreitet (2)
11. - darf kein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung angebracht werden
  - darf ein Kindersitz nur in Fahrtrichtung angebracht werden (4)
12. - 61 km/h (3)
13. - Kreuzende oder einmündende Straßen können bevorrechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut ausgebaut sind (3)
14. - Entgegenkommende Radfahrer
  - Entgegenkommende Kraftfahrzeuge
  - Fußgänger, die die Straße überqueren wollen, in die ich einbiege (4)
15. - Fußgänger auf dem Gehweg vorbeigehen lassen
  - vor dem Abbiegen die Fahrtrichtung anzeigen (4)
16. - Bei ganz langsamer Fahrt bremsen (4)
17. - Antwort: 5 m (2)
18. - Gefahrguttransport (3)
19. - Auf Brücken
  - Auf Strecken, die durch Wald führen (4)
20. - Die Lärmbelästigung nimmt zu
  - Der Schadstoffausstoß wird größer (3)
21. - Auf der Fahrbahn, wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist
  - Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen
  - An Taxenständen (3)
22. - plötzlich beschleunigt
  - zum Überholen ausschert (5)
23. - Zu wenig Luft im linken Vorderreifen
  - Falsche Radeinstellung an der Vorderachse (Spur, Sturz) (3)
24. - Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren (4)
25. - Er neigt dazu, vorne auszubrechen (3)
26. - Bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe wird Lenkung sofort ungewohnt schwergängig
  - Bei Fahrzeugen mit Bremskraftverstärker kann trotz erhöhter Pedalkraft die volle Bremswirkung nicht erreicht werden (3)
27. - Antwort: Von 0 Uhr bis 22 Uhr (3)
28. - Hohe Risikobereitschaft
  - Unangepasste Geschwindigkeit (4)
29. - Auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 m davor(3)
30. - Andreaskreuz
  - Halt! Vorfahrt gewähren! (3)
31. - Nach vorn durch weißes Licht
  - Nach hinten durch rotes Licht (3)
32. - Vor dem Andreaskreuz (3)
33. - Beim Abbiegen und in Kurven wird mehr Platz benötigt
  - Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab (4)
34. - Ich kontrolliere meinen Ärger und überhole. Dabei halte ich ausreichenden Abstand, auch beim Einscheren (4)
35. - Wenn er plötzlich von starkem Seitenwind erfasst wird
  - Wenn ein Reifen platzt (3)
36. - Feststellbremse anziehen
  - Unterlegkeile vor die Räder legen (3)
37. - Ich breche den Überholvorgang ab und ordne mich rechts ein (5)
38. - Beschleunigen, da ich nur mit wesentlich höherer Geschwindigkeit überholen darf (5)
39. - Ich bremsen
  - Ich fahre möglichst weit rechts (5)

## เฉลยบทที่ 10

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen (5)</li> <li>2. - Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen<br/>- Ich muss [den blauen Pkw] durchfahren lassen (5)</li> <li>3. - Zum rechten Fahrbahnrand schauen<br/>- Geschwindigkeit notfalls vermindern (4)</li> <li>4. - Das Motorrad (3)</li> <li>5. - Das Motorrad könnte nach links ausscheren<br/>- Die Person neben dem Transporter könnte weiter auf die Fahrbahn treten<br/>- Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn überqueren (4)</li> <li>6. - Bremsweg länger wird<br/>- Bus sofort anfährt (3)</li> <li>7. - Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn ist Vorfahrt zu gewähren<br/>- Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist zu blinken (4)</li> <li>8. - Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Ein- oder Aussteigen<br/>- Das Halten bis zu 3 Minuten (2)</li> <li>9. - Antwort: Nr. 1 (2)</li> <li>10. - Sie müssen links blinken<br/>- Sie dürfen nur nach links weiterfahren (2)</li> <li>11. - Sie dürfen nicht halten (3)</li> <li>12. - Vor unerwartetem Glatteis<br/>- Vor unerwarteter Schneeglätte (3)</li> <li>13. - Vor dem Einordnen und noch einmal unmittelbar vor dem Abbiegen (4)</li> <li>14. - Ich muss warten (4)</li> <li>15. - Ich muss warten (4)</li> <li>16. - Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle<br/>- Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite<br/>- Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport (3)</li> <li>17. - Durch Abstellen des Motors (3)</li> <li>18. - Rechtsabbieger (3)</li> <li>19. - transportiert Abfall (2)</li> <li>20. - Antwort: 80 km/h (3)</li> <li>21. - Dass sich das Fahrzeug in Kurven stärker neigt<br/>- Dass die Seitenwindempfindlichkeit zunimmt (3)</li> <li>22. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)</li> <li>23. - Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann<br/>- Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit Ausweichbewegungen rechnen muss (4)</li> <li>24. - Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein<br/>- Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl (4)</li> <li>25. - Fahrzeug sofort abstellen<br/>- Bremse reparieren lassen (5)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>26. - Verstellereinrichtung instand setzen lassen (2)</li> <li>27. - von Front- und Seitenscheiben<br/>- von Heckscheibe und Außenspiegeln (3)</li> <li>28. - Abwürgen des Motors<br/>- Langsam fahren ohne triftigen Grund<br/>- Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels (3)</li> <li>29. - Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und Ausfahrten von Grundstücken<br/>- An Taxenständen (3)</li> <li>30. - Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen kommen kann<br/>- Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen eintritt (3)</li> <li>31. - Ich wechsele frühestmöglich in den rechten Fahrstreifen<br/>- Ich überhole zügig weiter (4)</li> <li>32. - zu niedrig eingeschätzt wird (5)</li> <li>33. - Bremsen, Lenkrad bzw. Lenker gut festhalten und versuchen, die Fahrtrichtung beizubehalten (3)</li> <li>34. - Bereifung<br/>- Bremsanlage<br/>- Fahrbahnoberfläche (3)</li> <li>35. - Der erste Pkw hinter dem Lkw (3)</li> <li>36. - Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug bestmöglich gebremst<br/>- Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend erhalten (4)</li> <li>37. - blaue Pkw zum Überholen ansetzt<br/>- Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert (5)</li> <li>38. - Warten bis zu erkennen ist, ob sich Gegenverkehr nähert (5)</li> <li>39. - grünen Pkws (3)</li> </ol> |
|--|--|

## เฉลยบทที่ 12

1. - Der [weiße] Pkw (2)
2. - Ich muss dem [roten Pkw] Vorfahrt gewähren  
- Ich habe Vorfahrt vor dem [blauen Pkw] (5)
3. - Vor der Kreuzung warten (4)
4. - Weil die Fahrbahn glatt ist  
- Weil die Sicht durch die Kurve behindert ist  
- Weil die Fahrbahn durch den falsch parkenden Pkw verengt ist (3)
5. - Kinder beobachten  
- bremsbereit sein (4)
6. - auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen  
- bremsbereit bleiben (5)
7. - Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden Straße (2)
8. - Höchste Aufmerksamkeit  
- Bremsbereitschaft  
- Geschwindigkeit vermindern (5)
9. - Fahrräder und Krafträder, die geschoben werden (3)
10. - Eine Vorfahrtstraße (3)
11. - Auf einen unbeschränkten Bahnübergang in etwa 240 m Entfernung (2)
12. - Der Bremsweg ist im Gefälle länger als in der Ebene  
- Bei längerer Betätigung der Bremse kann die Bremswirkung nachlassen (3)
13. - Vor dem Andreaskreuz warten, Straßeneinmündungen freilassen  
- Bei Dunkelheit möglichst auf Standlicht schalten (3)
14. - Antwort: 50km/h (3)
15. - mit Fehlverhalten anderer rechnen  
- vorausschauend fahren (4)
16. - Antwort: 1 m (3)
17. - Sie müssen warten (4)
18. - Die Scheinwerfer Ihres Fahrzeugs können falsch eingestellt sein und blenden  
- Die Leuchtweitenregelung an Ihrem Fahrzeug ist nicht dem Beladungszustand angepasst (3)
19. - Wegen der Geräuschbelästigung  
- Weil Teile der Auspuffanlage auf die Fahrbahn fallen können (2)
20. - 2,50 m (3)
21. - Wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen  
- Wenn die Sicht auf den Fußgängerüberweg eingeschränkt ist  
- Wenn ein anderes Fahrzeug bereits vor dem Fußgängerüberweg wartet (5)
22. - Störungen von Aufmerksamkeit und Konzentration (4)
23. - Für alle Kraftfahrer unter 21 Jahren  
- Für alle Kraftfahrer in der Probezeit (4)
24. - nein (3)
25. - In Gewerbegebieten  
- In reinen Wohngebieten auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen (3)
26. - Nur mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren, nötigen falls anhalten  
- Beim Vorbeifahren durch ausreichenden Abstand eine Gefährdung von Fahrgästen ausschließen  
- Warten, wenn Fahrgäste behindert werden könnten (5)
27. - Eine hellrote, mindestens 30 x 30 cm große Fahne, die durch eine Querstange auseinander gehalten wird  
- Ein mindestens 30 x 30 cm großes, hellrotes, quer zur Fahrtrichtung pendelnd aufgehängtes Schild (2)
28. - Außerorts am Tage (2)  
- Außerorts bei Dunkelheit
29. - Rausch mit gefährlichen Sinnestäuschungen und Herabsetzung des Reaktionsvermögens  
- Rausch mit Verwirrheitszuständen und Depressionen (4)
30. - Die Zeichen des Polizeibeamten (4)
31. - Die zulässige Gesamtmasse und die zulässigen Achslasten dürfen nicht überschritten werden  
- Die Ladung muss verkehrssicher verstaut sein (3)
32. - 50 km/h (4)
33. - Kein Wasser im Vorratsbehälter  
- Sicherung defekt  
- Düsen verstopft (2)
34. - Im Kofferraum (3)
35. - Einen "Zwei-Sekunden-Abstand" (4)
36. - Der Abstand zum Vorausfahrenden muss in der Regel so groß sein, dass ein Überholender einsichern kann (4)
37. - Ich verzögere, damit der Transporter vor mir einsichern kann (4)
38. Ich lasse den blauen Pkw vor mir einfädeln (5)
39. - Ich bremsen weiter ab (4)

## เฉลยบทที่ 16

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Weil die übersehbare Strecke nicht ausreichend ist<br/>- Weil ich bei Gegenverkehr keinen ausreichenden Seitenabstand hätte (4)</li> <li>2. - Dass zu schnell gefahren wird<br/>- Dass Einmündungen übersehen werden<br/>- Dass Kinder auf die Straße laufen (4)</li> <li>3. - nach links abbiegen<br/>- auf die andere Straßenseite fahren (5)</li> <li>4. - Ich muss [das Motorrad] durchfahren lassen<br/>- Ich fahre vor [dem Bus] (5)</li> <li>5. - Der rote Pkw (2)</li> <li>6. - Ich (5)</li> <li>7. - Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben (5)</li> <li>8. - Auf einen Reitweg, der für andere Verkehrsteilnehmer verboten ist<br/>- Auf einen Weg, den Reiter zu benutzen haben (2)</li> <li>9. - auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird<br/>- auf der Fahrbahn Schnee- oder Eisglätte herrscht (3)</li> <li>10. - eines verkehrsberuhigten Bereichs (3)</li> <li>11. - Ein Pkw mit einer roten Feinstaub-Plakette<br/>- Ein Motorrad (4)</li> <li>12. - Aufmerksamkeit erhöhen, vorsorglich Abstand vergrößern<br/>- Bei Stau abbremser und Warnblinklicht einschalten (4)</li> <li>13. - Um bis zu 35 % (3)</li> <li>14. - sonst nach rechts aus der Kurve fliegen<br/>- ins Schleudern geraten, wenn Sie erst in der Kurve bremsen (4)</li> <li>15. - Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen<br/>- Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck (3)</li> <li>16. - Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr<br/>- Tunnellänge (4)</li> <li>17. - Ablenkung durch sehr starke Geräusche<br/>- Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notrufteléfono<br/>- Ablenkung durch Lichteffekte (4)</li> <li>18. - Weil häufiger gebremst und beschleunigt werden muss (3)</li> <li>19. - Nebel oder Schneefall<br/>- Regen (4)</li> <li>20. - Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt<br/>- Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt (5)</li> <li>21. - entbehrliche Dachaufbauten entferne<br/>- vorausschauend fahre (3)</li> <li>22. - Geschwindigkeit vermindern, um Schleudern zu verhindern (3)</li> <li>23. - Antwort: 130 km/h (2)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>24. - Wenn Ihr Fahrzeug an einer Stelle liegen bleibt, an der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis erkannt werden kann (4)</li> <li>25. - In einem Tunnel mit Gegenverkehr am rechten Fahrbahnrand orientieren<br/>- Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notrufteléfono einprägen (4)</li> <li>26. - Woher kommt das Einsatzfahrzeug?<br/>- Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert werden? (4)</li> <li>27. - Antwort: Für alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse (4)</li> <li>28. - Ich bereite mich auf das Anhalten vor<br/>- Ich überhole nicht (5)</li> <li>29. - Feststellbremse anziehen<br/>- Unterlegkeile vor die Räder legen (3)</li> <li>30. - Das Fahrzeug kann ausbrechen (4)</li> <li>31. - Antwort: 30 m (2)</li> <li>32. - Wenn Ihr Pkw mit einer entsprechenden Feinstaub-Plakette gekennzeichnet ist<br/>- Wenn Ihr Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen kann (4)</li> <li>33. - Gültigen Parkschein am Fahrzeug so anbringen, dass er von außen gut lesbar ist<br/>- Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit nicht überschreiten (2)</li> <li>34. - Ich beherrsche mich und warte ab, bis ich überholen kann (4)</li> <li>35. - Auch am Tage im gut beleuchteten Tunnel mit Abblendlicht fahren<br/>- Nicht wenden<br/>- Anweisungen und Informationen des Tunnelpersonals Folge leisten (4)</li> <li>36. - Eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder darf auf dem Beifahrersitz nicht angebracht werden<br/>- Auf dem Beifahrersitz darf eine nach vorn gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden (4)</li> <li>37. - Ich biege ab, nachdem das Motorrad mich überholt hat (5)</li> <li>38. - Wegen [der Radfahrerin]<br/>- Wegen [der Fußgängerin] (5)</li> <li>39. - Motorrads (4)</li> </ol> |
|--|---|

## เฉลยบทที่ 21

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Rechtsabbieger dürfen fahren (4)</li> <li>2. - Ich muss [das blaue Fahrzeug] vorbeilassen<br/>- Ich darf vor [dem grünen Fahrzeug] abbiegen (5)</li> <li>3. - Ich muss warten (5)</li> <li>4. - Ich muss [das Motorrad] abbiegen lassen<br/>- Ich darf vor [dem blauen Pkw] fahren (5)</li> <li>5. - Ich muss warten (5)</li> <li>6. - Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten werden<br/>- Langsame Fahrzeuge müssen möglichst auf dem Seitenstreifen fahren (3)</li> <li>7. - Auf Fußgängerverkehr besonders achten<br/>- Höchstparkdauer beachten (2)</li> <li>8. - Verkehrszeichen 2 (3)</li> <li>9. - Beobachten, ob die Brücke befahrbar ist<br/>- Anhalten, wenn die Brücke ausgeschwenkt ist (2)</li> <li>10. - Linienbusse (2)</li> <li>11. - Fahrzeuge bis 2,8 t zulässiger Gesamtmasse<br/>- Motorräder (2)</li> <li>12. - Diese Fußgängerzone dürfen Sie mit einem Kraftfahrzeug nicht befahren (4)</li> <li>13. - Seitliches Ausbrechen des Fahrzeugs<br/>- Längerer Bremsweg (3)</li> <li>14. - In unübersichtlichen Kurven<br/>- An Fahrbahnverengungen<br/>- An Bahnübergängen (4)</li> <li>15. - Warnblinklicht einschalten (4)</li> <li>16. - Ich schalte sofort das Warnblinklicht ein<br/>- Ich stelle das Warndreieck gut sichtbar in ca. 100 m Entfernung vor der Unfallstelle auf<br/>- Ich warne, falls erforderlich, andere Fahrzeuge z. B. durch Handzeichen (4)</li> <li>17. - Motor-Luftfilter<br/>- Vergaser oder Einspritzanlage<br/>- Zündanlage (3)</li> <li>18. - Warnblinklicht einschalten<br/>- Notdienste über Notrufstation informieren (4)</li> <li>19. - Ich bleibe hinter der Straßenbahn, um die Fahrgäste nicht zu gefährden (4)</li> <li>20. - Ich überhole nicht (5)</li> <li>21. - In etwa 100 m Entfernung (4)</li> <li>22. - eine halbe Stunde schläft<br/>- zwei Tassen starken Kaffee trinkt<br/>- eine halbe Stunde spazieren geht (4)</li> <li>23. - Als Warnsignal (2)</li> <li>24. - Antwort: 130 m (3)</li> <li>25. - Weil der Verkehrsfluss behindert wird<br/>- Weil die Gefahr von Auffahrunfällen erhöht wird<br/>- Weil Nachfolgende zu gefährlichem Überholen verleitet werden (3)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>26. - Durch liegengebliebene Fahrzeuge<br/>- Durch nicht angepasste Geschwindigkeit (4)</li> <li>27. - Langsam fahrende landwirtschaftliche Zug- und Arbeitsmaschinen<br/>- Mofas (3)</li> <li>28. - Mit roter Leuchte und rotem Rückstrahler (3)</li> <li>29. - Haschisch, Marihuana<br/>- Heroin, Kokain, Amphetamine<br/>- LSD (4)</li> <li>30. - Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich<br/>- Der Schadstoffausstoß erhöht sich (3)</li> <li>31. - Von den Sichtverhältnissen<br/>- Von der Geschwindigkeit<br/>- Von der Fahrbahnbeschaffenheit (5)</li> <li>32. - Ja, wenn diese dort notwendigen Arbeiten auszuführen haben (2)</li> <li>33. - Auch mit erhöhtem Pedaldruck kann beim abgeschleppten Pkw nur eine geringe Bremswirkung erreicht werden<br/>- Möglichst eine Abschleppstange benutzen (3)</li> <li>34. - Die Bremse vorsichtig trocken fahren (3)</li> <li>35. - Die Fahreigenschaften werden nachteilig beeinflusst<br/>- Die zulässige Gesamtmasse darf nicht überschritten werden<br/>- Die vom Fahrzeughersteller angegebene Dachlast (Betriebsanleitung) darf nicht überschritten werden (3)</li> <li>36. - An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt<br/>- Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt (3)</li> <li>37. - Geschwindigkeit verringern, bremsbereit sein (4)</li> <li>38. - Verzögern und Fahrstreifen beibehalten (5)</li> <li>39. - Wegen des Pkws (4)</li> </ol> |
|---|---|

## เฉลยบทที่ 22

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Die Kreuzung darf überquert werden (4)</li> <li>2. - Ich muss an der Haltlinie zunächst anhalten<br/>- Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5)</li> <li>3. - Die entgegenkommenden Pkw dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren<br/>- Sie dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren (4)</li> <li>4. - Weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten kann, wenn Fußgänger die Seitenstraße überqueren<br/>- Weil Fahrzeuge, die aus der Seitenstraße kommen, beim Abbremsen ins Schleudern geraten können<br/>- Weil mein Fahrzeug bei zu schnellem Abbiegen ins Schleudern geraten kann (4)</li> <li>5. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten (4)</li> <li>6. - die rechte (4)</li> <li>7. - Auf einen Bahnübergang in etwa 80 m Entfernung (2)</li> <li>8. - Ein Gefälle von 800 m Länge (2)</li> <li>9. - Verkehrszeichen 1 (3)</li> <li>10. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (2)</li> <li>11. - Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken nach rechts angezeigt werden<br/>- Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist Vorfahrt zu gewähren (4)</li> <li>12. - Auf einen Bahnübergang in etwa 160 m Entfernung (2)</li> <li>13. - Auf Bahnübergängen<br/>- An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3)</li> <li>14. - Kurven sind oft besonders eng und unübersichtlich<br/>- Geringe Breite der Fahrbahn und ihre oft gewölbte Form zwingen bei Gegenverkehr zu besonderer Vorsicht (4)</li> <li>15. - Solange es nötig ist, um andere Fahrzeuge zu überholen<br/>- Solange Sie hinter einem Fahrzeug fahren, das auf dem linken Fahrstreifen überholt (3)</li> <li>16. - Durch Bilden von Fahrgemeinschaften<br/>- Durch Meiden von Verkehrsspitzen<br/>- Durch Meiden von Straßen mit häufigem Stau (3)</li> <li>17. - in der Kreuzung warten müsste, weil der Verkehr in meiner Fahrtrichtung stockt<br/>- ein Fahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn behindern würden (4)</li> <li>18. - Sie gelten für alle Kleintransporter (4)</li> <li>19. - ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen<br/>- mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren (5)</li> <li>20. - Dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist<br/>- Dass der Gegenverkehr nicht gefährdet wird (4)</li> <li>21. - Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht erkennbares Arbeitsgerät mitführen<br/>- Die Breite der Zugmaschine ist trotz der eingeschalteten Beleuchtung nicht immer erkennbar<br/>- Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen (4)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>22. - Mängel bei stärkerem Auspuffqualm unverzüglich beheben<br/>- Bei längerem Warten Motor immer abstellen (3)</li> <li>23. - Lenkgetriebe defekt<br/>- Lenkhilfe ausgefallen (4)</li> <li>24. - Bis zur nächsten Ausfahrt weiterfahren (4)</li> <li>25. - In Fahrbahnsenken<br/>- Bei Spurrillen in der Fahrbahn (4)</li> <li>26. - die Teile selbst beseitigen<br/>- die Gefahrstelle absichern und umgehend Straßendienst oder Polizei verständigen (3)</li> <li>27. - Eine Werkstatt aufsuchen (3)</li> <li>28. - Geschwindigkeit sofort verringern<br/>- Warnblinklicht einschalten (4)</li> <li>29. - Ich fahre weiter, bis ich wieder in den rechten Fahrstreifen wechseln kann (4)</li> <li>30. - Starke Emotionen (z.B. Freude, Ärger, Ungeduld)<br/>- Lebhaftige Unterhaltung<br/>- Spannende Sendungen im Autoradio (4)</li> <li>31. - verringere die Geschwindigkeit (5)</li> <li>32. - Ab 30 km/h (4)</li> <li>33. - Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen<br/>- Fehler bei der Verarbeitung von Informationen können zunehmen<br/>- Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung können eintreten (4)</li> <li>34. - schlagartig und mit maximaler Fußkraft (4)</li> <li>35. - Nur für Sie (3)</li> <li>36. - 10 Stunden (4)</li> <li>37. - Verzögern und bremsbereit sein (5)</li> <li>38. - ausscheren und die Straßenmitte überfahren (5)</li> <li>39. - Wegen des Tieres (4)</li> <li>40. - Müllfahrzeugs<br/>- blauen Lkws (4)</li> <li>41. - Ich gewähre möglichem Querverkehr die Vorfahrt (4)</li> <li>42. - Ich halte das Lenkrad gerade und fest (3)</li> <li>43. - Ich muss meine Geschwindigkeit verringern<br/>- Der Lkw hat Vorfahrt (5)</li> <li>44. - Wegen des roten Pkws (5)</li> <li>45. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch<br/>- Ich hupe (3)</li> <li>46. - Ich verringere die Geschwindigkeit (5)</li> <li>47. - Ich wechsele erst unmittelbar vor der Fahrbahnverengung den Fahrstreifen (4)</li> <li>48. - Ich überhole [den blauen Pkw] und wechsele dann in den mittleren Fahrstreifen (5)</li> <li>49. - weiter abbremsen<br/>- dem Pkw die Vorfahrt gewähren (3)</li> <li>50. - Radfahrer (5)</li> <li>51. - Motorrads (5)</li> </ol> |
|--|--|

## เฉลยบทที่ 23

1. - Weil Personen auf der Fahrbahn leicht übersehen werden  
- Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge schwer zu erkennen sind (4)
2. - Parken ist erlaubt, wenn zwischen einem parkenden Fahrzeug und der Mittellinie ein Fahrstreifen von mindestens 3 m bleibt  
- Fahrzeuge dürfen die Mittellinie nicht überqueren oder über ihr fahren (4)
3. - Rechtsabbiegen aus dem rechten Fahrstreifen nach vorherigem Anhalten, sofern niemand behindert oder gefährdet wird (4)
4. - Mit erhöhter Vorsicht heranzufahren, gegebenenfalls Vorfahrt gewähren (4)
5. - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5)
6. - Kreuzung zügig überqueren (4)
7. - Abbremsen und dem Vorausfahrenden den Fahrstreifenwechsel ermöglichen (3)
8. - Auf die linke Seite Ihres Fahrstreifens fahren und in der Mitte eine freie Gasse schaffen (3)
9. - An der Haltlinie  
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor der Kreuzung oder Einmündung (4)
10. - Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach links anzeigen  
- Sie dürfen nur nach links weiterfahren (2)
11. „Halt. Vorfahrt gewähren.“ (3)
12. - Geschwindigkeit verringern (2)
13. - Spiegelglas erneuern (2)
14. - Sicherung durchgebrannt  
- Betätigungseinrichtung der Hupe defekt (2)
15. - Die Zeichen des Polizeibeamten (4)
16. - Nachgeben und den Radfahrer überqueren lassen (4)
17. - Zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen (4)
18. - Ich überhole erst, wenn ich selbst ganz sicher bin, dass die Verkehrslage das gefahrlose Überholen zulässt  
- Ich vergrößere den Abstand zum Lastzug, um dem Drängler das Überholen zu erleichtern (4)
19. - Vor dem Andreaskreuz (3)
20. - Mit einem Bußgeld  
- Mit einem Eintrag im Fahreignungsregister  
- Mit dem Verlust meines Versicherungsschutzes (3)
21. - 600 Liter (4)
22. - Antwort: 80 km/h (3)
23. - 12,5 m (4)
24. - Kindersicherung der hinteren Türen betätigen (4)
25. - Auf richtigen Luftdruck  
- Auf ausreichende Profiltiefe  
- Auf äußere Beschädigungen (3)
26. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach  
- Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab (4)
27. - Schloss instand setzen lassen (2)
28. - Sie sind nach der Kopfhöhe entsprechend der Betriebsanleitung einzustellen (3)
29. - schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten (3)
30. - Von rechts könnte sich ein überholendes Fahrzeug nähern (5)
31. - 36 m (4)
32. - Kein Wasser im Vorratsbehälter  
- Sicherung defekt  
- Düsen verstopft (2)
33. - Antwort: 100 m (2)
34. - An der gelben Kontrollleuchte (2)
35. - Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichnete Parkflächen verhindert wird  
- Auf Vorfahrtstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften (3)
36. - Unverzögerlich reparieren (4)
37. - Ja, da Personen, die nicht aus dem Bus kommen, die Fahrbahn überqueren könnten.  
- Ja, da Fahrgäste vor dem Bus die Fahrbahn überqueren könnten. (5)
38. - Ich darf am Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren  
- Personen könnten die Fahrbahn überqueren (5)
39. - Weil das rote Fahrzeug auf meinen Fahrstreifen ausweichen könnte  
- Weil weitere Personen die Fahrbahn betreten könnten (5)
40. Wegen des Motorrads (5)
41. - in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss (3)
42. - Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge  
- Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen (3)
43. - Wegen des Lkws (4)
44. - Wegen des blauen Pkws (4)
45. - dem Polizeifahrzeug folgen  
- anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält (3)
46. - Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation  
- Ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen (2)

## เฉลยบทที่ 24

1. - Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden  
- Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten des Lkw nach rechts (4)
2. - tatsächlich maximal 2 Meter breit ist.  
- ein PKW ist.  
- gemäß der Fahrzeugpapiere maximal 2 Meter breit ist. (3)
3. - sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsten  
- bremsbereit bleiben (5)
4. - Dass plötzlich Gegenverkehr auftaucht  
- Dass der Lkw-Fahrer plötzlich auf die Fahrbahn springt  
- Dass Verkehrszeichen durch den Lkw verdeckt sind (3)
5. - Dem Lastzug das Überwechseln ermöglichen und den Fahrstreifen beibehalten  
- Unter sorgfältiger Beachtung nachfolgender Fahrzeuge auf den linken Fahrstreifen wechseln (4)
6. - Dass Ihr Fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen wird  
- Dass Sie entgegenkommende Fahrzeuge erst spät erkennen  
- Dass sich Ampeln von den bunten Lichtreklamen kaum abheben (4)
7. - Schwerbehinderte mit entsprechend nummeriertem Parkausweis dürfen hier parken  
- Das Halten zum Ein- oder Aussteigen für jeden (2)
8. - Bewohner mit entsprechend nummeriertem Parkausweis dürfen hier parken (2)
9. - Langsamer fahren, auf Wild achten  
- Ablenden und bremsen, wenn Wild in Sicht kommt  
- Nicht vor Wild ausweichen, wenn der Gegenverkehr gefährdet würde (3)
10. - An der Haltlinie halten; wenn nötig, an der Sichtlinie erneut anhalten und Vorfahrt gewähren  
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, an der Sichtlinie anhalten (4)
11. - Entzug der Fahrerlaubnis oder Fahrverbot  
- Geld- und/oder Freiheitsstrafe  
- Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (4)
12. - Die Autobahn muss bei der nächsten Ausfahrt verlassen werden  
- Während des Abschleppens haben beide Fahrzeuge Warnblinklicht einzuschalten (3)
13. - 15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen (4)
14. - Nasses Laub sowie Reif-, Eis- und Schneeglätte sind vor allem auf gewölbten Fahrbahnen besonders gefährlich  
- Auf gepflasterten Fahrbahnen entsteht häufiger und überraschender Reif- und Eisglätte als auf anderen Fahrbahnen (4)
15. - Der Fahrer  
- Der Halter (2)
16. - An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit herannahen  
- Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang (3)
17. - Wegen der verdeckten Sicht können Sie herannahende Fahrzeuge erst spät sehen  
- Wegen der verdeckten Sicht können von hinten herannahende Fahrzeuge Ihr Fahrzeug erst spät sehen (3)
18. - Nicht in die aufgeblendeten Scheinwerfer, sondern zum rechten Fahrbahnrand schauen (3)
19. - Zu verzögerter Reaktion  
- Zu riskanter Fahrweise  
- Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung (4)
20. - kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen kommen  
- kann es zur Gefährdung der Personen auf den vorderen Sitzen kommen  
- können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert werden (4)
21. - Führerschein  
- Fahrzeugschein (2)
22. - Geschwindigkeit sofort den Sichtverhältnissen anpassen  
- Abblendlicht einschalten (4)
23. - Durch die Angaben des Fahrzeugherstellers in der Betriebsanleitung  
- Durch die zulässige Gesamtmasse des Pkw (3)
24. - ist an beiden Fahrzeugen Warnblinklicht einzuschalten  
- ist das Abschleppseil möglichst straff zu halten (3)
25. - Dass auch die Mitfahrer die vorhandenen Sicherheitsgurte anlegen können  
- Dass Sie nach hinten ausreichende Sicht haben  
- Dass keine Gegenstände (z.B. Verbandkasten, Autoatlas, Fotoapparat) lose auf der hinteren Ablage liegen (4)
26. - Auf eine behinderte Person  
- Auf eine besondere Verhaltenspflicht gegenüber dieser Person (4)
27. - Beim Auftauchen des Anhängers auf das Zugfahrzeug (3)
28. - Antwort: 80 km/h (3)
29. - Der auf der Prüfplakette angegebene Termin ist einzuhalten (2)
28. - In Waldgebieten (Wildwechsel)  
- Hinter Bergkuppen (4)
29. - Weil der Bremsweg länger wird  
- Weil die Sicht schlechter wird  
- Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann (5)
30. - In Waldgebieten  
- Hinter Bergkuppen  
- Vor Schulen (4)
31. - Weil der Bremsweg länger wird  
- Weil die Sicht schlechter wird  
- Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann (5)
32. - überholt werden  
- gehalten werden  
- geparkt werden (4)
33. - Gegenüber Behinderten, Hilfsbedürftigen und älteren Fußgängern  
- Gegenüber Kindern  
- Gegenüber Radfahrern, die durch unsichere Fahrweise auffallen (4)
34. - Antwort: 15 m (2)
35. - Im Fahrzeugschein  
- In der Betriebsanleitung des Pkw (2)
36. - Ich fahre zuerst (5)
37. - des Kindes (5)
38. - Weil das andere Fahrzeug weiterfahren könnte (5)
39. - Der Straßenverlauf  
- Der Gegenverkehr (4)
40. - zum Kraftstoffverbrauch  
- zur Effizienzklasse  
- zur Emissionsklasse (3)
41. - mehr Kraftstoff verbraucht wird  
- der Materialverschleiß größer ist (3)
42. - Die Eingabe einer Adresse in ein Navigationsgerät  
- Das Schreiben einer Textnachricht  
- Das Telefonieren auch mit Freisprecheinrichtung (3)
43. - schlagartig und mit maximaler Fußkraft (4)
44. - an der Sichtlinie anhalten und Vorfahrt gewähren (4)
45. - an der Haltlinie anhalten und Vorfahrt gewähren (4)
46. - Durch Hupen zur Begrüßung  
- Durch heftiges Zuschlagen von Türen (3)
47. - mehrere Fahrziele in einer Fahrt zusammenlegen  
- Fahrgemeinschaften mit anderen Fahrzeugnutzern bilden  
- plane, öffentliche Verkehrsmittel statt des eigenen Fahrzeugs zu nutzen (3)
48. - Ich verzichte mit eindeutigem Handzeichen auf meine Vorfahrt (2)
49. - 1
50. - Kinder dürfen auf der gesamten Straße spielen  
- Kraftfahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren  
- Fußgänger dürfen die ganze Straßenbreite nutzen (2)
51. - Ich fahre vor dem grünen Lkw auf die Autobahn (4)
52. - die Breite der Vorfahrtstraße  
- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs  
- die Witterungsverhältnisse (3)
53. - die Breite der Vorfahrtstraße  
- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs  
- die Witterungsverhältnisse (2)
54. - Ablenkung  
- Aggressivität (4)
55. - Er rechnet mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern  
- Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren (3)

## เฉลยบทที่ 25

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Geschwindigkeit verringern, auf die Vorfahrt verzichten (4)</li> <li>2. - Weil die Fahrbahnoberfläche uneben und unterschiedlich griffig ist             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weil eine Straßenbahn entgegenkommen könnte</li> <li>- Weil das Fahren auf den Schienen gefährlich ist (4)</li> </ul> </li> <li>3. - Ich muss [die Radfahlerin] durchfahren lassen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich darf vor dem [Motorrad] fahren (5)</li> </ul> </li> <li>4. - Um an einem Hindernis vorbeizufahren             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zum Überholen (3)</li> </ul> </li> <li>5. - Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das meinen Fahrstreifen mitbenutzt</li> <li>- Auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden (3)</li> </ul> </li> <li>6. - Auf dem mittleren Fahrstreifen bleiben, Geschwindigkeit verringern und die Pkw nicht überholen (4)</li> <li>7. - Sonnenbrille abnehmen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abblendlicht einschalten (4)</li> </ul> </li> <li>8. - Auf eine Bundesstraße (2)</li> <li>9. - In der nächsten Pannenbucht kann ein Fahrzeug stehen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Falle einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht gehalten werden (4)</li> </ul> </li> <li>10. - Motorräder (2)</li> <li>11. - Überweg frei lassen (4)</li> <li>12. - Starkes Bremsen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnelles Fahren auf nasser Fahrbahn (3)</li> </ul> </li> <li>13. - Antwort: 1,6 mm (3)</li> <li>14. - Deutlich sichtbar auf der Innenseite der Windschutzscheibe (4)</li> <li>15. - Ich muss dem Fahrzeug folgen, bis es anhält             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich darf das Fahrzeug nicht überholen (3)</li> </ul> </li> <li>16. - Möglichst gleichmäßige Verteilung der Last auf der Ladefläche             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sichere Unterbringung und Befestigung der Ladung, damit ein Verrutschen oder Herabfallen verhindert wird</li> <li>- Abdecken von Schüttgütern, die vom Fahrtwind weggeblasen werden könnten (3)</li> </ul> </li> <li>17. - Ich suche den nächsten Fluchtweg             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich alarmiere die Tunnelüberwachungszentrale</li> <li>- Ich versuche, andere Fahrzeugführer zu warnen (4)</li> </ul> </li> <li>18. - Antwort: 100 km/h (3)</li> <li>19. - Wutgeladen sollte man nicht fahren (4)</li> <li>20. - Anhalten, Warnblinkanlage einschalten und Unfallstelle absichern             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polizei oder das nächste Forstamt unterrichten (3)</li> </ul> </li> <li>21. - Luft in der Kraftstoffanlage             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verstopfter Kraftstofffilter (3)</li> </ul> </li> <li>22. - Warnblinklicht einschalten             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrzeug möglichst in einer Pannenbucht abstellen (4)</li> </ul> </li> <li>23. - Fahrt fortsetzen, sobald der Zurring ausgetauscht ist             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrt fortsetzen, wenn durch andere ausreichende Sicherungsmittel die Ladung gesichert ist (4)</li> </ul> </li> <li>24. - Vor dem Ausscheren zum Überholen oder zum Vorbeifahren             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor dem Wiedereinordnen nach dem Überholen (3)</li> </ul> </li> <li>25. - Schulbus, aus dem Kinder aussteigen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pkw, der abgeschleppt wird</li> <li>- Lkw, der liegen geblieben ist (4)</li> </ul> </li> <li>26. - Zum Vorausfahrenden ausreichenden Abstand einhalten             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den Vorausfahrenden überholen lassen (4)</li> </ul> </li> <li>27. - Über Autobahnraststätten             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Über Notrufsäulen</li> <li>- Über die Telefonnummern 112 oder 110 (3)</li> </ul> </li> <li>28. - Starkes Beschleunigen möglichst vermeiden             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch Abschalten des Motors bei längerem Warten oder Halten (3)</li> </ul> </li> <li>29. - Düsen sind teilweise verstopft             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserförderpumpe defekt (2)</li> </ul> </li> <li>30. - <math>\left(\frac{\text{Geschwindigkeit in km/h}}{10}\right) \times \left(\frac{\text{Geschwindigkeit in km/h}}{10}\right) : 2</math> (4)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>32. - Nebel oder Schneefall             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regen (3)</li> </ul> </li> <li>33. - Lenkgetriebe defekt             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen (3)</li> </ul> </li> <li>34. - Vor dem Andreaskreuz (3)</li> <li>35. - Beim Einfahren in den Windschatten des Lkw             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Herausfahren aus dem Windschatten des Lkw (4)</li> </ul> </li> <li>36. - Ich selbst             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der blaue Lkw (3)</li> </ul> </li> <li>37. - die Geschwindigkeit stark reduzieren</li> <li>38. - Ich warte, weil beide Fußgänger Vorrang haben</li> <li>39. - Auf eine Ladestation für Elektrofahrzeuge</li> <li>40. - Auf einen Parkplatz mit Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel („Parken + Reisen“)</li> <li>41. - Vorausfahrende stark abbremst             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Traktor weiterfährt (5)</li> </ul> </li> <li>42. - Geschwindigkeit beibehalten und unverändert weiterfahren (5)</li> <li>43. - Ich schaue auf Personen, die auf die Fahrbahn treten könnten             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich darf am Bus nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren (5)</li> </ul> </li> <li>44. - Auf den vorausfahrenden Pkw             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf das Fahrrad (4)</li> </ul> </li> <li>45. - in die Lücke, um den Entgegenkommenden vorbeizulassen (3)</li> <li>46. - Ich verzögere weiter             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich warte vor dem Hindernis (4)</li> </ul> </li> <li>47. - Das weiße Fahrzeug, es hatte die Parklücke zuerst erreicht (2)</li> <li>48. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum Befahren frei             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (4)</li> </ul> </li> <li>49. - Freude und Ausgelassenheit             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angst und Trauer</li> <li>- Ärger und Wut (4)</li> </ul> </li> <li>50. - Vermehrtes Gähnen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drohendes Zufallen der Augen</li> <li>- Schwierigkeiten beim Spurhalten (4)</li> </ul> </li> <li>51. - vor Geisterfahrern warnt             <ul style="list-style-type: none"> <li>- über Staus informiert (3)</li> </ul> </li> <li>52. - Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen (3)</li> </ul> </li> <li>53. - 1,6 mm (3)</li> <li>54. - Das Rad kann beschädigt werden             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Rad kann sich vom Fahrzeug lösen (3)</li> </ul> </li> </ol> |
|--|---|

## เฉลยบทที่ 26

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Die linke (3)</li> <li>2. - Ich muss das Motorrad durchfahren lassen<br/>- Ich muss den blauen [Pkw] durchfahren lassen (5)</li> <li>3. - Sie dürfen die Markierung bei Bedarf überfahren, wenn eine Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen ist (3)</li> <li>4. - Die schlechte Sicht<br/>- Die verminderte Bodenhaftung der Reifen auf der nassen Fahrbahn (4)</li> <li>5. - nicht überqueren oder über ihr fahren (4)</li> <li>6. - Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine Gefährdung ausgeschlossen ist (4)</li> <li>7. - Überholvorgang abbrechen und wieder rechts einordnen<br/>- Zum Vorausfahrenden großen Abstand halten (4)</li> <li>8. - Die Geschwindigkeit muss an die veränderten Sichtverhältnisse angepasst werden<br/>- Das Schätzen von Entfernungen wird durch den ständigen Wechsel von Licht und Schatten erschwert<br/>- Der ständige Wechsel von Licht und Schatten macht es schwer, andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu erkennen (4)</li> <li>9. - Mit mäßiger Geschwindigkeit an den Fußgängerüberweg heranfahren, wenn nötig warten<br/>- Am Fußgängerüberweg nicht überholen (4)</li> <li>10. - Antwort: 2 (3)</li> <li>11. - Eine Baustelle, die in etwa 100 m Entfernung beginnt (2)</li> <li>12. - Hinweis auf vorhandene elektrische Oberleitungen<br/>- Der Schienenverkehr hat immer Vorrang<br/>- Es ist immer zu warten, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert (3)</li> <li>13. - Lenkgetriebe defekt<br/>- Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen (3)</li> <li>14. - Bei einem Heckaufprall erhöht sich das Verletzungsrisiko für diese Personen (4)</li> <li>15. - Die Ladung muss sicher befestigt sein und darf keinen vermeidbaren Lärm verursachen (3)</li> <li>16. - Durch frühes Hochschalten<br/>- Durch spätes Zurückschalten (3)</li> <li>17. - Die gleichmäßige Abnutzung des Profils<br/>- Die Profiltiefe<br/>- Das Alter des Reifens (3)</li> <li>18. - Wenn sie verölt sind<br/>- Wenn sie an der Verschleißgrenze sind (3)</li> <li>19. - Um die Wirkung der Betriebsbremse zu prüfen (3)</li> <li>20. - Damit die Bremsanlage auch bei hoher Belastung funktionstüchtig bleibt<br/>- Damit der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit nicht unzulässig hoch wird (3)</li> <li>21. - Das Fahrverhalten kann sich verschlechtern<br/>- Der Reifenverschleiß kann sich erhöhen (3)</li> <li>22. - Reifen und Felge umgehend überprüfen lassen (2)</li> <li>23. - Glühlampe defekt<br/>- Sicherung durchgebrannt (2)</li> <li>24. - Eine Glühlampe ist defekt (2)</li> <li>25. - Auspuffanlage überprüfen (3)</li> <li>26. - Auf verändertes Fahrverhalten des Fahrzeuges<br/>- Auf notwendiges Gegenlenken<br/>- Auf notwendige Geschwindigkeitsanpassung (3)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>27. - Beobachten, ob der Zug weiterhin auf dem Seitenstreifen bleibt<br/>- Dem Zug das Überwechseln auf die Fahrbahn ermöglichen, wenn er links blinkt (3)</li> <li>28. - Möglichst Warnblinklicht einschalten, um nachfolgende Fahrzeuge zu warnen<br/>- So weit rechts wie möglich fahren, um links Platz für Gasse machen (4)</li> <li>29. - Eintrag in das Fahreignungsregister<br/>- Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar für Fahranfänger (2)</li> <li>30. - Krankenwagen im Einsatz (3)</li> <li>31. - im niedertourigen Drehzahlbereich fahren<br/>- unverzüglich losfahren (3)</li> <li>32. - weniger Reibung im Motor erzeugen<br/>- den Kraftstoffverbrauch verringern (3)</li> <li>33. - Autogastankstelle (2)</li> <li>34. - Erdgastankstelle (2)</li> <li>35. - Wasserstofftankstelle (2)</li> <li>36. - Auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang mit Gespannfuhrwerken (3)</li> <li>37. - Leichtlaufölen<br/>- Leichtlaufreifen (3)</li> <li>38. - Durch Abstellen des Motors (3)</li> <li>39. - Durch Benutzung einer Geschwindigkeitsregelanlage<br/>- Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich (3)</li> <li>40. - In Kfz-Werkstätten<br/>- Auf Wertstoffhöfen (3)</li> <li>41. - Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich (3)</li> <li>42.- An der ausgestellten Winkerkelle<br/>- Am Ausstrecken des Armes des Kutschers<br/>- Am eingeschalteten Blinker (3)</li> <li>43. -Lärm vermeiden<br/>-möglichst weit rechts fahren (3)</li> <li>44. - großem Seitenabstand<br/>- wenig Lärm (4)</li> <li>45. - Ich halte einen möglichst großen Seitenabstand ein<br/>- Ich achte auf Handzeichen des Kutschers (4)</li> <li>46. - Nicht ausweichen<br/>- Sofort stark Abbremsen (5)</li> <li>47. - die Nebelschlussleuchte einschalten<br/>- höchstens 50 km/h fahren (5)</li> <li>48. - Ich breche den Überholvorgang ab (5)</li> <li>49. - Ich brems ab<br/>- Ich vergrößere den Abstand zum Einschierenden (5)</li> <li>50. - Auf [den Fußgänger]<br/>- Auf das Motorrad (5)</li> <li>51. - Wegen der Radfahrerin (5)</li> <li>52. - plötzlich stehen bleibt<br/>- weiter ausschwenkt (5)</li> <li>53. - Radfahrers (5)</li> <li>54. - Entgegenkommende Fahrzeuge weichen auf meine Fahrbahnseite aus<br/>- Der Bus schwenkt beim Anfahren auf meine Fahrbahnseite (4)</li> </ol> |
|--|--|